

COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

DECAPEUSES TOMBEREAUX NIVELEUSES



**COTE DES MATERIELS D'OCCASION
DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT**

**DECAPEUSES
TOMBEREAUX
NIVELEUSES**

EDITION 2014

Validité : 1 an à compter du 4^{ème} trimestre 2014 (46^{ème} année)

Document élaboré par le Service du Matériel de la FNTP
Téléphone : 01 44 13 31 88/89 – Télécopieur : 01 44 13 32 73

Site Internet

www.tpmateriel.com

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	IV
I – PRINCIPES GENERAUX	V
1 – ETAT TYPE D'UN MATERIEL	V
1-1 – Marque et type	V
1-2 – Age du matériel	V
1-3 – Numéro de série	V
1-4 – Etat du matériel	VI
1-5 – Conformité	VI
2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE	VI
II – FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION	VII
III – APPLICATION AUX DECAPEUSES TOMBEREAUX NIVELEUSES	VIII
1 – Classification	VIII
2 – Paramètres retenus en 2014	VIII
3 – Ajustement de la valeur cote	IX
3-1 – Principe	IX
3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés	IX
3-3 – Correction en fonction des indices Im	IX
3-4 – Correction en fonction du nombre d'heures effectuées	IX
4 – Exemple d'ajustement de la valeur cote	X
IV – DECOTE SURCOTE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES	XI
4-1 - DECAPEUSES AUTOMOTRICES	XI
4-2 - TOMBEREAUX ARTICULES	XII
4-3 - TOMBEREAUX RIGIDES	XIII
4-4 - NIVELEUSES <= 15 tonnes	XIV
4-5 - NIVELEUSES > 15 tonnes	XV

MARQUES COTEES

Décapeuses

	Page
* CATERPILLAR	3

Tombereaux

	Page
* ASTRA	16
* BELL	24
* CATERPILLAR	30
* HITACHI	44
* JCB	48
* KOMATSU	52
* TEREX	60
* VOLVO	68

Niveleuses

	Page
* CATERPILLAR	76
* NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)	86
* TEREX	90
* VOLVO	94

* Marque actuelle

Préambule

La cote des matériels d'occasion de travaux publics et bâtiment est élaborée selon les directives de groupes de travail composés de représentants

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTF,

- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :

- Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)

- Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)

- Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

Elle comporte treize fascicules différents (un par famille de matériels).

I - PRINCIPES GENERAUX

La cote des matériels d'occasion de Travaux Publics et Bâtiment détermine la valeur hors taxes de matériels en cas :

- d'estimations

de valeurs d'apports de matériels dans des participations entre entreprises,
de valeur de parc complet de sociétés,
de valeurs d'assurance,

- de transactions (achats ou ventes hors frais professionnels)

entre deux sociétés appartenant à la même profession,
entre deux sociétés appartenant à des professions différentes telles qu'utilisateurs (entrepreneurs, loueurs) et distributeurs de matériels (concessionnaires, succursales, revendeurs).

Toutes les valeurs indiquées dépendent de la marque, du type et de l'année de mise en service de chaque engin. Elles correspondent à du matériel en **bon état standard** ayant fonctionné durant un nombre d'heures moyen.

Pour chaque type de matériel les fascicules de cotation délivrent :

sur les pages paires les caractéristiques techniques des matériels
sur les pages impaires l'année de cotation, le numéro du premier matériel de ce type vendu en France, dans l'année et ses éventuels numéros exceptionnels, la cote correspondante et le prix en % des différentes options ou équipements supplémentaires

Les frais professionnels éventuels seront discutés librement entre les deux parties.

1 - ETAT TYPE D'UN MATERIEL

1-1 - Marque et type

Un matériel se définit par sa marque et son type.

Les valeurs indiquées dans la cote s'appliquent à des matériels de série sans aucune modification de caractéristiques et sans aucun accessoire supplémentaire.

La présence d'accessoires ou de pièces non prévues à l'équipement standard peut dans certains cas justifier une plus-value qui figure alors sous forme de pourcentage.

1-2 - Age du matériel

Chaque matériel est coté pendant un nombre d'années (longévité ou durée de cotation) propre à chaque catégorie de matériels. Au-delà, sa valeur n'est plus indiquée et il doit donc faire l'objet d'une estimation particulière en fonction de son état.

Il est admis qu'un matériel neuf garde sa valeur neuve pendant six mois.

A six mois il prend la valeur de la cotation du matériel d'un an.

1-3 - Numéro de série

Tout matériel comporte un numéro de série qui permet de s'assurer de l'année de sa première mise en service laquelle correspond en principe à la date de démarrage de la garantie. Des numéros exceptionnels peuvent être indiqués : ce sont les numéros de matériels non commercialisés l'année de leur fabrication.

Dans le cas où il existe un délai important entre la fabrication et la commercialisation du matériel, ce numéro doit correspondre à un matériel, techniquement actualisé, c'est-à-dire équivalent au matériel du même type fabriqué la même année.

Ces numéros, donnés à titre indicatif, sont communiqués par les constructeurs et importateurs. En cas de doute il est vivement recommandé de faire authentifier par le constructeur ou son fournisseur l'année de première mise en service du matériel à estimer.

1-4 - Etat du matériel

La cote est donnée pour des matériels en **bon état standard**, ce qui signifie que chacun de ses sous-ensembles se trouve dans un état mécanique situé à mi-chemin de la période séparant sa première mise en service de la première révision préconisée par le constructeur.

Un engin en **bon état standard** doit pouvoir, dans tous les cas, être immédiatement réemployé sur un chantier sans aucune remise en état, même partielle.

Le bon état standard correspond à l'état 1 du "**niveau standard d'aptitude à l'emploi**", figurant au paragraphe 3.1 de la Norme Afnor X 50.501 de février 1984 : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction - Etats de références des biens de réemploi.

Cette norme retient quatre états de référence devant normalement figurer sur la facture de cession du bien de réemploi.

- Etat 1 : Apte à l'emploi sans intervention de maintenance (les opérations de mise en service et d'installation ne sont pas des interventions de maintenance).
- Etat 2 : Apte à l'emploi après réparation (interventions mineures préventives, ou réparations légères).
- Etat 3 : Apte à l'emploi après révision partielle ou générale.
- Etat 4 : Apte à l'emploi après reconstruction ou rénovation.

1-5 – Conformité

Les matériels doivent être conformes à la réglementation européenne transcrite en droit français en vigueur à la date de l'estimation ou de la transaction et accompagnés de leur documentation.

Conformément à l'article R.4313-66 du Code du Travail, crée par le Décret 2008-244 du 7 mars 2008, article (V), le vendeur s'engage à remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A défaut, une décote équivalente au montant de la mise en conformité à réaliser devra être appliquée.

2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE

Les valeurs de cotation, indexées sur la valeur à neuf "catalogue" communiquées à la FNTF par les fournisseurs de matériels, sont déterminées à partir de formules de dépréciation propres à chaque catégorie de matériel.

Des groupes de travail (un par famille de matériels cotés) composés

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTF,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

déterminent les directives de cotation et en particulier les paramètres suivants :

- Décote initiale : perte en % de valeur d'un matériel neuf au bout d'un an.
- Durée de cotation.
- Cote finale : valeur résiduelle en % d'un matériel en fin de cotation.

Un matériel dont la mise en service remonte à moins de six mois n'est pas coté.

Les matériels dont l'âge est supérieur à la durée de cotation retenue ne sont pas pris en considération.

Tous les matériels n'étant pas utilisés de manière identique, il convient d'ajuster ces valeurs pour tenir compte pour chaque engin :

- de son état réel (mécanique, équipements, présentation)
- du nombre d'heures effectuées depuis sa première mise en service par rapport à la moyenne retenue pour la valorisation standard,
- des conditions de travail antérieures.

LA COTE DES MATERIELS D'OCCASION DONNE DES VALEURS DE BASE

PERMETTANT DE DETERMINER UNE VALEUR COMMERCIALE DES MATERIELS

II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION

Loi de finances 1990 n° 89-935 du 29/12/1989
Article 31-I-I (JO du 30/12/1989)

A compter du 1er janvier 1990, les ventes de matériels d'occasion ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition sont assujetties en tout état de cause à la TVA sur le prix total de la cession. le régime d'imposition s'applique :

- quelle que soit la date de la cession (pendant ou au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 210 de l'annexe II du Code Général des impôts).
- que la cession soit effectuée à une autre entreprise ou à un négociant en matériel d'occasion.

En contrepartie de cette taxation, l'obligation de régularisation de déductions par 1/5 est supprimée.

Ce nouveau régime n'a pas pour effet de modifier le régime spécial prévu en faveur des ventes de matériel d'occasion par des négociants qui peuvent donc continuer à acquitter la TVA :

- soit sur la "marge", c'est à dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat,
- soit sur le prix de vente total.

III – APPLICATION AUX DECAPEUSES TOMBREAUX NIVELEUSES

1 – CLASSIFICATION

Les matériels, objet de ce fascicule, sont répertoriés dans la classification EUROLISTE, dans le Groupe Principal D : Terrassement - Compactage de la manière suivante :

Groupe principal	Groupe	Sous groupe	Catégorie	Désignation
D	5			Décapeuses
D	5	0		Décapeuses automotrices
D	5	0	0	à 1 essieu moteur
D	5	0	1	à 2 essieux moteurs
D	5	0	2	auto chargeuses à 1 essieu moteur
D	5	0	3	auto chargeuses à 2 essieux moteurs
D	6			Tombereaux
D	6	0		Tombereaux rigides
D	6	0	0	Tombereaux rigides 4x2
D	6	0	1	Tombereaux rigides 4x4
D	6	0	2	Tombereaux rigides 6x6
D	6	0	3	Tombereaux rigides 8x8
D	6	0	4	Tombereaux rigides 6x4
D	6	1		Tombereaux articulés
D	6	1	0	Tombereaux articulés 4x2
D	6	1	1	Tombereaux articulés 4x4
D	6	1	2	Tombereaux articulés 6x4
D	6	1	3	Tombereaux articulés 6x6
D	7			Niveleuses
D	7	0		Niveleuses à châssis rigide
D	7	0	0	Niveleuses à châssis rigide 6x4
D	7	1		Niveleuses à châssis articulé
D	7	1	1	Niveleuses à châssis articulé 6x4
D	7	1	2	Niveleuses à châssis articulé 6x6

et dans les groupes :

43-00 - Décapeuse à avant-train à 1 essieu

43-00-00 : à 1 moteur

43-00-01 : à 2 moteurs

43-01 - Décapeuse à avant-train à 1 ou 2 essieux avec auto chargeur

43-02 - Décapeuse à avant-train à 2 essieux

45-01 - Tombereau automoteur articulé

45-01-00 : 2 essieux dont 1 moteur (4x2)

45-01-01 : 2 essieux dont 2 moteurs (4x4)

45-01-02 : 3 essieux dont 2 moteurs (6x4)

45-01-02 : 3 essieux dont 3 moteurs (6x6)

45-01-04 : à déchargement par le fond

45-02 - Tombereau automoteur à châssis rigide

46-00 - Niveleuse à châssis rigide

46-01 - Niveleuse à châssis articulé

de la Classe 4 de la "Méthode de détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil" – Edition 1986.

2 - PARAMETRES RETENUS EN 2014 :

Matériels	Décote initiale	Durée de cotation
Décapeuses	25 %	12 ans
Tombereaux rigides	30 %	12 ans
Tombereaux articulés	35 %	9 ans
Niveleuses <= 15 tonnes	30 %	13 ans
Niveleuses > 15 tonnes	30 %	11 ans

Les prix indiqués s'entendent pour des ensembles dans leur version standard définie dans le tableau des caractéristiques. La cote est calculée sur la base d'une usure moyenne du train de pneus de l'ordre de 50 %.

Ces prix s'entendent pour des matériels ayant effectué en moyenne en un an :

Matériels	Heures
Décapeuses	800
Tombereaux rigides	1200
Tombereaux articulés	1100
Niveleuses <= 15 tonnes	900
Niveleuses > 15 tonnes	1200

3 - AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

3-1 – Principe

La cotation lue dans ce fascicule pour une année donnée correspond à la cote établie au cours du trimestre de parution du fascicule (l'année et le trimestre sont indiqués en bas de la page de couverture).

Une correction de cotation s'effectue pour tenir compte :

- du nombre de trimestres écoulés depuis cette parution
- de la variation de l'indice Im d'évolution des prix de revient de la construction mécanique

Les indices Im sont publiés par le "Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment". Les derniers indices connus figurent dans ce fascicule.

3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés

Il s'agit d'une interpolation entre les valeurs de cotation d'un matériel de deux années consécutives.

3-3 - Correction en fonction des Indices Im

Soit **Prix lu** le prix d'un matériel figurant dans le fascicule,

Soit **Im₁** le dernier indice connu,

Soit **Im₀** le dernier indice connu au moment de la parution du fascicule,

Indices connus au moment de la parution de ce fascicule et à utiliser :

Im₀ = 1,8369
(Septembre 2014)

3-4 - Correction en fonction du nombre d'heures effectuées

Les prix s'entendent pour un matériel ayant une utilisation annuelle moyenne.

A défaut, un pas horaire (nombre d'heures annuelles effectuées en plus ou en moins) détermine une surcote ou une décote de 1% qui figure dans le tableau ci-après.

Matériels	Utilisation moyenne annuelle (heures)	Variation de cote (%)	Pas horaire (h)
Décapeuses	800	1	100
Tombereaux rigides	1100	1	100
Tombereaux articulés	1200	1	100
Niveleuses <= 15 tonnes	900	1	100
Niveleuses > 15 tonnes	1200	1	100

Des tableaux de coefficients correspondant à ces variations de cote figurent ci-après.

La valeur ajustée est donnée par la formule :

$$\text{Prix ajusté en fonction des indices } Im \text{ et } Pn = \text{Prix lu} \times (Im_1/Im_0)$$

4 – EXEMPLE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

Soit à ajuster la valeur du matériel ainsi défini :

Prix lu sur le fascicule : 463 700 €

Date de l'ajustement : Septembre 2015 (exemple)

Trimestre d'édition du fascicule : 4^{ème} de 2013

Matériel : Tombereau rigide (Classe 4)

Année de mise en service : 2011 (exemple)

Heures effectuées 6300

4-1 - Corrections en fonction du trimestre :

Dans le tableau on peut lire :

- valeur cote pour un engin de l'année 2011 = 463700 €

- valeur cote pour un engin de l'année 2010 = 409 110 €

soit une différence de 54 590 € pour 4 trimestres

Comme 4 trimestres se sont écoulés depuis l'édition du fascicule la valeur actualisée pour "correction trimestre" est de :

$$463\,700\,€ - 2/4 (54\,590\,€) = 463\,700\,€ - 27\,295\,€ = 409\,110\,€$$

4-2 - Correction en fonction des indices Im:

Indices à prendre en compte :

Dernier indice connu en Septembre 2015:

$$Im_1 = 1,8328 \text{ (exemple)}$$

Dernier indice connu lors de l'édition de la cote 2014 :

$$Im_0 = 1,8369$$

La valeur actualisée pour "correction Indices" est de :

$$463\,700\,€ \times (1,8328 / 1,8369) = 462\,665\,€$$

4-3 - Correction en fonction des heures effectuées

Age du matériel : 2015 – 2011 = 4 ans

Dans le tableau il apparaît que pour 4 ans l'horaire de 6300 heures demande une correction de 0,96

Coefficient de surcote à utiliser = 0,96

La valeur actualisée pour "heures effectuées" est :

$$462\,665\,€ \times 0,96 = 444\,158\,€$$

4-4 - Bilan

Prix ajusté = 444 160€

DECAPEUSES

DECAPEUSES

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

DECAPEUSES AUTOMOTRICES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES												MOTEURS					Type de transmission	VITESSE		PERFORMANCES							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Autochargeuse (Vis /	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H1 / H2)	Empattement (E)	Voie (V)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	TRACTEUR			DECAPEUSE			Nombre de vitesses AV	Vitesse AV maxi	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Epaisseur de répandage			
														Marque	Type	Puissance nette au	Marque		Type										Puissance nette au	
		O/N	O/N	m	m	m	m	m	m	t	%	%				kW				kW			km/h	m ³	m ³	t	m	cm	cm	
*613C II 8LJ (NON CE)	2002	N		10,14	2,44	3,01	6.26	1.8	10.9	15,3	63	37	23.5/R x 25	CAT	3116 DITA	131					Mécanique à train plan	6	35.1	6.8	8.4	12	2.35	16	40.6	
*615C II 9XG (NON CE)	2002	N		11,6	3,05	6,5	6.98	2.1	10.8	25,6	66	34	29.5/R x 25	CAT	3306 TA	197					Mécanique à train plan	6	44.4	11	13	18.5	2.89	41.3	41.3	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	DECAPEUSES		CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--	--------------------


*613C II 8LJ (NON CE)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 Non Coté	2003 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté							
*615C II 9XG (NON CE)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 Non Coté	2003 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

DECAPEUSES AUTOMOTRICES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES												MOTEURS					Type de transmission	VITESS		PERFORMANCES						CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Autochargeuse (Vis /	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H1 / H2)	Empattement (E)	Voie (V)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	TRACTEUR			DECAPEUSE															
														Marque	Type	Puissance nette au	Marque		Type	Puissance nette au												
		O/N	O/N	m	m	m	m	m	m	t	%	%				kW				kW			Nombre de vitesses AV	Vitesse AV maxi	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Epaisseur de répandage		
*613 G	2008	N	O	10,42	2,43	3,19	6,26	1,78		16,6	48	52		CATERPILLAR	C6.6 ACERT	181						C.C. / P.S.	6	39,3	6,8	8,4	11,9	2,43	16			
*621 G - CEN	2005	N	N	12,93	3,47	3,71	7,72	2,18	5,45	31,6	47	53	33.25 x 29	CATERPILLAR	3406 E EUI	246	- -	- -	- -			C.C. / P.S.	5	51	10.7	15.3	21.8	3.02	33	52		
*623 G - DBC	2005	N	O	13,21			7,98	2,18		37,1	50	50	33.25 x 29	CATERPILLAR	3406 E EUI	246	- -	- -	- -			C.C. / P.S.	8	51	13,8	17,6	25	3,50	33	52		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	DECAPEUSES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--------------------


*613 G	ANNEES NUMEROS COTES	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté	2010 -- Non Coté	2011 -- Non Coté	2012 -- Non Coté	2013 -- Non Coté	2014 -- Non Coté			
*621 G - CEN	ANNEES NUMEROS COTES	2005 437 Non Coté	2006 -- Non Coté	2007 -- Non Coté	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté	2010 -- Non Coté	2011 -- Non Coté	2012 444 Non Coté	2013 -- Non Coté	2014 -- Non Coté
*623 G - DBC	ANNEES NUMEROS COTES	2005 211 Non Coté	2006 -- Non Coté	2007 -- Non Coté	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté	2010 -- Non Coté	2011 -- Non Coté	2012 -- Non Coté	2013 -- Non Coté	2014 -- Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

DECAPEUSES AUTOMOTRICES

MARQUE:
CATERPILLAR




TYPE	GENERALITES												MOTEURS					Type de transmission	VITESS		PERFORMANCES							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Autochargeuse (Vis /	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H1 / H2)	Empattement (E)	Voie (V)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	TRACTEUR			DECAPEUSE			Nombre de vitesses AV	Vitesse AV maxi	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Epaisseur de répandage			
														Marque	Type	Puissance nette au	Marque		Type										Puissance nette au	
		O/N	O/N	m	m	m	m	m	m	t	%	%				kW				kW			km/h	m³	m³	t	m	cm	cm	
																						</								

*Types actuels

DECAPEUSES AUTOMOTRICES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES												MOTEURS						Type de transmission	VITESSE		PERFORMANCES						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Autochargeuse (Vis /	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H1 / H2)	Empattement (E)	Voie (V)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	TRACTEUR			DECAPEUSE			Nombre de vitesses AV	Vitesse AV maxi	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Epaisseur de répandage		
														Marque	Type	Puissance nette au	Marque	Type											Puissance nette au
		O/N	O/N	m	m	m	m	m	m	t	%	%				kW				kW			km/h	m³	t	m	cm	cm	
* 627 G	2005	N	O	12,92			7,72	2,18		37,1	48	52	33.25 x 29	CATERPILLAR	C15 ACERT	272	CATERPILLAR	C9 ACERT	198	C.C. / P.S.	8	51	10,7	17	23,9	3,02	33	52	
* 631 G - DFA	2006	N	N	14,56	3,94	4,29	8,77	2,46	6,10	46,5	53	47	37.25 x 35	CATERPILLAR	C18	373	- -		- -	C.C. / P.S.	8	53	18,3	26	37,3	3,51	44	48	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	DECAPEUSES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--------------------


*627 G	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté
*631 G - DFA	ANNEES NUMEROS COTES	2006 157 Non Coté	2007 291 Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 301 Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 0469 Non Coté	2014 - - Non Coté	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

DECAPEUSES AUTOMOTRICES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES												MOTEURS					Type de transmission	VITESSES	PERFORMANCES							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES				
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Autochargeuse (Vis /	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H1 / H2)	Empattement (E)	Voie (V)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	TRACTEUR			DECAPEUSE														
														Marque	Type	Puissance nette au	Marque			Type	Puissance nette au										
		O/N	O/N	m	m	m	m	m	m	t	%	%				kW				kW			Nombre de vitesses AV	Vitesse AV maxi	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Largeur de coupe	Profondeur de coupe	Epaisseur de répandage	
*637 G	2005	N	O	14,6			8,77	2,46		52	49	51	37.25 x 35	CATERPILLAR	C18	373	Cat	C9	211	C.C. / P.S.	8	54,9	18,3	26	37,3	3,51	43,7	48			
*657G W1B	2006	N		16,2			9.96	2.63		67,8	51	49	40,5/75 R39	CAT	C18	447	CATERPILLAR	C15	337	C.C. / P.S.	8	55,7	24.5	33.6	47.2	3.85	42,5	68			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	DECAPEUSES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--------------------

*637 G	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté
*657G W1B	ANNEES NUMEROS COTES	2006 101 Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX

TOMBEREAUX

ASTRA

LENORMANT BTP

2, rue Pierre Trouvé

78660 ABLIS

Téléphone : 01 30 59 10 57


Télécopie : 01 30 59 19 49

Internet : www.dumper.fr
E-mail : lbtp78@lenormant.fr

ASTRA

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
ASTRA



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min		km/h	m³	m³		t
*ADT 25	2006	N	6 x 6	10,03	2,96	3,72	6,43	2,76	2,76	5,91	41	2,36	8,26	22,2		23.5/R25	IVECO	CURSOR 10	235	2100	C.C. / P.S.	46,6	10,6	14,5	23,2			
*ADT 30	2007	N	6 x 6	10,03	2,96	3,72	6,50	2,96	2,96	5,91	41	2,36	8,26	22,6		23.5/R25	IVECO	CURSOR 10	260	1900	C.C. / P.S.	46,6	13,7	17,6	28,2			
*ADT 35	2007	N	6 x 6	10,78	3,33	3,8	6,87	2,99	2,99	6,27	54	2,52	8,69	28,5		26.5 x 25	IVECO	CURSOR 13	302	2100	C.C. / P.S.	47,5	15	20	31,5			
*ADT 40	2007	N	6 x 6	10,78	3,46	3,84	6,91	3,11	3,11	6,27	58	2,60	8,69	29	31,34	29.5/R25	IVECO	CURSOR 13	335	2100	C.C. / P.S.	50,6	17	22	37			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014 TOMBREAU

ASTRA


*ADT 25	ANNEES NUMEROS COTES	2006 24 540 €	2007 456005 29 450 €	2008 456070 35 460 €	2009 - - 42 980 €	2010 456171 52 650 €	2011 - - 65 560 €	2012 - - 83 660 €	2013 - - 110 870 €	2014 0 156 350 €	
*ADT 30	ANNEES NUMEROS COTES	2007 456005 30 930 €	2008 456070 37 240 €	2009 - - 45 130 €	2010 456171 55 290 €	2011 - - 68 850 €	2012 - - 87 850 €	2013 - - 116 420 €	2014 0 164 190 €		
*ADT 35	ANNEES NUMEROS COTES	2007 458038 44 180 €	2008 - - 53 190 €	2009 - - 64 470 €	2010 458045 78 980 €	2011 - - 98 340 €	2012 - - 125 490 €	2013 - - 166 300 €	2014 0 234 530 €		
*ADT 40	ANNEES NUMEROS COTES	2007 458038 47 130 €	2008 - - 56 740 €	2009 - - 68 770 €	2010 458045 84 240 €	2011 - - 104 900 €	2012 458133 133 860 €	2013 - - 177 390 €	2014 0 250 170 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ASTRA

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
ASTRA



	GENERALITES													MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme		Charge utile
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m ³	m ³	t	O/N	O/N	
*RD 28 C	2005	N	7,38	3,3	3,75	7.63	3.24	3.65	39	8.13	20,5	33	67	1600 x 25	IVECO	CURSOR 10	260	1900	C.C.		14.3	18	28			
*RD 32 C	2005	N	7,38	3,66	3,8	7.67	3.29	3.65	44	8.13	21,5			1800 x 25	IVECO	CURSOR 10	280	2100	C.C.		16	20.5	32			

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX									ASTRA
*RD 28 C	ANNEES NUMEROS COTES	2005 78002 41 930 €	2006 78005 48 840 €	2007 78019 56 730 €	2008 78067 65 830 €	2009 78041 76 440 €	2010 78076 88 960 €	2011 78117 103 970 €	2012 78140 122 300 €	2013 - - 145 160 €	2014 78156 174 500 €
*RD 32 C	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 44 850 €	2006 78014 52 240 €	2007 78019 60 680 €	2008 78067 70 410 €	2009 78041 81 760 €	2010 78076 95 160 €	2011 78117 111 220 €	2012 78134 130 820 €	2013 78135 155 280 €	2014 78182 186 660 €
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ASTRA

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
ASTRA



	GENERALITES													MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme		Charge utile
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m³	m³	t	O/N	O/N	
*RD 40C	2011	N	7,86	3,64	4,12	7,86	3,59	3,50	65	9,00	30	33	67		IVECO	CURSOR 13	368	1900	C.C.	48,4/9,4	20	25,2	40		O	
*RD 50	2011	N	9,51	4,29	4,28	8,83	3,59	4,20	59		37,9	34	66	2100 x 35	DEUTZ	TCD 2015 V8	500	2100	C.C.	60,8/11,8	23	32	50		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX				ASTRA					
----------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

*RD 40C	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 158 690 €	2012 - - 186 660 €	2013 81094 221 560 €	2014 0 266 340 €						
*RD 50	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 206 700 €	2012 - - 243 130 €	2013 - - 288 590 €	2014 0 346 910 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

	ANNEES NUMEROS COTES										
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ASTRA

BELL

BELL FRANCE

35, avenue du Berry

23800 DUN LE PALESTEL

Téléphone : 05 55 89 23 56


Télécopie : 05 55 89 23 24

Internet : www.bellequipement.com
E-mail : infos@fr.bellequipement.com

BELL

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
BELL



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation						
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min						
*B 25 E	2013	N	6 x 6	9,95	2,94	3,43	6,26	2,76	3,35	5,85	54	2,36	8	19	15,5	23.5/R x 25	MERCEDES	OM 926 LA	203	2200	C.C. auto	50	12	15	24	N	O	
*B 30 E	2013	N	6 x 6	9,95	2,97	3,43	6,32	2,86	3,35	5,85	54	2,36	8	19,7	17,4	750/65R25	MERCEDES	OM 926LA	232	2200	C.C. auto	50	14	17,5	28	N	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX									BELL
----------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

*B 25 E	ANNEES NUMEROS COTES	2013 186 920 €	2014 6614 237 890 €								
*B 30 E	ANNEES NUMEROS COTES	2013 218 590 €	2014 6693 (1) 278 190 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(1) 6401, 6544

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BELL

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
BELL



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation						
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min						
*B 35 D	2002	N	6 x 6	10,27	3,22	3,77	7,17	3,06	3,70	6,42	53	2,54	9,13	26,7	20,3	26.5/R x 25	MERCEDES	OM 501 LA	283	1800	C.C. auto	54,4	15,2	20	32,5			
*B 40 D	2002	N	6 x 6	10,53	3,36	3,83	7,23	3,20	3,75	6,42	71	2,61	9,20	28,8	23,4	29.5/R x 25	MERCEDES	OM 501 LA	308	1800	C.C. auto	52	16,9	22,5	37			
*B 45 D	2006	N	6 x 6	10,81	3,7	4,08	7,33	3,20	3,90	6,42	62	3,01	9,44	33	26,4	29.5/R25	MERCEDES	OM 502 LA	364	1800	C.C. auto	47	20	25,5	41			
*B 50 D	2003	N	6 x 6	10,8	3,9	3,93	7,39	3,38	3,93	6,42	63	3,01	9,48	31	27,2	875/65 R 29	MERCEDES	OM 502 LA	342	1800	C.C. auto	52,3	21,6	28,2	45,4			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX									BELL
*B 35 D	ANNEES NUMEROS COTES	2002 54 - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 1B93122 (1) 62 720 €	2006 1B93556 74 360 €	2007 1B93964 (2) 87 950 €	2008 2B93250 104 050 €	2009 2B93601 123 420 €	2010 2B93678 147 160 €	2011 06103407 176 930 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 3575 215 390 €	2013 - - 266 960 €	2014 4401 339 750 €							
*B 40 D (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 0009 - -	2003 250 - -	2004 659 - -	2005 1B93017 (3) 68 830 €	2006 1B93468 81 590 €	2007 1B93878 96 510 €	2008 2B93276 114 180 €	2009 2B93737 (4) 135 430 €	2010 2B93878 (5) 161 490 €	2011 06103432 194 160 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 3579 236 360 €	2013 - - 292 950 €	2014 4453 372 820 €							
*B 45 D	ANNEES NUMEROS COTES	2006 98 000 €	2007 115 920 €	2008 137 140 €	2009 162 670 €	2010 193 960 €	2011 233 210 €	2012 377 283 890 €	2013 - - 351 870 €	2014 4331 447 800 €	
*B 50 D	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 4R001184 89 990 €	2006 5R001364 (6) 106 690 €	2007 0R001787 126 190 €	2008 0R002177 (7) 149 290 €	2009 2B93750 177 080 €	2010 06003088 211 150 €	2011 06103420 253 870 €	2012 3569 309 040 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 383 040 €	2014 4454 487 480 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(a) version 6 x 4:-3,3% (1) 4R001041, 4R001206 (4) 1B93783 (7) 2B93264 (2) 0R001875, 0R001876, 0R001881, 1B93857, 1B9389 (3) 1B93003, 3R000433, 3R000671 (5) 06003107, 06003108 (6) 0R001629, 0R001674											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BELL

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min		km/h	m³	m³		t
*725C - B1L	2014	N	6 x 6	10,54	2,87	3,48	6,31	2,73	2,73	5,67	53,9	2,28	7,47	23,2	14,4	23.5 x 25	CATERPILLAR	C 11	234	1800	C.C. / P.S.	56	11	15	23,6	N	O	
*730C - B1M	2014	N	6 x 6	10,55	2,87	2,87	3,49	6,46	2,91	5,68	54,3	2,28	7,47	24,1	15	23.5 x 25	CATERPILLAR	C 11	274	1800	C.C. / P.S.	55	13,3	17,5	28	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX	CATERPILLAR								
---------------	------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--


*725C - B1L	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 230 740 €									
*730C - B1M	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 254 870 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min		km/h	m ³	m ³		t
*735 B - T4P	2011	N	6 x 6	11	3,6	3,7	6.98	2,98	2,98	6,21	53	2.64	8,14	32,47	23,45	26.5 x 25	CATERPILLAR	C 15	333	1700	C.C. / P.S.	51,1	14.7	19,7	32.7	N	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX	CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--------------------

*735 B - T4P (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 165 620 €	2012 201 620 €	2013 0352 249 890 €	2014 - - 318 030 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a) Version carrière: 1,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES																MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation			Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur	Porte arrière	
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW	tr/min				km/h	m ³	m ³	t	
*740 B - T4R	2011	N	6 x 6	11	3,43	3,75	7.09	3,18	3,18	6,21	75	2.69	8,14	34,4	24.3	29.5 x 25	CATERPILLAR	C 15	361	1700	C.C. / P.S.	54,7	18,5	24	39,5	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX				CATERPILLAR					
----------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

*740 B - T4R (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 195 390 €	2012 0888 (1) 237 860 €	2013 01489 294 810 €	2014 - - 375 190 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a) Version carrière:1,3% (1) 0368	(b) Version Ejecteur:6,5%
---------------------------------------	---------------------------

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme	Charge utile	Antipatinage		Ralentisseur automatique
		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW			tr/min		m ³	m ³	t		O/N
*770G - BZZ	2014	N	8,8	3,93	4,11	8,25	3,15	3,96	50		32	34	66	18.00R33	CATERPILLAR	C 15	356	1700	C.C. / P.S.	73,7	17,6	25,2	38,2	O		
*772G - RLB	2014	N	8,8	3,95	4,16	8,26	3,54	3,96	59		35,1	34	66	21.00R33	CATERPILLAR	C 18	410	1700	C.C. / P.S.	79,7	79,2	31,2	46,8	O		

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX	CATERPILLAR								
*770G - BZZ	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 470 650 €									
*772G - RLB	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 531 430 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
CATERPILLAR



	GENERALITES													MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme		Charge utile
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m³	m³	t	O/N	O/N	
*773G - MWH	2012	N	10,07	4,89	4,46	9,29	3,77	4,21	76	11,75	46,75	35	65	24.00R35	CATERPILLAR	C27	552	1800	C.C. / P.S.	67,6	26,86	35,75	55,3	O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX	CATERPILLAR
----------------------	-------------	-------------------	--------------------

*773G - MWH (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 181 503 990 €	2013 0233 (1) 572 250 €	2014 - - 651 610 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Sans benne
(1) 0241

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES														MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation			Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme	Charge utile	Antipatinage	Ralentisseur automatique	
		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min			m³	m³	t	O/N	O/N	
*775G - RFM	2012	N	10,07	5,01	4,45	9,28	3,96	4,21	75,9	23,5	49,5	33	67	2400 x 35	CATERPILLAR	C27	590	1800		67,6	32,3	42,2	61,6	O		
*777G - TNM	2013	N	10,53	6,2	5,2	9,95	4,38	4,56	89,6	25,3	67,4	33	67	27.00R49	CATERPILLAR	C32	704	2000	C.C. / P.S.	64,9/12,1	41,9	60,2	95	O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX								CATERPILLAR	
*775G - RFM	ANNEES NUMEROS COTES	2012 252 527 150 €	2013 - - 598 540 €	2014 - - 681 550 €							
*777G - TNM	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

HITACHI

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY

47-49, Avenue Edouardo Vaillant

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

1-4620-9020

Téléphone : 01 46 20 90 20


Télécopie : 01 46 20 04 70

Internet : <http://www.hcme.com/fr/>

HITACHI

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES														MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation			Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme	Charge utile	Antipatinage	Ralentisseur automatique	
		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min				km/h	m ³	m ³	t	
*EH - 1100 - 3	2007	N	9,45	4,98	4,62	8,88	3,76	4,32	61	9,64	45,81	34	66	24/R-35	MTU	Serie 2000	567	2100	P.S.	57,9/11,3	28,2	35,2	64,9			
*EH 1700	2002	N	10,29	6,05	5,31	9,86	4,29	4,57	89	12,15	71,7	33	67	2700 x 49	CUMMINS	QST 30	836	2100	P.S.		38,6	60,3	98,4			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX								HITACHI	
*EH - 1100 - 3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 77822 232 200 €	2008 77907 266 770 €	2009 - - 306 190 €	2010 - - 351 590 €	2011 - - 404 430 €	2012 - - 466 710 €	2013 - - 541 190 €	2014 0 631 870 €		
*EH 1700	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - 174 700 €	2003 76881 206 760 €	2004 - - 242 160 €	2005 - - 281 440 €	2006 - - 325 300 €	2007 77611 374 560 €	2008 - - 430 310 €	2009 - - 493 900 €	2010 - - 567 140 €	2011 - - 652 380 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 752 830 €	2013 - - 872 970 €	2014 0 1 019 250 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

JCB

JCB FRANCE

Zone d'Activités
3 rue du Vignole
95842 SARCELLES Cedex

Téléphone : 01 34 29 20 20


Télécopie : 01 39 90 93 66

Internet : www.jcb.com

JCB

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW	tr/min				km/h	m³	m³	t		O/N
714	2001	N	4 x 4	6,66	2,5	3,18	4,09	3,18	2,34	3,65	49	1,95	7,37	10,2	14,2	20.5 x 25	CUMMINS	6 BT 5.9	112	2000	C.C. / P.S.	40	8	10	14			
714 (2011)	2011	N	4 x 4	6,78	2,5	3,18	3,89	2,28	1,99	3,65	48	1,95	7,1	10,9	13,7	650/65R25	CUMMINS	QSB6,7	114	2200	C.C. / P.S.	41,5	8	10	14			
718	2001	N	4 x 4	7,32	2,5	3,39	4,50	3,24	2,38	4,22	40	1,93	8,29	12,5	17,7	660/65R x 25	CUMMINS	6 BT 5.9	129	2000	C.C. / P.S.	50	9	10	18			
718 (2011)	2011	N	4 x 4	7,71	2,61	3,33	4,27	2,39	2,14	4,40	44	1,95	7,52	12,96	17,45	650/R65R26	CUMMINS	QSB6,8	125	2200	C.C. / P.S.	39,4	9	10	18		O	
722	2003	N	6 x 6	9,13	2,62	3,4	5,95	2,60	3,10	5,90	50	2,12	7,89	15,7	18,1	660/65R x 25	CUMMINS	QSB 44	182	2000	C.C. / P.S.	50	10	12	21			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

JCB

714	ANNEES NUMEROS COTES	2001 830014 - -	2002 830078 - -	2003 830184 - -	2004 830208 16 450 €	2005 830275 19 710 €	2006 830330 23 530 €	2007 830392 28 050 €	2008 830485 33 500 €	2009 830514 40 190 €	2010 830533 48 600 €
714 (2011)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 1304503 62 620 €	2012 - - 78 070 €	2013 1304515 100 000 €							
718	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 832003 - -	2003 832046 - -	2004 832054 19 280 €	2005 832060 23 100 €	2006 832071 27 570 €	2007 832198 32 870 €	2008 832223 39 250 €	2009 832235 47 090 €	2010 832237 56 950 €
718 (2011)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 1304602 73 390 €	2012 - - 91 500 €	2013 - - 117 190 €							
722	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 - - 31 120 €	2005 833026 37 290 €	2006 833200 44 500 €	2007 833242 53 050 €	2008 833306 63 360 €	2009 833372 76 010 €	2010 833379 91 920 €	2011 833387 112 530 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

KOMATSU

KOMATSU FRANCE

21-29 rue du clos Reine

B.P. 352

78410 AUBERGENVILLE

Téléphone : 01 30 90 51 00

Télécopie : 01 30 90 35 40


Internet : www.komatsueurope.com

E-mail : komatsu@komatsu.fr

KOMATSU

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW	tr/min				km/h	m ³	m ³	t		O/N
*HM 300-3	2012	N	6 x 6	10,27	2,9	3,51	6,44	2,83	2,83	5,81	58	2,28	8,10	33,6	14,2	23.5 x 25	KOMATSU	SAA 6D125 E-6	242	2000	C.C. / P.S.	58,6	13,4	17,1	28	N	O	
*HM 350-2	2006	N	6 x 6	11,15	3,25	3,6	7,04	2,98	2,98	6,20	59	2,59	8,60	31,1	21,7	26.5 x 25	KOMATSU	SAA 6D 140-E5	294	2000	C.C. / P.S.	57,1	14,6	19,8	32,3	N	O	
*HM 400-2	2006	N	6 x 6	1,31	3,45	3,72	7,14	2,97	3,55	6,32	61	2,69	8,70	32,5	24,7	29.5 x 25	KOMATSU	SAA 6D140-E5	327	2000	C.C. / P.S.	59	16,5	22,3	36,5	N	O	
*HM 400-3	2012	N	6 x 6	11,1	3,45	3,73	7,17	3,16	3,16	6,32	71	2,69	8,80	33,6	19	29.5 x 25	KOMATSU	SAA 6D140-E6	350	2000	C.C. / P.S.	56	18,2	24	40	N	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

KOMATSU


*HM 300-3	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté							
*HM 350-2	ANNEES NUMEROS COTES	2006 2060 66 380 €	2007 2082 78 510 €	2008 2166 92 890 €	2009 2195 110 170 €	2010 2213 131 370 €	2011 2194 157 950 €	2012 - - 192 280 €	2013 - - 238 320 €	2014 - - 303 290 €	
*HM 400-2	ANNEES NUMEROS COTES	2006 2006 74 680 €	2007 2212 88 340 €	2008 2247 104 510 €	2009 2295 123 960 €	2010 2367 147 800 €	2011 - - 177 710 €	2012 - - 216 330 €	2013 - - 268 130 €	2014 - - 341 240 €	
*HM 400-3	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES													MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme		Charge utile
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m ³	m ³	t	O/N	O/N	
*HD 325-7	2007	N	8,8	3,66	4,25	8,07	3,22	3,75	50	7,200	33,1	34,6	65,4	18/R33	KOMATSU	SAA6D140E-5	371	2000	C.C. / P.S.	70	18,0	21,5	36,5	O	O	
*HD 405-7	2007	N	8,8	3,66	4,25	8,070	3,45	3,75	50	7,200	35,2	34,3	65,7	18/R33	KOMATSU	SAA6D140-5	371	2000	C.C. / P.S.	70	20,0	24,5	40,0	O	O	
*HD 465-7 E0	2007	N	9,36	4,24	8,8	8,80	3,60	4,30	64,5	8,5	44,75	32	68	2400 x 35	KOMATSU	SAA 6D 170 E-5	533	2000	C.C. / P.S.	70	25	34,2	55	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

KOMATSU

*HD 325-7	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7202 172 920 €	2008 7306 196 580 €	2009 7405 222 970 €	2010 - - 252 600 €	2011 - - 286 100 €	2012 - - 324 280 €	2013 - - 368 200 €	2014 - - 419 250 €		
*HD 405-7	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7140 185 790 €	2008 7330 211 210 €	2009 7480 239 570 €	2010 - - 271 400 €	2011 7667 307 390 €	2012 - - 348 410 €	2013 - - 395 600 €	2014 - - 450 460 €		
*HD 465-7 E0	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10251 235 750 €	2008 10572 268 000 €	2009 10611 303 980 €	2010 - - 344 370 €	2011 - - 390 040 €	2012 - - 442 090 €	2013 - - 501 960 €	2014 - - 571 570 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES													MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme		Charge utile
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m ³	m ³	t	O/N	O/N	
*HD 605-7 E0	2007	N	9,36	5,4	4,4	8,80	3,86	4,30	64,5	8,5	46,2	32	68	24.00R35	KOMATSU	SAA6D170 E-5	533	2000	C.C. / P.S.	70	29	40	63	O	O	
*HD 785-7	2007	N	10,29	5,53	5,35	10,00	4.29	4.95	81	10,1	72,6	32	68	27.00R49	KOMATSU	SAA12V140E-3	879	2000	C.C. / P.S.	65	40	60	91	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

KOMATSU

*HD 605-7 E0	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10110 247 270 €	2008 10570 281 100 €	2009 10604 318 840 €	2010 10673 361 210 €	2011 10738 409 110 €	2012 - - 463 700 €	2013 - - 526 500 €	2014 - - 599 520 €		
*HD 785-7	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7160 Non Coté	2008 7441 Non Coté	2009 7730 Non Coté	2010 7855 Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TEREX

TEREX CONSTRUCTION FRANCE SAS

Bat Art'Val / 9 rue des trois soeurs
BP 86046 VILLEPINTE
95932 Roissy Charles De Gaulles Cedex

Téléphone : 01 49 89 13 13


Télécopie : 01 49 89 13 14

Internet : www.terex.com

TEREX

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
TEREX



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW			tr/min		km/h	m ³	m ³		t
*TA250	2012	N	6 x 6	9,93	2,89	3,42	6,01	2,74	2,74	5,94	40	2,20	8,47	23,3	12,7	13.5/R25	SCANIA	DC9	214	2100	C.C. / P.S.	50	12,5	15,5	25	O	O	ADBLUE
*TA300	2012	N	6 x 6	9,93	2,89	3,42	3,42	2,89	3,42	5,94	40	2,20	8,47	8,47	12,7	23,5/RX25	SCANIA	DC9	258	2100	C.C. / P.S.	50	13,8	17,5	38	O	O	ADBLUE
*TA400	2011	N	6 x 6	11,18	3,31	3,74	6,93	3,14	3,14	6,25	60	2,59	9,18	31,4	16,4	29,5	SCANIA	DC13	321	2100	C.C. / P.S.	55,6	17,4	23,3	38	O	O	ADBLUE

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

TEREX


*TA250	ANNEES NUMEROS COTES	2012 A11061011 144 600 €	2013 - - 185 210 €	2014 - - 247 360 €							
*TA300	ANNEES NUMEROS COTES	2012 A11001073 159 990 €	2013 - - 204 910 €	2014 - - 273 670 €							
*TA400	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 172 760 €	2012 A11151021 215 370 €	2013 - - 275 850 €	2014 - - 368 400 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
TEREX



	GENERALITES														MOTEUR							PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme	Charge utile	
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m³	m³	t	O/N	O/N		
*TR35	2012	N	7,95	3,95	3,86	6,85	3.02	3,60	50	8,81	23,66	33	67	18/R x 25	CUMMINS	QSM11 / C400E	259	2100	C.C. / P.S.	59 / 8,5	15.3	19.4	32	N	O		
* TR 45	1999	N	8,7	4,63	4,24	7,64	3,42	3.94	58	10,50	37,13	34	66	21/Rx35	CUMMINS	QSK 19 C 525	370	2100	C.C. / P.S.	65 / 12,9	19.6	26	41	N	O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014 TOMBEREAUX

TEREX

*TR35 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 T8771088 276 310 €	2013 - - 320 400 €	2014 - - 374 090 €							
* TR 45	ANNEES NUMEROS COTES	1999 T 7811013 (1) - -	2000 T 7801029 - -	2001 T 7811045 - -	2002 T 8171012 91 320 €	2003 T 8171052 108 080 €	2004 T 8171075 126 580 €	2005 T 8171105 147 120 €	2006 T 8171122 170 040 €	2007 T 8811018 195 790 €	2008 - - 224 940 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 258 180 €	2010 - - 296 460 €	2011 T 8811108 341 020 €	2012 T 8811121 393 530 €	2013 - - 456 330 €	2014 - - 532 790 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec climatisation, radio-cassette, siège pneumatique et dessiccateur d'air.


(1) T 7541017

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX

TOMBEREAUX RIGIDES

MARQUE:
TEREX



	GENERALITES														MOTEUR						PERFORMANC			OPTIO		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h)	Hauteur de chargement	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Rayon de braquage hors tout	Masse à vide	Répartition de charge sur	Répartition de charge sur	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation			Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	Capacité de la benne à ras	Capacité de la benne avec dôme	Charge utile	
TYPE		O/N	m	m	m	m	m	m	cm	m	t	%	%				kW	tr/min		km/h	m ³	m ³	t	O/N	O/N	
*TR60	2012	N	9,13	4,98	4,44	8,05	3,68	4,17	66	10,6	41,25	34	66	24/Rx35	CUMMINS	QSK19 / C700	481	2000	C.C. / P.S.	57,5 / 11,8	26	35	55	N	O	
*TR70	2012	N	9,9	5,29	4,57	8,38	4,38	4,47	68	11,2	47,69	34	66	24/Rx35	MTU	2000 / TA	511	2100	C.C. / P.S.	57 / 11	29	41,5	65	N	O	
*TR100	2012	N	10,9	5,93	4,85	8,96	4,44	4,57	81	12,65	68,26	34	66	27/Rx49	CUMMINS	KTA38C	703	2100	C.C. / P.S.	48,5 / 6	41,6	57,0	91,0	N	O	Exite aussi avec le moteur de la marque MTU Type 2000 TA et

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX					TEREX				
----------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

*TR60	ANNEES NUMEROS COTES	2012 T8821314 452 140 €	2013 - - 524 290 €	2014 - - 612 150 €							
*TR70	ANNEES NUMEROS COTES	2012 T9131023 502 380 €	2013 - - 582 550 €	2014 - - 680 160 €							
*TR100	ANNEES NUMEROS COTES	2012 T7831637 636 340 €	2013 - - 737 890 €	2014 - - 861 540 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX

VOLVO

VOLVO CE EUROPE SAS

Zone Industrielle
37, avenue Georges Politzer
B.P. 117
78192 TRAPPES Cedex


Téléphone : 01 30 69 28 28
Télécopie : 01 34 82 96 92

Internet : www.volvoce.com

VOLVO

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation						
	O/N		m	m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW	tr/min			km/h	m³	m³	t	O/N		O/N
*A 25 F	2011	N	6 x 6	10,21	2,85	3,43	6,52	2,76	3,24	8,84	65,9	2,25	4,065	45,9		23.5/R25	VOLVO	D11H	234	2100		53	11,3	15	24	O	O	
*A 25 G	2014	N	6 x 6	10,18	2,85	3,45			3,249	4,175	659	2,258	8,091	46,5	13	23.5/R25	VOLVO	D 11L	235	2100		53	11,7	15	24			
*A 30 F	2011	N	6 x 6	10,29	2,85	3,43	6,56	2,83	3,30	5,84	65,9	2,21	4,02	51,2		750/65R25	VOLVO	D 11 H	266	1980		53	13,6	17,5	28		O	
*A 30 G	2014	N	6 x 6	10,29	2,94	3,45			3,301	4,175	659	2,216	8,092	51,6	13,1	750/65R25	VOLVO	D 11L	235	2100		53	13,6	17,5	28			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TOMBEREAUX

VOLVO

*A 25 F	ANNEES NUMEROS COTES	2011 13034 147 010 €	2012 13209 (1) 175 160 €	2013 - - 211 110 €	2014 13487 258 570 €						
*A 25 G	ANNEES NUMEROS COTES	2014 340011 265 160 €									
*A 30 F	ANNEES NUMEROS COTES	2011 12057 166 540 €	2012 12260 (2) 198 430 €	2013 - - 239 150 €	2014 12647 (3) 292 920 €						
*A 30 G	ANNEES NUMEROS COTES	2014 340016 300 360 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(1) 13180, 13182

(2) 12199


(3) 12611, 12617, 12635

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

TOMBEREAUX ARTICULES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES															MOTEUR				Type de transmission	Vitesse AV maxi	PERFORMANCE			OPTIONS		CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Type : 4x2 - 4x4 - 6x4 -	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Hauteur benne levée (h1)	Hauteur de chargement	Hauteur de la benne	Empattement (E)	Garde au sol (G)	Voie (V)	Rayon de braquage hors	Masse à vide	Masse sur l'essieu le plus	Dimensions des pneumatiques standards	Marque	Type	Puissance nette au			Vitesse de rotation	Capacité à ras	Capacité avec dôme	Charge utile	Ejecteur		Porte arrière
		O/N		m	m	m	m	m	m	cm	m	m	t	t				kW	tr/min				km/h	m³	m³	t		O/N
*A 35 F	2011	N	6 x 6	11,18	3,25	3,54	7,24	2,99	3,51	6,39	6,45	2,53	4,39	29,1		26.5/R25	VOLVO	D 13 H	327	1902		57	16	20,5	33,5		O	
*A 35 G	2014	N	6 x 6	11,18	3,25	3,51			3,516	4,578	754	2,534	8,853	62,7	16	26.5/R25	VOLVO	D 13J	327	1800		57	16	20,5	33,5			
*A 40 F	2011	N	6 x 6	11,26	3,43	3,59	7,28	3,15	3,56	6,45	80	2,63	4,30	39		29.5/R25	VOLVO	D 16 H	347	1800		57	18,4	24	39		O	
*A 40 G	2014	N	6 x 6	11,26	3,43	3,76			3,565	4,518	807	2,636	8,967	69,7	16	29.5/R25	VOLVO	D 16J	347	1800		57	18,4	24	39			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TOMBEREAUX				VOLVO					
*A 35 F	ANNEES NUMEROS COTES	2011 10038 203 270 €	2012 10097 (1) 242 210 €	2013 - - 291 900 €	2014 10365 (2) 357 530 €						
*A 35 G	ANNEES NUMEROS COTES	2014 340031 366 630 €									
*A 40 F	ANNEES NUMEROS COTES	2011 11108 134 710 €	2012 11345 160 510 €	2013 - - 193 440 €	2014 12423 (3) 236 930 €						
*A 40 G	ANNEES NUMEROS COTES	2014 340043 422 910 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(1) 10092 (2) 10349 (3) 12293											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

NIVELEUSES

NIVELEUSES

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

NIVELEUSES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*12 M2 (AWD)	2012	N	8,9	2,58	3,28		7,60	15	0,63	1	1,2		CATERPILLAR	C9.3	24	2100	P.S.	8 & 6	6	2	15.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*12 M2 (VHP+)	2012	N	8,9	2,58	3,28		7,60	15	0,63	1	1,2		CATERPILLAR	C9.3	224	2100	P.S.	8 & 6	4	2	15.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*120 M2 (AWD)	2012	N	8,73	2,54	3,32		7,40	15,8	0,63			A	CATERPILLAR	C7.1	210	2100	P.S.	8 & 6	6	2	17.5/R25	3,70	0,61	42,70	90	
*120 M2 (VHP+)	2012	N	8,73	2,54	3,32		7,40	15,8	0,63			A	CATERPILLAR	C7.1	190	2100	P.S.	8 & 6	4	2	17.5/R25	3,70	0,61	42,70	90	

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	NIVELEUSES			CATERPILLAR						
*12 M2 (AWD)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 211 600 €	2013 - - 239 300 €	2014 - - 272 820 €							
*12 M2 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 187 220 €	2013 - - 211 740 €	2014 - - 241 390 €							
*120 M2 (AWD)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 208 620 €	2013 228 280 €	2014 - - 250 420 €							
*120 M2 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 184 100 €	2013 0288 (1) 201 450 €	2014 - - 220 990 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(1) 0282, 0302											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

NIVELEUSES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*12 M3 (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		16,9				A	CATERPILLAR	C9.3	172		P.S.	8/6	4	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*12 M3 AWD (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		17,9				A	CATERPILLAR	C9.3	188		P.S.	8/6	6	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*140 M2 (VHP+)	2012	N	8,89	2,7	3,28			17,2		1	1,2		CATERPILLAR	C9.3	193	2100	P.S.	8 & 6	4	2	17.5 x 25	3,70	0,61	0,48	90	
*140 M2 AWD (VHP+)	2012	N	8,89	2,7	3,29		7,60	22,5		1	1,20		CATERPILLAR	C9.3	202	2100	P.S.	8 & 6	6	2	17.5 x 25	3,70	61	48	90	

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	NIVELEUSES	CATERPILLAR								
*12 M3 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 254 830 €									
*12 M3 AWD (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 204 780 €									
*140 M2 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 200 450 €	2013 - - (1) 226 700 €	2014 - - 258 450 €							
*140 M2 AWD (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 223 200 €	2013 252 430 €	2014 - - 287 780 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(1) 03152											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

NIVELEUSES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*140 M3 (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		17,3				A	CATERPILLAR	C9.3	188	2000	P.S.	8/6	4	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*140 M3 AWD (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		17,9				A	CATERPILLAR	C9.3	203	2000	P.S.	8/6	4	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*160 M3 (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		17,5				A	CATERPILLAR	C9.3	203	2000	P.S.	8/6	4	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	
*160 M3 AWD (VHP+)	2014	N	8,91	2,7	3,3	1,03		18,5				A	CATERPILLAR	C9.3	203	2000	P.S.	8/6	6	2	17.5 x 25	3,70	0,61	48	90	

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	NIVELEUSES	CATERPILLAR								
*140 M3 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 272 510 €									
*140 M3 AWD (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 308 290 €									
*160 M3 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 298 060 €									
*160 M3 AWD (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 - - 335 970 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

NIVELEUSES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*160 M2 (VHP+)	2012	N	8,89	2,75	3,3	1	7,6	17,6		1	1,2		CATERPILLAR	C9.3	216	2100	P.S.	8 & 6	4	6	17.5 x 25	4,27	69	45,2	360	
*160 M2 AWD (VHP+)	2012	N	8,89	2,75	3,3	1	7,6	18,6		1	1,2		CATERPILLAR	C9.3	226	2100	P.S.	8 & 6	6	2	17.5 x 25	4,28	70	45,2	360	
*14 M (VHP)	2007	N	10,89	3,08	3,54			22		1,5			CATERPILLAR	C11	204	1800	P.S.	8 & 6	4	2	20.5 x 25	4,3	69	42	90	
*16 M (VHP)	2008	N	11,67	3,15	3,51			26,5		1,5			CATERPILLAR	C13	233	2000	P.S.	8 & 6	4	2	23.5 x 25	4,9	79	39	90	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	NIVELEUSES					CATERPILLAR				
*160 M2 (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 217 510 €	2013 - - 245 990 €	2014 - - 280 440 €							
*160 M2 AWD (VHP+)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 244 070 €	2013 - - 276 030 €	2014 - - 314 690 €							
*14 M (VHP)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 201 620 €	2008 - - 219 170 €	2009 - - 238 400 €	2010 - - 259 570 €	2011 1386 282 990 €	2012 393 (1) 309 020 €	2013 00793 (2) 338 150 €	2014 - - 370 950 €		
*16 M (VHP)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 379 600 €	2009 - - 412 910 €	2010 - - 449 570 €	2011 - - 490 120 €	2012 - - 535 220 €	2013 - - 585 670 €	2014 - - 642 470 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(1) 217, 218 (2) 00597											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

CNH FRANCE

16- 18 rue des Rochettes

91150 MORIGNY CHAMPIGNY

B.P. 119

91152 ETAMPES Cedex

Téléphone : 01 60 80 70 00


Télécopie : 01 60 80 70 99

Internet : www.newholland.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

NIVELEUSES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*F 106.7 4WD TIER 3	2011	N	8,85	2,35	3,58		7,45	11,88				A	CNH	667TA/EDE	104	2100	Powershift	37,7	4	2	405/70R20	2,35	765	509	360	
*F106.7 6WD TIER 3	2011	N	8,85	2,35	3,58		7,45	11,88				A	CNH	667TA/EDE	104	2100	Powershift	37,7	6	2	405/70R20	2,35	765	509	360	
*F 156.7 4WD TIER 3	2011	N	10,04	2,55	3,67		8,25	15,8				A	CNH	667TA/EEE	142	2100	Powershift	38	4	2	17.5 25 EM	2,45	870	547	360	
*F 156.7 6WD TIER 3	2011	N	10,04	2,55	3,67		8,25	15,8				A	CNH	667TA/EEE	142	2100	Powershift	38	6	2	17.5 25 EM	2,45	870	547	360	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	NIVELEUSES	NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)								
---------------	------	------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*F 106.7 4WD TIER 3	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 90 890 €	2012 NBBF10501 108 000 €	2013 - - 131 120 €	2014 - - 164 060 €						
*F106.7 6WD TIER 3	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NABF20220 102 690 €	2012 NBBF20542 122 030 €	2013 - - 148 140 €	2014 - - 185 360 €						
*F 156.7 4WD TIER 3	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 108 530 €	2012 NBBF30501 128 970 €	2013 - - 156 580 €	2014 - - 195 910 €						
*F 156.7 6WD TIER 3	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 118 720 €	2012 - - 141 070 €	2013 - - 171 270 €	2014 - - 214 290 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

TEREX

TEREX CONSTRUCTION FRANCE SAS

Bat Art'Val / 9 rue des trois soeurs
BP 86046 VILLEPINTE
95932 Roissy Charles De Gaulles Cedex

Téléphone : 01 49 89 13 13


Télécopie : 01 49 89 13 14

Internet : www.terex.com

TEREX

NIVELEUSES

MARQUE:
TEREX



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
TG 110	2006	N	8,9	2,47	3,17			11,5				A			97				4	2		3,36			360	
TG 150	2006	N	9,4	2,49	3,27			14,5				A			120				4	2		3,66			360	
TG 190	2006	N	10,25	2,49	3,3			18,7				A			130				4	2		3,66			360	
TG 210	2006	N	10,3	2,49	3,34			21				A			168				4	2		3,66			360	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014 NIVELEUSES

TEREX

TG 110 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - 41 500 €	2007 G9301001 47 280 €	2008 G9301002 54 250 €	2009 - - 62 850 €	2010 - - 73 700 €					
TG 150 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 G9331002 47 130 €	2007 G9331010 53 690 €	2008 G9331024 61 610 €	2009 - - 71 370 €	2010 - - 83700 €					
TG 190 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 G9361001 73 840 €	2007 G9361007 82 560 €	2008 G9361027 92 660 €	2009 - - 104 520 €	2010 G9361056 118 630 €					
TG 210 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - 97 920 €	2007 - - 109 470 €	2008 - - 122 870 €	2009 - - 138 600 €	2010 - - 157 300 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec lame bull.

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX

VOLVO

VOLVO CE EUROPE SAS

Zone Industrielle

37, avenue Georges Politzer

B.P. 117

78192 TRAPPES Cedex

Téléphone : 01 30 69 28 28


Télécopie : 01 34 82 96 92

Internet : www.volvoce.com

VOLVO

NIVELEUSES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	Vitesse maxi AV / AR	ROUES			EQUIPEMENT				CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Déport ripper ou scarificateur	Rayon de braquage hors	MASSES				Châssis : (A)rticulé - (R)igide	Marque	Type	Puissance nette au volant			Vitesse de rotation	Nombre de roues motrices	Nombre de roues directrices	Dimensions des pneumatiques standard	Longueur de la	Hauteur de la lame (h)	Hauteur de levée maxi		Angle d'orientation
								Machine de base	Scarificateur	Ripper	Lame avant															
		O/N	m	m	m	m	m	t	kg	kg	kg				kW	tr/min	type	km/h				m	cm	cm	d°	
*G 930	2006	N	8,72	2,54	3,22		7,37	15,6				A	VOLVO	D 7 D GAE3	145	2100	P.S.	45,1/32	4	2	17.5 x 25	3.66	64	45	90 D/G	
*G 940	2006	N	9,25	2,54	3,22		7,37	16				A	VOLVO	D 7 D GAE3	160	2100	P.S.	45,1/32	4	2	17.5 x 25	3.66	64	45	90 D/G	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

NIVELEUSES

VOLVO

*G 930	ANNEES NUMEROS COTES	2006 39331 70 910 €	2007 40730 (1) 79 420 €	2008 41830 (2) 89 320 €	2009 42989 (3) 100 980 €	2010 501419 114 940 €	2011 - - 131 920 €	2012 - - 153 050 €	2013 - - 180 050 €	2014 575323 215 750 €	
*G 940	ANNEES NUMEROS COTES	2006 39333 79 930 €	2007 40734 89 520 €	2008 41511 100 680 €	2009 42084 113 820 €	2010 42085 129 560 €	2011 - - 148 700 €	2012 - - 172 520 €	2013 - - 202 950 €	2014 0 243 190 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(1) 39696,39903,40370,40371,40422, 40491, 40557

(2) 40733

(3) 41842

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

