

COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

MATERIELS POUR LA CONSTRTRUCTION ET
L'ENTRETIEN DES SOLS ET CHAUSSEES



2013

**COTE DES MATERIELS D'OCCASION
DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT**

**MATERIELS POUR
LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN
DES SOLS ET DES CHAUSSEES**

EDITION 2013

Validité : 1 an à compter du 4^{ème} trimestre 2013 (36^{ème} année)

Document élaboré par le Service du Matériel de la FNTF
Téléphone : 01 44 13 31 88/89 – Télécopieur : 01 44 13 32 73

Site Internet

www.tpmateriel.com

Toute utilisation, totale ou partielle de cette publication, à des fins autres qu'un usage privé, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de la FNTF. Toute utilisation autorisée de cette publication devra mentionner sa source.

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	IV
I – PRINCIPES GENERAUX	V
1 – ETAT TYPE D'UN MATERIEL	V
1-1 – Marque et type	V
1-2 – Age du matériel	V
1-3 – Numéro de série	V
1-4 – Etat du matériel	VI
1-5 – Conformité	VI
2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE	VI
II – FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION	VII
III – APPLICATION AUX MATERIELS POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES SOLS ET DES CHAUSSEES	VIII
1 – Classification	VIII
2 – Paramètres retenus en 2013	IX
3 – Ajustement de la valeur cote	X
3-1 – Principe	X
3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés	X
3-3 – Correction en fonction des indices Im et Pn	X
4 – Exemple d'ajustement de la valeur cote	X

MARQUES COTEES

Finisseurs	Page
*BOMAG	3
*CATERPILLAR (Ex BITELLI)	7
*DYNAPAC	15
MARINI	29
*SVEDALA DEMAG	35
*VÖGELE	47
*VOLVO (Ex IR-ABG)	65

Alimentateurs de finisseurs	Page
*DYNAPAC	77
*FRANEX	81
*VÖGELE	85

Matériels d'épandage de liant et de gravillonnage	Page
*ACMAR	93
RINCHEVAL	107
*SECMAIR	123

Fraiseuses de chaussées	Page
*BOMAG	135
*CATERPILLAR (Ex BITELLI)	139
*DYNAPAC	145
*WIRTGEN	151

Pulvérisateurs mélangeurs	Page
*BOMAG	165
*CATERPILLAR	169
PANIEN	173
*WIRTGEN	177

Machines à coulis bitumineux à froid	Page
*BREINING	185

Machines à coulage béton en coffrage glissant	Page
*FRANEX	193
*GOMACO	197
*MILLER	207
*POWERS CURBERS	213
*WIRTGEN	219

- Marque actuelle

Préambule

La cote des matériels d'occasion de travaux publics et bâtiment est élaborée selon les directives de groupes de travail composés de représentants

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTP,

- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :

- Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)

- Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)

- Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

Elle comporte treize fascicules différents (un par famille de matériels).

I - PRINCIPES GENERAUX

La cote des matériels d'occasion de Travaux Publics et Bâtiment détermine la valeur hors taxes de matériels en cas :

- d'estimations

- de valeurs d'apports de matériels dans des participations entre entreprises,
- de valeur de parc complet de sociétés,
- de valeurs d'assurance,

- de transactions (achats ou ventes hors frais professionnels)

- entre deux sociétés appartenant à la même profession,
- entre deux sociétés appartenant à des professions différentes telles qu'utilisateurs (entrepreneurs, loueurs) et distributeurs de matériels (concessionnaires, succursales, revendeurs).

Toutes les valeurs indiquées dépendent de la marque, du type et de l'année de mise en service de chaque engin. Elles correspondent à du matériel en **bon état standard** ayant fonctionné durant un nombre d'heures moyen.

Pour chaque type de matériel les fascicules de cotation délivrent :

- sur les pages paires les caractéristiques techniques des matériels
- sur les pages impaires l'année de cotation, le numéro du premier matériel de ce type vendu en France, dans l'année et ses éventuels numéros exceptionnels, la cote correspondante et le prix en % des différentes options ou équipements supplémentaires

Les frais professionnels éventuels seront discutés librement entre les deux parties.

1 - ETAT TYPE D'UN MATERIEL

1-1 - Marque et type

Un matériel se définit par sa marque et son type.

Les valeurs indiquées dans la cote s'appliquent à des matériels de série sans aucune modification de caractéristiques et sans aucun accessoire supplémentaire.

La présence d'accessoires ou de pièces non prévues à l'équipement standard peut dans certains cas justifier une plus-value qui figure alors sous forme de pourcentage.

1-2 - Age du matériel

Chaque matériel est coté pendant un nombre d'années (longévité ou durée de cotation) propre à chaque catégorie de matériels. Au-delà, sa valeur n'est plus indiquée et il doit donc faire l'objet d'une estimation particulière en fonction de son état.

Il est admis qu'un matériel neuf garde sa valeur neuve pendant six mois.

A six mois il prend la valeur de la cotation du matériel d'un an.

1-3 - Numéro de série

Tout matériel comporte un numéro de série qui permet de s'assurer de l'année de sa première mise en service laquelle correspond en principe à la date de démarrage de la garantie. Des numéros exceptionnels peuvent être indiqués : ce sont les numéros de matériels non commercialisés l'année de leur fabrication.

Dans le cas où il existe un délai important entre la fabrication et la commercialisation du matériel, ce numéro doit correspondre à un matériel, techniquement actualisé, c'est-à-dire équivalent au matériel du même type fabriqué la même année.

Ces numéros, donnés à titre indicatif, sont communiqués par les constructeurs et importateurs. En cas de doute il est vivement recommandé de faire authentifier par le constructeur ou son fournisseur l'année de première mise en service du matériel à estimer.

1-4 - Etat du matériel

La cote est donnée pour des matériels en **bon état standard**, ce qui signifie que chacun de ses sous-ensembles se trouve dans un état mécanique situé à mi-chemin de la période séparant sa première mise en service de la première révision préconisée par le constructeur.

Un engin en **bon état standard** doit pouvoir, dans tous les cas, être immédiatement réemployé sur un chantier sans aucune remise en état, même partielle.

Le bon état standard correspond à l'état 1 du "**niveau standard d'aptitude à l'emploi**", figurant au paragraphe 3.1 de la Norme Afnor X 50.501 de février 1984 : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction - Etats de références des biens de réemploi.

Cette norme retient quatre états de référence devant normalement figurer sur la facture de cession du bien de réemploi.

- Etat 1 : Apte à l'emploi sans intervention de maintenance (les opérations de mise en service et d'installation ne sont pas des interventions de maintenance).
- Etat 2 : Apte à l'emploi après réparation (interventions mineures préventives, ou réparations légères).
- Etat 3 : Apte à l'emploi après révision partielle ou générale.
- Etat 4 : Apte à l'emploi après reconstruction ou rénovation.

1-5 – Conformité

Les matériels doivent être conformes à la réglementation européenne transcrite en droit français en vigueur à la date de l'estimation ou de la transaction et accompagnés de leur documentation.

Conformément à l'article R.4313-66 du Code du Travail, crée par le Décret 2008-244 du 7 mars 2008, article (V), le vendeur s'engage à remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A défaut, une décote équivalente au montant de la mise en conformité à réaliser devra être appliquée.

2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE

Les valeurs de cotation, indexées sur la valeur à neuf "catalogue" communiquées à la FNTF par les fournisseurs de matériels, sont déterminées à partir de formules de dépréciation propres à chaque catégorie de matériel.

Des groupes de travail (un par famille de matériels cotés) composés

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTF,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

déterminent les directives de cotation et en particulier les paramètres suivants :

- Décote initiale : perte en % de valeur d'un matériel neuf au bout d'un an.
- Durée de cotation.
- Cote finale : valeur résiduelle en % d'un matériel en fin de cotation.

Un matériel dont la mise en service remonte à moins de six mois n'est pas coté.

Les matériels dont l'âge est supérieur à la durée de cotation retenue ne sont pas pris en considération.

Tous les matériels n'étant pas utilisés de manière identique, il convient d'ajuster ces valeurs pour tenir compte pour chaque engin :

- de son état réel (mécanique, équipements, présentation)
- du nombre d'heures effectuées depuis sa première mise en service par rapport à la moyenne retenue pour la valorisation standard,
- des conditions de travail antérieures.

LA COTE DES MATERIELS D'OCCASION DONNE DES VALEURS DE BASE

PERMETTANT DE DETERMINER UNE VALEUR COMMERCIALE DES MATERIELS

II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION

Loi de finances 1990 n° 89-935 du 29/12/1989
Article 31-I-I (JO du 30/12/1989)

A compter du 1er janvier 1990, les ventes de matériels d'occasion ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition sont assujetties en tout état de cause à la TVA sur le prix total de la cession. le régime d'imposition s'applique :

- quelle que soit la date de la cession (pendant ou au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 210 de l'annexe II du Code Général des impôts).
- que la cession soit effectuée à une autre entreprise ou à un négociant en matériel d'occasion.

En contrepartie de cette taxation, l'obligation de régularisation de déductions par 1/5 est supprimée.

Ce nouveau régime n'a pas pour effet de modifier le régime spécial prévu en faveur des ventes de matériel d'occasion par des négociants qui peuvent donc continuer à acquitter la TVA :

- soit sur la "marge", c'est à dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat,
- soit sur le prix de vente total.

III – APPLICATION AUX MATERIELS POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES SOLS ET DES CHAUSSEES

1 – CLASSIFICATION

Les matériels, objet de ce fascicule, sont répertoriés dans la classification EUROLISTE, dans le Groupe Principal E : Matériels pour la construction et l'entretien des sols et des chaussées :

Groupe principal	Groupe	Sous groupe	Catégorie	Désignation
E	3			Matériels pour enrobés à chaud
E	3	0		Finisseurs
E	3	0	5	sur pneus à table télescopique
E	3	0	6	sur chenilles à table manuelle
E	3	0	7	sur chenilles à table télescopique
E	3	0	8	Equipement de répandage pour couche d'accrochage
E	3	2		Alimentateurs
E	3	2	0	à raclettes
E	3	2	1	à barreaux
E	3	2	2	par bande
E	3	2	3	mixtes
E	3	2	4	à raclettes avec trémie
E	3	2	5	à barreaux avec trémie
E	4			Matériels pour enrobés à froid
E	4	3		Machines à coulis
E	4	3	0	sur camion
E	4	3	1	sur semi-remorque
E	4	3	2	automotrices
E	5			Enduits superficiels
E	5	1		Répandeuses sur porteur
E	5	1	5	à chauffage direct – dosage par pression d'air
E	5	1	6	à chauffage direct – dosage par pompe
E	5	1	7	à chauffage thermofluide - dosage par pression d'air
E	5	1	8	à chauffage - dosage par pompe
E	5	2		Répandeurs-gravillonneurs simultanés
E	5	2	3	sur porteur
E	5	6		Gravillonneurs automoteurs
E	5	6	0	à largeur fixe
E	5	6	1	à largeur variable
E	6			Mise en œuvre béton
E	6	2		Machines pour dalles
E	6	2	0	à deux chenilles
E	6	2	1	à trois chenilles
E	6	2	3	à quatre chenilles
E	6	4		Machines pour profils
E	6	4	0	sur pneus
E	6	4	1	sur chenilles
E	7			Fraisage - Recyclage
E	7	0		Fraiseuses
E	7	0	0	sur roues à bandage
E	7	0	1	sur chenilles
E	7			Stabilisation
E	8	0		Pulvérisateurs mélangeurs
E	8	0	0	portés, rotor horizontal
E	8	0	1	portés, rotor vertical
E	8	0	2	automoteurs, rotor horizontal
E	8	0	3	automoteurs, 2 ou 3 axes

et dans les groupes :

72-06 - Finisseurs

72-06-00 : sur chenilles

72-60-01 : sur pneumatiques

74-05 - Equipement de ré pandage tous liants

74-05-00 - amovible

74-05-01 - monté sur camions, chauffage à feu nu

74-05-02 - monté sur camions, avec chaudière à huile

71-00 - Gravillonneurs

71-00-02 : automoteur, avec cabine

77-00 - Machine à fraiser et à surfacer les revêtements

76-03 - Machine à coffrage glissant à usages multiples

76-05 - Machine pour la fabrication de bordures de caniveaux et murs de séparation

75-06 - Machine servant à la fabrication et à la mise en œuvre de coulis bitumineux à froid de la Classe 7 de la "Méthode de détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil" – Edition 1986.

2 - PARAMETRES RETENUS EN 2013 :

Matériels	Décote initiale	Durée de cotation
Finisseurs à table manuelle	20%	10 ans
Finisseurs à table télescopique, largeur < 1,50 m	30%	7 ans
Finisseurs à table télescopique, largeur ≥ 1,50 m	20%	10 ans
Alimentateurs de finisseurs	20%	12 ans
Répandeu ses	20%	15 ans
Répandeu rs-gravillonneurs simultanés	20%	12 ans
Fraiseuses	20%	8 ans
Pulvérisateurs mélangeurs	30%	8 ans
Machines à coulis bitumineux à froid	20%	12 ans
Machines à coulage béton en coffrage glissant pour dalles	30%	10 ans
Machines à coulage béton en coffrage glissant pour profils	30%	8 ans

2-1 – Finisseurs

Les prix indiqués s'entendent pour une machine de base comprenant :

- le tracteur
- le train de nivellement
- la table vibrante (V) ou tamper (T ou D) ou combinée (DV et TV)
- l'équipement hydraulique et mécanique permettant de recevoir éventuellement un dispositif de nivellement automatique
- les équipements de sécurité classiques
- l'équipement électrique conforme au Code de la Route pour les finisseurs sur pneus

Pour une machine en sur largeur maxi, les prix indiqués comprennent en outre les rallonges ou extensions mécaniques ou extensions télescopiques hydrauliques avec dispositif de compactage permettant le travail en largeur maxi prévue par le constructeur.

Ne sont pas compris :

- le matériel de nivellement automatique (pendule et palpeur)
- les accessoires (profileur de joint, potence de manutention, équipements électriques de travail, habitacles, cabine et équipements en option)

2-2 – Répandeu ses et répandeu ses gravillonneuses intégrées

Les prix indiqués ne concernent que l'équipement de ré pandage à l'exclusion du porteur.

L'équipement de ré pandage standard comprend tout dispositif permettant le contrôle du dosage (vitesse du porteur, débit du liant, etc..), mais pas de dispositif d'adjonction de dope, de report en cabine des commandes ou autres.

2-3 – Pulvérisateurs mélangeurs

Les prix indiqués s'entendent pour des matériels tels que définis dans le tableau de caractéristiques.

2-4 – Machines à coulage béton à coffrage glissant

Les prix indiqués s'entendent pour des matériels tels que définis dans le tableau de caractéristiques. Le moule n'est compris que dans les machines pour dalles.

3 - AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

3-1 – Principe

La cotation lue dans ce fascicule pour une année donnée correspond à la cote établie au cours du trimestre de parution du fascicule (l'année et le trimestre sont indiqués en bas de la page de couverture).

Une correction de cotation s'effectue pour tenir compte :

- du nombre de trimestres écoulés depuis cette parution
- de la variation de l'indice I_m d'évolution des prix de revient de la construction mécanique
- de la variation de l'indice P_n corrigeant la valeur de l'indice I_m en fonction de l'évolution réelle des prix de vente des matériels de Génie civil.

Les indices I_m et P_n sont publiés par le "Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment". Les derniers indices connus figurent dans ce fascicule.

3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés

Il s'agit d'une interpolation entre les valeurs de cotation d'un matériel de deux années consécutives.

3-3 - Correction en fonction des Indices I_m et P_n

Soit **Prix lu** le prix d'un matériel figurant dans le fascicule,

Soit I_{m1} le dernier indice connu,

Soit I_{m0} le dernier indice connu au moment de la parution du fascicule,

Soit P_{n1} l'indice du mois de l'ajustement,

Soit P_{n0} l'indice connu au moment de la réalisation du fascicule.

Nota : Indices connus au moment de la parution de ce fascicule et à utiliser :

$I_{m0} = 1,8621$ (juillet 2013) $P_{n0} = 1,07$ (du 1/11/2010 au 31/10/2011)

La valeur ajustée est donnée par la formule :

Prix ajusté en fonction des indices I_m et P_n = Prix lu x (I_{m1}/I_{m0}) x (P_{n1}/P_{n0})

4 – EXEMPLE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

Soit à ajuster la valeur du matériel ainsi défini :

Prix lu sur le fascicule : 156 230 €

Date de l'ajustement : Aout 2014 (exemple)

Trimestre d'édition du fascicule : 4^{ème} de 2013

Matériel : Finisseur (Classe 7)

Année de mise en service : 2011 (exemple)

4-1 - Corrections en fonction du trimestre :

Dans le tableau on peut lire :

- valeur cote pour un engin de l'année 2011 = **156 230 €**

- valeur cote pour un engin de l'année 2010 = 125 310 €

soit une différence de 30 920 € pour 4 trimestres

Comme 3 trimestres se sont écoulés depuis l'édition du fascicule la valeur actualisée pour "correction trimestre" est de :

$$156\,230\,€ - 3/4 (30\,920\,€) = 156\,230\,€ - 23\,190 = 133\,040\,€$$

4-2 - Correction en fonction des indices Im et Pn :

Indices à prendre en compte :

Dernier indice connu en Aout 2014

$$Im_1 = 1,8815 \text{ (exemple)}$$

Dernier indice connu lors de l'édition de la cote 2013 :

$$Im_0 = 1,8621$$

Pn connu de la classe 7 en 2014 :

$$Pn_1 = 1,10 \text{ (exemple)}$$

Pn connu lors de l'édition de la cote 2013 :

$$Pn_0 = 1,07$$

La valeur actualisée pour "correction Indices" est de :

$$133\,040 \text{ €} \times (1,8815 / 1,8621) \times (1,10 / 1,07) = 138\,195 \text{ €}$$

4-3 - Bilan

Prix ajusté = 138 195 €

FINISSEURS

FINISSEURS

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

FINISSEURS

MARQUE:
BOMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS									
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.								
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges							
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
BF 222 C	2007	N	4,2	1,4	1,9	4,9	C		PERKINS	403 C - 15	24,4	V	G			1,40	2,60	3,20	0/29	3,5		20	1,31	2,90		avec palpeur de nivellement						
*BF 223 C	2007	N	4,2	1,4	1,9	5,1	C		PERKINS	404D-15	37,3	V	E			1,40	2,60	4	0/29	4,1	200	20	1,31	2,90		avec un palpeur de nivellement						
*BF 300 C	2009	N	4,95	1,74	2,6	8	C		KUBOTA	V3307T	55,4	DV	E			1,70	3,40	4	0/26	4	2300	25	1,70	3,07								
*BF 300 P	2010	N	4,95	1,74	2,6	8	C		KUBOTA	V3307T	55,4	DV	E			1,70	3,40	4	0/26	4	2300	25	1,70	3,07								
BF 331 P HD	2007	N	4,9	1,7	2,5	7,9	P		DEUTZ	F 4 M 2011	45	DV	G			1,70	3,10	4	0/441	15	300	20	1,83	3,07								
BF 331 P HE	2007	N	4,9	1,7	2,5	7,5	P		DEUTZ	F 4 M 2011	45	V	G			1,70	3,10	3,80	0/441	15		20	1,83	3,07								
*BF 300 C S340-2	2013	N	4,95	1,74	2,6	8,5	C		KUBOTA	V3307T	55	DV	G/E			1,70	3,40	5	0/26	4,9	300	25	1,70	3,07								
*BF 600C HSE	2008	N	5,97	2,55	2,83	16,8	C		DEUTZ	TCD 2013 L04	120	DV	G/E			2,55	5,00	7,50	0/25	4,8	600	30	2,10	3,36		avec 2 palpeurs, 1 pendule de nivellement						
*BF 800C S500	2013	N	6,8	2,55	3,06	21	C		DEUTZ	TCD 2012 L06	135	DV	G/E			2,55	5	9	0/25	4,5	800	30	2,01	3,32								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS					BOMAG				
BF 222 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 44002 13 720 €	2008 44012 17 190 €	2009 44017 21 710 €	2010 44023 27 860 €	2011 - - 36 700 €					
*BF 223 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 37043 21 140 €	2008 37043 25 690 €	2009 71046 31 590 €	2010 71062 39 520 €	2011 - - 50 770 €	2012 - - 67 970 €	2013 71123 97 530 €			
*BF 300 C	ANNEES NUMEROS COTES	2009 71003 45 200 €	2010 - - 56 550 €	2011 - - 72 650 €	2012 - - 97 260 €	2013 0 139 550 €					
*BF 300 P	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 53 140 €	2011 - - 68 260 €	2012 - - 91 380 €	2013 11018 131 120 €						
BF 331 P HD	ANNEES NUMEROS COTES	2007 22354 27 380 €	2008 22354 33 280 €	2009 - - 40 910 €							
BF 331 P HE	ANNEES NUMEROS COTES	2007 21350 24 600 €	2008 - - 29 900 €	2009 - - 36 760 €							
*BF 300 C S340-2	ANNEES NUMEROS COTES	2013 81001 143 600 €									
*BF 600C HSE	ANNEES NUMEROS COTES	2008 48006 50 800 €	2009 - - 62 450 €	2010 48019 78 130 €	2011 - - 100 370 €	2012 - - 134 370 €	2013 51013 192 800 €				
*BF 800C S500	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 232 780 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A) Compris un jeu d'extension mécanique et nivellement de base											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

BERGERAT MONNOYEUR

4 chemin de seine

78480 VERNEUIL SUR SEINE

Téléphone : 01 49 22 82 24

Télécopie :


Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FINISSEURS

MARQUE:

CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.						De transfert maxi.						
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges					
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*AP 300	2008	N	4,82	1,73	3,34	7,3	P		CATERPILLAR	3054C	47,4	DV				1,70	3,20	4,00	0/85	16			1,700	3,180					
*AP 500E	2009	N	5,75	2,5	3,8	16			CAT	C4.4	106	DV	E			2,50	5	7	61	16									
*AP 555E	2009	N	5,75	2,5	3,8	16			CAT	C4.4	106	DV	E			2,50	5	8	61	11									
AP600 - B2S	2007	N	5	2,5	3,7	18			CAT	3056	121	DV	EG			2,50	5,00	7,84	60,0	15,0									
*AP600 D	2011	N	5	2,5	3,7	18			CAT	C6.6	122	DV	E			2,50	5,00	7,84	25	18									
*AP655D MTS	2008	N	6,16	2,5	2,92	18,5			CAT	C6.6	122	DV	EG			2,50	5,00	8,00	25,0	14,8									
AP655D ST - GNN	2008	N	6,16	2,5	2,92	18,5			CAT	C6.6	122	DV	EG			2,50	5,00	8,00	25,0	5,3									
AP755 - B2T	2006	N	6,5	2,5	3	21			CAT	C7	144	DV	EG			2,50	5,00	7,84	26,0	6,0									
AP755 - B3T	2007	N	6,5	2,5	3	21			CAT	C7	144	DV	EG			2,50	5,00	7,84	26,0	6,0									

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS						CATERPILLAR (Ex BITELLI)			
*AP 300	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 37 900 €	2009 104 46 600 €	2010 233 58 300 €	2011 - - 74 900 €	2012 - - 100 270 €	2013 00471 143 870 €				
*AP 500E	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 76 800 €	2010 - - 96 080 €	2011 - - 123 430 €	2012 - - 165 240 €	2013 - - 237 100 €					
*AP 555E	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 81 970 €	2010 - - 102 550 €	2011 - - 131 740 €	2012 - - 176 370 €	2013 00190 253 060 €					
AP600 - B2S	ANNEES NUMEROS COTES	2007 157 Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 147 Non Coté	2010 - - Non Coté						
*AP600 D	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 131 750 €	2012 - - 176 370 €	2013 - - 253 070 €							
*AP655D MTS	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 73 110 €	2009 - - 89 880 €	2010 - - 112 450 €	2011 - - 144 460 €	2012 - - 193 400 €	2013 00293 277 500 €				
AP655D ST - GNN	ANNEES NUMEROS COTES	2008 600 64 310 €	2009 216 79 070 €	2010 - - 98 920 €							
AP755 - B2T	ANNEES NUMEROS COTES	2006 114 Non Coté	2007 - - Non Coté								
AP755 - B3T	ANNEES NUMEROS COTES	2007 116 57 730 €	2008 148 70 160 €	2009 - - 86 260 €	2010 - - 107 920 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FINISSEURS

MARQUE:
CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
BB 621 C - B2E	1992	N	3,8	1,4	1,97	4	C	--	HATZ	2 M 41 L	26,4	V	G	--	--	1,40	2,60	3,00	0/20	3.5		20	1,30	2,80					
BB 621 E	2011	N	3,8	1,4	1,97	4	C	--	CAT	C2.2	34,1	V	G	--	--	1,40	2,60	3,00	0/33	3,2		20	1,30	2,80					
BB 632	1999	N	4,71	1,91	2,19	6,3	P	2	DEUTZ	F 4 L 1011 F	38	V	G	--	--	1,70	3,20	4,00	0/51	12		25	1,66	2,91					
BB 642 DT	1998	N	5,62	2,5	3,2	11	P	2	CUMMINS	4B 3.9 C	58	V	G	--	--	2,50	4,75	5,60	0/53	12,5		35	1,84	3,13					
BB 650 -B2N	2007	N	5,5	2,5	3,88	13,5			DEUTZ	F 5 L 912	68	DV	E			2,50	4,65	6,00	60,0	14,0									
BB 650 VB DT	1998	N	5,42	2,5	3,8	13,1	P	2	DEUTZ	F 5 L 912	68	DV	G	--	--	4,78	4,65	5,50	0/60	14		35	2,00	3,17					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	CATERPILLAR (Ex BITELLI)
----------------------	-------------	-------------------	---------------------------------

BB 621 C - B2E (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1992 121920004 --	1993 121930037 --	1994 121930052 --	1995 121940065 --	1996 121950115 --	1997 121960143 --	1998 121970172 --	1999 121980207 --	2000 121990247 (1) --	2001 121010288 (2) --
	ANNEES NUMEROS COTES	2002 121020330 (3) --	2003 121030365 (4) --	2004 121040411 --	2005 132 --	2006 192 14 110 €	2007 255 17 630 €	2008 301 (5) 22 090 €	2009 357 27 900 €	2010 -- (6) 35 800 €	
BB 621 E (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 -- 44 800 €									
BB 632 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 130990665 --	2000 130990800 (7) --	2001 130010944 (8) --	2002 13002105 (9) --	2003 130021093 (10) 12 200 €	2004 130031241 14 700 €				
BB 642 DT (C) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 251980010 --	1999 131990068 --	2000 131990081 --	2001 131010120 --	2002 131020158 --	2003 131030196 15 020 €	2004 131040207 18 100 €			
BB 650 -B2N	ANNEES NUMEROS COTES	2007 195 46 730 €	2008 -- 56 790 €	2009 -- 69 820 €	2010 -- 87 350 €						
BB 650 VB DT (D) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 50970950 --	1999 -- --	2000 50001096 --	2001 (11) --	2002 50021148 --	2003 -- 22 060 €	2004 50041272 26 580 €	2005 -- 31 960 €	2006 -- 38 430 €	2007 -- 46 370 €
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec réduct. table de 50 cm, rallong. pour largeur 3,00 m palpeur de nivellement avec support régulation de chauffe électronique

(B) Avec toit, réduction de table de 65 cm, rallonges pour larg. 4,00 m et palpeur de nivellement avec support

(C) Avec toit, réduction de table 1 m rallonges pour larg. 5,60 m

(D) Avec toit et palpeur de nivellement avec support

(a) Avec kit pose latérale: 5,4%

(d) Largeur 4,75 m: -2%

(g) Largeur 6,00 m: 6,4%

(1) 121990213, 121990246

(4) 121020334, 121020338

(7) 130000907, 130000927, 130000928

(10) 130020170, 130021055, 130021062

(b) Avec kit pose latérale: 5,3%

(e) Version standard: -7,7%

(h) Version standard: -7,2%

(2) 121000284, 121000285, 121000287

(5) 270

(8) 130000907, 130000927, 130000928

(11) 50991038

(c) Sans toit: -2%

(f) Sans toit: -1,6%

(3) 121010316, 121010326

(6) 365, 368, 370, 371, 373, 375

(9) 130010982, 130010991


N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FINISSEURS

MARQUE:

CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
BB 651 C - B2M	1993	N	6,39	2,5	2,8	14,5	C	--	DEUTZ	F 5L 912	68	DV	G	--	--	2,50	4,65	6,00	0/32	7		35	1,90	3,12					
BB 651 C GV	1998	N	6,39	2,5	2,8	13,23	C	--	DEUTZ	F 5L 912	68	DV	G	--	--	2,50	4,65	6,00	0/32	7		35	1,90	3,12					
BB 681 C	1999	N	6,35	2,48	1,72	16,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1012 CT	119	DV	G	--	--	2,50	4,70	7,50	0/24	5		35	2,00	3,17					
BB 730 - B2K	2005	N	4,82	1,75	2,72	7,2	P	2	DEUTZ	F 4L 2011 F	42	V	G	--	--	1,70	3,20	4,00	0/85	16		25		2,91					
BB 760	2004	N	6,38	2,5	3,7	17,8	P	2	CATERPILLAR	3056E	129	DV	G/E	--	--	2,50	4,70	7,50	0/60	14		35		3,20					
BB 781 C	2004	N	6,52	2,5	3,75	18,4	C	--	CATERPILLAR	3226 B	149	DV	G/E	--	--	2,50	4,70	8.50	0/26	6		35		3,55					
BB 740 - B2J	2006	N	5,7	2,5	2,9	11,5			CAT	3054	62	D	G			2,50	4,75	5,60	67,0	15,0									

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FINISSEURS CATERPILLAR (Ex BITELLI)

BB 651 C - B2M (A) (a)	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	13290005	132930012	132950044	- -	13297070	132970075	- -	132000113 (1)	132010114	132020132
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
	NUMEROS	- - (2)	132030155	150	158	175	- -	- -	- -		
	COTES	22 560 €	27 190 €	32 690 €	39 310 €	47 430 €	57 640 €	70 860 €	88 660 €		
BB 651 C GV (B) (b)	ANNEES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004			
	NUMEROS	132970075	- -	132000113 (3)	132010114	132010129	- -	- -			
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	20 810 €	25 080 €			
BB 681 C (C) (c) (d)	ANNEES	1999	2000	2001	2002	2003	2004				
	NUMEROS	258980025	258990050	(4)	- -	- -	- -				
	COTES	- -	- -	- -	- -	26 390 €	31 810 €				
BB 730 - B2K (D)	ANNEES	2005	2006	2007	2008						
	NUMEROS	100	208 (5)	296	382						
	COTES	22 820 €	27 440 €	33 110 €	40 230 €						
BB 760 (A) (e) (f)	ANNEES	2004	2005								
	NUMEROS	255040023	- -								
	COTES	33 540 €	40 320 €								
BB 781 C (g) (h)	ANNEES	2004	2005								
	NUMEROS	260040004	- -								
	COTES	34 540 €	41 510 €								
BB 740 - B2J	ANNEES	2006	2007	2008	2009	2010					
	NUMEROS	341	358	- -	- -	- -					
	COTES	34 840 €	42 040 €	51 090 €	62 820 €	78 590 €					

(A) Avec toit, 2 palpeurs de nivellement avec support palpeur de dévers régulation chauffe électronique et commande d'extension au tableau de bord.
 (B) Avec toit, 2 palpeurs de nivellement avec support
 (C) Avec toit, 2 palpeurs de nivellement avec support palpeur de dévers
 (D) Avec toit, réduction de table de 65 cm, rallonges pour larg. 4,00 m et palpeur de nivellement avec support
 (a) Largeur 6,00 m: 7% (b) Largeur 6,00 m: 5,5% (c) Largeur 7,50 m: 12,7%
 (d) Largeur 6,10 m: 6,1% (e) Largeur 7,50 m: 13,4% (f) Chauffage électrique: 3,5%
 (g) Largeur 7,50 m: 13% (h) Chauffage électrique: 3,4%
 (1) 13290100 (2) 132020139 (3) 13290100
 (4) 258000074 (5) 127

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

DYNAPAC

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant
2, Avenue de l'Eguillette
BP 67181
95056 CERGY PONTOISE CEDEX


Téléphone : 01 39 09 32 22
Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az		LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.				
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.											Maxi. avec rallonges	
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
F 4 C - VB 125 V	2001	N	4,01	1,2	1,63	4,9	C	--	DEUTZ	F 3L 2011	33	V	G	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,30	2,88					
F 5 C - VB 125 TV/120 TV	1999	N	4,01	1,2	1,63	5	C	--	DEUTZ	F 3L 2011	33	DV	G	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,30	2,88					
*F 5 CS - VB 125 TV	2005	N	4,01	1,2	1,86	5,4	C	--	DEUTZ	BF 3L 2011	39	DV	G/E	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,30	2,88					
*F 6 C - VB 340 TV	2004	N	4,95	1,7	2,95	9,6	C	--	DEUTZ	BF 4 L 2011	50	DV	G/E	--	--	1,70	3,40	4,10	0/32	3,8		27	1,60	2,94					
F 8 C - VB 450 TV	2000	N	5,53	2	3,03	12,5	C	--	DEUTZ	BF 4M 2012 C	78	DV	G	--	--	2,00	3,75	5,00	0/35	20		27	1,60	2,94					
F 121 C - VB 850 TV	2000	N	6,45	2,5	3,1	16,6	C	--	CUMMINS	QSB 5.9	116	DV	G	--	--	2,50	4,75	7,25	0/20	3,8		30	1,90	3,40					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	DYNAPAC
----------------------	-------------	-------------------	----------------

F 4 C - VB 125 V (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - - -	2006 - - 8 450 €	2007 - - 10 560 €	2008 - - 13 220 €	2009 - - 16 700 €	
F 5 C - VB 125 TV/120 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 92147 - -	2000 92160 - -	2001 92240 - -	2002 92319 - -	2003 92330 - -	2004 92398 - -	2005 - - - -	2006 - - 16 240 €	2007 - - 20 300 €	2008 - - 25 430 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 32 120 €	2010 - - 41 210 €	2011 10002108T0G000533 54 280 €	2012 - - 74 670 €						
*F 5 CS - VB 125 TV (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - - -	2006 4550051 17 590 €	2007 4550074 21 980 €	2008 4550111 27 540 €	2009 - - 34 780 €	2010 - - 44 630 €	2011 10002109V0G000306 (1) 58 790 €	2012 10002120J0G000687 80 870 €	2013 - - 120 150 €	
*F 6 C - VB 340 TV (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - 19 090 €	2005 8750021 22 810 €	2006 8750038 27 240 €	2007 - - 32 590 €	2008 8750078 39 180 €	2009 - - 47 520 €	2010 - - 58 380 €	2011 10002110A0G0000349 73 140 €	2012 10002110J0G000836 94 330 €	2013 - - 127 340 €
F 8 C - VB 450 TV (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 8771100 - -	2001 8771106 - -	2002 8771117 - -	2003 8771119 16 630 €	2004 877129 19 940 €	2005 877134 23 830 €	2006 877139 28 450 €	2007 877142 34 040 €	2008 877147 40 930 €	
F 121 C - VB 850 TV (E) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 655118 - -	2001 655146 - -	2002 655228 - -	2003 655260 26 170 €	2004 - - 31 390 €	2005 655403 37 510 €	2006 655501 44 790 €	2007 - - 53 580 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec extensions mécaniques et un palpeur mixte complet (B)Avec extensions mécaniques et un palpeur mixte complet Chauffage gaz (D)Largeur 5,00 m, avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet (E)Avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet Chauffage gaz (a)Chauffage électrique:3,4% (d)Avec table VB 851 TV ou VB 805 TV:3,5% (1)4550203	(C)Chauffage gaz (b)Chauffage électrique:3,5% (e)Avec table VB 805 TV avec chauffage électrique:7,5% (c)Avec table VB 460 TV:6,2%
---	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az		LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.							De transfert maxi.				
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.											Maxi. avec rallonges	
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
F 141C - VB 850 TV	2000	N	6,45	2,5	3,1	17,3	C	--	CUMMINS	QSB 5.9	129	DV	G/E	--	--	2,50	4,75	7,75	0/20	3,8		30	1,90	3,40					
F 182 CS - VB 805 TV	2005	N	6,82	2,5	2,8	20	C	--	CUMMINS	QSB 230 C	171	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/23	5		35	2,30	3,44					
F 15 C - VB 851 TV	1994	N	7,3	2,5	2,82	21	C	--	DEUTZ	BF 6L 913	112	DV	G	--	--	2,50	4,75	9,00	0/20	3,8		30	1,90	3,40					
F 150 C - VB 805 TV	2003	N	7,46	2,5	2,8	22	C	--	DEUTZ	BF 6 M 2012 C	131	DV	G	--	--	2,50	5,00	8,00	0/20	3,8		30	1,90	3,40					
F 30 C/E - SB 1250 TV	1997	N	6,35	3	2,89	18	C	--	CUMMINS	6CTA 8.3	171	DV	G	3	12,50	--	--	--	0/20	4.4		30	1.95	3,60					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS		DYNAPAC
----------------------	-------------	-------------------	--	----------------

F 141C - VB 850 TV (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 655105 - -	2001 655138 - -	2002 655215 - -	2003 655304 (1) 28 240 €	2004 655339 (2) 33 870 €	2005 655392 40 470 €	2006 655496 48 320 €	2007 635155 57 810 €		
F 182 CS - VB 805 TV (B) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 758162 46 340 €	2006 758167 55 340 €	2007 - - 66 200 €							
F 15 C - VB 851 TV (C) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 769080 - -	1995 769105 - -	1996 769111 - -	1997 769112 - -	1998 769113 - -	1999 769117 - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 41 780 €
F 150 C - VB 805 TV (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 769126 48 240 €	2004 - - 57 860 €	2005 769131 69 130 €	2006 769137 82 550 €	2007 - - 98 750 €					
F 30 C/E - SB 1250 TV (E)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 725100 - -	1998 - - - -	1999 - - - -	2000 725101 - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 52 460 €	2004 - - 62 920 €	2005 - - 75 180 €	2006 725110 89 770 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 107 390 €	2008 - - 129 130 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec 1 palpeur mixte complet 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS Chauffage gaz
 (B) Avec dispositif de nivellement, système PLC/CAN-BUS, chauffage au gaz et extensions pour largeur 5,00 m
 (C) Avec nivellement
 (D) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et système d'épandage de la couche d'accrochage ACMAR
 (E) Largeur 12,50 m, avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet
 (a) Avec table télescopique VB 851 TV ou 805 TV:3,3%
 (c) Avec table VB 805 TV et chauffage électrique:6,9%
 (e) Table 1105 TV largeur 6 m et chauffage gaz:4,2%
 (g) Largeur 9,00 m:14%
 (1) 655290

(b) Avec table télescopique VB 1105 TV:7,8%
 (d) Chauffage électrique:1,8%


(f) Table 1105 TV largeur 6 m et chauffage électrique:6,9%
 (2) 655318

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante	Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE				VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.										
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*F 6.4W - VB 340 TV	2003	N	4,95	1,7	2,31	8,4	P	4	DEUTZ	BF 4 L 2011	50	DV	G	--	--	1,70	3,40	5,00	0/35	20		27	1,60	3,04					
DF 145 CS - SB 30 TV	2002	N	6,35	3	2,76	17,7	C	--	CUMMINS	QSB 205 C	153	DV	G	3	12,50	--	--	--	0/23	5		30	2.08	3,30					
F 8 W - VB 450 TV	1993	N	5,27	2	2,6	10,5	P	2	DEUTZ	BF 4M 2012	66	DV	G	--	--	2,00	3.75	5,00	0/35	20		27	1,60	2.94					
F 8.4W - VB 450 TV	1993	N	5,27	2	2,6	10,5	P	4	DEUTZ	BF 4M 2012	66	DV	G	--	--	2,00	3.75	5,00	0/35	20		27	1,60	2.94					
F 9.6W - VB 450 TV	2003	N	5,42	2	2,6	13,5	P	6	DEUTZ	BF 4M 2012 C	78	DV	G	--	--	2.00	3.75	5,00	0/35.0	20.0		27	1.60	3,04					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

DYNAPAC

*F 6.4W - VB 340 TV (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 874139 16 210 €	2004 874148 19 440 €	2005 874175 23 230 €	2006 874201 27 740 €	2007 - - 33 190 €	2008 874300 39 900 €	2009 - - 48 390 €	2010 - - 59 450 €	2011 - - 74 480 €	2012 - - 96 060 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 129 670 €									
DF 145 CS - SB 30 TV (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 - - 37 190 €	2004 29271 44 600 €	2005 - - 53 290 €	2006 - - 63 630 €	2007 - - 76 130 €	2008 - - 91 530 €	2009 - - 111 000 €	2010 - - 136 380 €	2011 - - 170 850 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 220 350 €									
F 8 W - VB 450 TV (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1993 678101 - -	1994 678115 (1) - -	1995 678118 - -	1996 678132 - -	1997 678150 - -	1998 678172 - -	1999 678191 - -	2000 678203 - -	2001 877108 - -	2002 877117 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 20 430 €	2004 - - 24 500 €	2005 - - 29 280 €	2006 34 960 €						
F 8.4W - VB 450 TV (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1993 678101 - -	1994 678115 (2) - -	1995 678118 - -	1996 678132 - -	1997 678150 - -	1998 678172 - -	1999 678191 - -	2000 678203 - -	2001 - - - -	2002 - - - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 21 770 €	2004 - - 26 110 €	2005 876134 31 200 €	2006 - - 37 250 €	2007 - - 44 560 €					
F 9.6W - VB 450 TV (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 878133 23 780 €	2004 - - 28 520 €	2005 - - 34 070 €	2006 40 690 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet

(B)Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS

(a)2 roues motrices et chauffage électrique:3,2%

(b)Avec table VB 460 TV:3,8%

(c)Avec table VB 460 TV:3,5%

(d)Avec table VB 460 TV:3,6%

(1)678100


(2)678100

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES													(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante	Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.						De transfert maxi.	Débit théorique		
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.										
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N		
F 121 .4W - VB 510 TV	2007	N	6,45	2,5	3,6	15	P	4	CUMMINS	QSB 155C	116	Dameuse-vibrante	G/E			2,50	5,00	7,20	0/32	0/19,5			1,900	3,400			
F 121 .4W - VB 5100 TV	2010	N	6,45	2,5	3,6	15	P	4	CUMMINS	QSB 155C	116	Dameuse-vibrante	G/E			2,50	5,00	7,20	0/32	0/19,5			1,900	3,400			
F 150 C - VB 510 TV	2007	N	7,3	2,55	3,11	22,4	C		DEUTZ	TCD 2012 L06	139	DV	G/E			2,55	5,10	9	0/20	3,8		30	1,90	3,40	O		
F 121 C - VB 510 TV	2007	N	6,5	2,55	3,1	18,2	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	120	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/23	4,5		30	1,98	3,40			
F 121 C - VB 5100 TV	2010	N	6,5	2,55	3,1	18,2	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	120	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/23	4,5		30	1,98	3,40			
F 141 C - VB 510 TV	2007	N	6,5	2,55	3,11	18,5	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	140	DV	G/E	3	9	2,55	5,10	9	0/23	4,5		30	1,98	3,40	O/N		
F 141 C - VB 5100 TV	2010	N	6,5	2,55	3,11	18,5	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	140	DV	G/E	3	9	2,55	5,10	9	0/23	4,5		30	1,98	3,40	O/N		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	DYNAPAC								
----------------------	-------------	-------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

F 121 .4W - VB 510 TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 50 570 €	2008 - - 60 810 €	2009 - - 73 740 €							
F 121 .4W - VB 5100 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 90 610 €									
F 150 C - VB 510 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 769140 100 390 €	2008 769142 120 700 €								
F 121 C - VB 510 TV (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 635209 42 030 €	2008 635256 50 530 €	2009 635398 61 280 €							
F 121 C - VB 5100 TV (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 75 290 €									
F 141 C - VB 510 TV (C) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 635168 44 580 €	2008 635244 53 600 €	2009 - - 65 000 €							
F 141 C - VB 5100 TV (C) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 635430 79 870 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec 1 palpeur mixte complet 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS Chauffage gaz	(b)Version 6 roues motrices:2,6%	(c)Chauffage électrique:2,4%
(B)Avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS Chauffage gaz	(e)Avec table VB 600 TV:5,1%	(f)Avec table VB 600 TV et Chauffage électri
(C)Avec 1 palpeur mixte complet 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS Chauffage électrique		
(a)Version 6 roues motrices:2,1%		
(d)Chauffage électrique:2,5%		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
F 182 CS - VB 510 TV	2007	N	7,02	2,55	2,78	20	C		CUMMINS	QSB 6,7 C220	172	DV	G/E	3	13,50	2,55	5,10	9	0/23	5		35	2,30	3,42	O/N				
F 182 CS - VB 5100 TV	2010	N	7,02	2,55	2,78	20	C		CUMMINS	QSB 6,7 C220	172	DV	G/E	3	13,50	2,55	5,10	9	0/23	5		35	2,30	3,42	O/N				
SD 115C - VB5100TV	2010	N	6,19	2,55	3,1		C		DEUTZ	TCD 2013 L06	163	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/25	0-4,5	750	30		3,388	O/N				
SD 135C - VB5100TV	2010	N	6,19	2,55	3,1	20					190																		
*SD2500C - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,5	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	129	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0/28	0-4	650	35		3,61					
*SD2500CS - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,5	C		CUMMINS	QSB6.7 C190	142	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0/28	0-4	800	35		3,61					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

DYNAPAC

F 182 CS - VB 510 TV (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 65 880 €	2008 758181 79 210 €	2009 - - 96 060 €	2010 118 020 €						
F 182 CS - VB 5100 TV (A) (d) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 118 020 €									
SD 115C - VB5100TV (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 351035 79 460 €									
SD 135C - VB5100TV (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 352035 80 760 €									
*SD2500C - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 892103 117 410 €	2012 - - 151 430 €	2013 10002116C0G000981 204 420 €							
*SD2500CS - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 123 620 €	2012 - - 159 440 €	2013 10002117A0G000739 215 230 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec 1 palpeur mixte complet 1 penduele complet et le système PLC/CAN-BUS Chauffage gaz

(a)Chauffage électrique:1,8%

(b)Table 600 TV largeur 6m et Chauffage gaz:3,8%

(c)Table 600 TV largeur 6m et Chauffage électrique:5,9%

(d)Chauffage électrique:1,7%

(e)Avec table VB 100 TV et Chauffage électrique:3,5%

(f)Avec table VB 6000 TV et Chauffage à gaz:1,5%

(g)Avec table VB 6000 TV et Chauffage électrique:5%

(h)Avec table VB 5100 TV et Chauffage électrique:3,5%

(k)Avec table VB 6000 TV et Chauffage à gaz:


(l)Avec table VB 6000 TV et Chauffage à électrique:2,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FINISSEURS

MARQUE:
DYNAPAC



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS								
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.													
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges															
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
*F2500C - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	110	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/30	0-4	650,0	35	2,125		N							
*F2500CS - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	110	DV	G/E			2,55	5,10	9	0-4	750	35	2,215			N							
*SD2550CS - V5100TV	2011	N	6,6	2,55	3,1	19,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C260	194	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0-4	1100	35		3,61									
*SD2550C - V5100TV	2011	N	6,6	2,55	3,1	19,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C260	170	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0-4	900	35		3,61									
DF145CS - V5100TV	2011	N	6,5	2,55	3,1	20,3	C		CUMMINS	QSB 6,7 C220	172	DV	G/E		13,50	2,55	5,10	8,80	0/23	0-5	900	35	2,00	3,30								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS			DYNAPAC						
*F2500C - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté							
*F2500CS - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté							
*SD2550CS - V5100TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 134 220 €	2012 - - 173 110 €	2013 - - 233 690 €							
*SD2550C - V5100TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 127 320 €	2012 - - 164 210 €	2013 - - 221 680 €							
DF145CS - V5100TV (A) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 170 850 €	2012 - - 220 350 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A) Avec 1 palpeur mixte complet 1 pendule complete et le sysystème PLC/CAN-BUS Chauffage gaz (a) Chauffage électrique:4,5% (b) Chauffage électrique:4,8% (c) Avec table VB5100 et Chauffage électrique (d) Avec table VB6000 et Chuauffage à gaz:4,4% (e) Avec table VB6000 et Chauffage électrique:6,7%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

MARINI

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

MARINI

FINISSEURS

MARQUE:
MARINI



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.													
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges															
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
MF 221 C	2003	N	4,2	1,49	1,89	4,63	C	--	PERKINS	403 C - 15	23,4	V	G	--	--	1,40	2,60	3,20	0/29	3/5		20	1,31	2,90								
MF 704	2001	N	6,07	2,5	2,9	16	C	--	DEUTZ	BF 6M 1012	93	DV	G	--	--	2,50	4,75	7,55	0 / 24	4,8		30	1,89	3,35								
MF 571 C	2005	N	5,97	2,55	2,83	17	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	118	DV	G/E	--	--	2,50	4,75	7,50	0/24	4,8		30	2,00	3,36								
MF 904	2002	N	6,42	2,5	2,9	18,8	C	--	DEUTZ	BF 6M 1012 C	118	DV	G	--	--	2,50	4,75	7,55	0/24	4,8		30	1,89	3,35								
MF 905	2000	N				19,3	C	--	DEUTZ		118	DV	G	--	--	2,50	4,75	8,60														
MF 691 C	2005	N	6,7	2,55	2,92	19	C	--	DEUTZ	BF 6 M 2012 C	140	DV	G/E	--	--	2,55	5,00	8,00	0/26	5		30	2,10	3,39								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

MARINI

MF 221 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1 - -	2004 6 - -	2005 29 - -	2006 47 10 110 €						
MF 704 (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 0102 - -	2002 - - - -	2003 - - 16 390 €	2004 - - 19 760 €						
MF 571 C (C) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 12 25 410 €	2006 014 30 560 €								
MF 904 (B) (n) (o) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 0917 - -	2003 - - 17 210 €	2004 - - 20 740 €							
MF 905 (B) (q) (e) (r) (s)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 907 - -	2001 913 - -	2002 - - - -	2003 - - 17 860 €	2004 - - 21 530 €					
MF 691 C (D) (t) (u) (v)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 31 140 €	2006 244 37 450 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)En largeur 3,20m et avec nivellement MOBA (C)Avec toiture, nivellement automatique et table HCG (D)Avec toiture, nivellement automatique et table HS 500 (a)Largeur 7,55 m:10,6% (d)Largeur 5,45 m:2,3% (g)Avec table HCE:1,9% (l)Largeur 7,00 m avec table HS 500:17,5% (o)largeur 6,15 m:4,2% (r)Largeur 7,55 m:11,3% (u)Largeur 8,00 m:11,8% (B)Avec toiture et nivellement automatique MOBA MATIC (b)Largeur 5,45 m:2,1% (e)Largeur 6,15 m:4,8% (h)Avec table HS 500 gaz:9% (m)Largeur 7,00 m avec table HSE 500:21% (p)largeur 5,45 m:2% (s)Largeur 8,50 m:13,6% (v)Avec table HSE 500:2,1% (c)Largeur 6,15 m:4,4% (f)Largeur 7,55 m:11,6% (k)Avec table HS 500 électrique:10,8% (n)Largeur 7,55 m:10,1% (q)Largeur 5,45 m:2,2% (t)Largeur 5,50 m:2,2%											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MARINI

FINISSEURS

MARQUE:
MARINI



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES														
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante	Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.						De transfert maxi.				
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges			
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N			
MF 331 P HD	2001	N	4,9	1,7	2,5	7,2	P	2/4	DEUTZ	F 4 M 2011	44	DV	G	--	--	1,70	3,10	4,00	0/41	15		20	1.83	3.07				
MF 571 P	2002	N	5,58	2,5	2,9	15	P	2/4	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	118	DV	G	--	--	2,50	4,75	6,15	0/43	16		30	2,00	3,36				
MF 691 P	2001	N	6,44	2,5	2,92	17	P	4	DEUTZ	BF 6M 1012 C	118	DV	G/E	--	--	2.55	5,00	7,00	0/43	15		30	2.23	3.28				

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

MARINI

MF 331 P HD (A) (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 0005 - -	2002 0032 - -	2003 0049 15 190 €	2004 101 18 310 €	2005 104 22 010 €	2006 26 460 €				
MF 571 P (B) (h) (k) (l) (m) (n) (o) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 0010 - -	2003 0021 17 190 €	2004 105 20 720 €	2005 - - 24 900 €	2006 29 940 €					
MF 691 P (C) (q) (r) (s)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 0001 - -	2002 0016 - -	2003 - - 19 860 €	2004 - - 23 940 €	2005 - - 28 780 €	2006 34 600 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec toiture, sabot de réduction, nivellement automatique et table HD
(B)Avec toiture, sabot de réduction, nivellement automatique et table HCG
(C)Avec toiture, sabot de réduction, nivellement automatique et table HS
(a)Largeur 3,60 m:2,3%
(d)Largeur 3,80 m avec table HE:-6,5%
(l)Largeur 6,85 m:7,3%
(o)Avec table HS 500 gaz:6,8%
(r)Largeur 8,00 m:12,8%

(b)Largeur 4,00 m:3,7%
(e)Traction sur roues avant:3,6%
(h)Largeur 5,45 m:2,2%
(m)Avec table HCE:1,9%
(p)Avec table HT 500 électrique:8,9%
(s)Avec table HSE 500:2,5%

(c)Avec table HE:-9,7%
(k)Largeur 6,15 m:4,9%
(n)Avec moteur 93 kW:-3%
(q)Largeur 5,50 m:2,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MARINI

SVEDALA DEMAG

DYNAPAC FRANCE

ZI de la Petite Motte - 2, rue de l'Industrie

B.P. 50048

77222 TOURNAN EN BRIE Cedex

Téléphone : 01 64 42 59 00


Télécopie : 01 64 07 11 57

Internet : www.dynapac.com

SVEDALA DEMAG

FINISSEURS

MARQUE:
SVEDALA DEMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
DF 40 C - EB 27	2001	N	3,95	1,2	1,62	4,9	C	--	DEUTZ	F 3L 2011	33	V	G	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,40	2,80					
DF 45 C - EB 28	2001	N	3,95	1,2	1,62	5,6	C	--	DEUTZ	F 3L 2011	33	DV	G	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,32	2,80					
DF 45 CS - EB 28	2005	N	3,95	1,2	1,86	5	C	--	DEUTZ	BF 3L 2011	39	DV	G/E	--	--	1,20	2,40	3,10	0/16	3		20	1,32	2,80					
DF 65 C - EB 34 TV	2005	N	4,95	1,7	2,31	9	C	--	DEUTZ	BF 4 L 2011	50	DV	G/E	--	--	1,70	3,40	4,40	0/32	3,8		27	1,60	2,94					
DF 65 P - EB 34	2005	N	4,95	1,7	2,31	8,4	P	--	DEUTZ	BF 4 L 2011	104	DV	G/E	--	--	1,70	3,40	4,10	0/32	18		27	1,60	3,04					
DF 85 C - EB 46	2001	N	5,27	2,3	2,6	12,5	C	--	DEUTZ	BF 4M 2012 C	78	DV	G	--	--	2,30	4,60	6,10	0/16	6		30	1,60	2,94					

(1) L'épaisseur maxi n'est pas
forcément compatible avec la
largeur maxi de la table

CARACTERISTIQUES
PARTICULIERES

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	SVEDALA DEMAG
----------------------	-------------	-------------------	----------------------

DF 40 C - EB 27 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 23132 - -	2002 - - - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - - -	2006 9 850 €	2007 23167 12 220 €	2008 - - 15 170 €	2009 - - 18 930 €	
DF 45 C - EB 28 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 92248 - -	2002 92309 - -	2003 92361 - -	2004 92404 - -	2005 92427 - -	2006 - - 11 390 €	2007 92478 14 140 €	2008 - - 17 550 €	2009 - - 21 900 €	
DF 45 CS - EB 28 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4550042 - -	2006 4550043 11 720 €	2007 4550073 14 550 €	2008 4550107 18 060 €	2009 4550162 (1) 22 540 €					
DF 65 C - EB 34 TV (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 8750022 21 950 €	2006 8750033 26 200 €	2007 8750060 31 350 €	2008 8750079 37 690 €	2009 - - 45 710 €					
DF 65 P - EB 34 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 874220 Non Coté	2009 - - Non Coté					
DF 85 C - EB 46 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 877102 - -	2002 - - - -	2003 - - 20 780 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec extensions mécaniques et 1 palpeur mixte complet
 (B) Avec extensions mécaniques et 1 palpeur mixte complet Chauffage gaz
 (C) Avec 1 palpeur mixte complet et 1 pendule complet Chauffage gaz
 (a) Chauffage électrique: 3,4% (b) Chauffage électrique: 3,5% (D) Avec nivellement
 (c) largeur 6,10m: 7%
 (1) 4550150

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SVEDALA DEMAG

FINISSEURS

MARQUE:
SVEDALA DEMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az		LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS								
			TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE									De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.																	
			De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.										Maxi. avec rallonges																
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
DF 115 C - EB 50 TV	1999	N	6,4	2,5	3	16,9	C	--	DEUTZ	BF 4M 1012	82	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	7,20	0/23	5		30	2,00	3,18								
DF 135 C - EB 50 TV	1999	N	6,4	2,5	3	18	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	112	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	7,50	0/23	5		30	2,00	3,18								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	SVEDALA DEMAG
----------------------	-------------	-------------------	----------------------

DF 115 C - EB 50 TV (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 31498 - -	2000 31526 - -	2001 31574 - -	2002 31618 - -	2003 - - 26 870 €	2004 - - 32 230 €	2005 - - 38 520 €	2006 45 990 €	2007 35175 55 020 €	
DF 135 C - EB 50 TV (B) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 33294 - -	2000 33349 - -	2001 33390 - -	2002 33443 - -	2003 33499 28 920 €	2004 33524 34 690 €	2005 33581 (1) 41 450 €	2006 33630. 49 490 €	2007 35167 59 200 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS

(B) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS

(a) Largeur 7,20m:11%

(d) Largeur 8,00 m:12,7%

(1) 33519

(b) Chauffage électrique:3,7%

(e) Chauffage électrique:3,4%


(f) Avec table EB 75:4,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SVEDALA DEMAG

FINISSEURS

MARQUE:
SVEDALA DEMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE	TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.												
														De base	Maxi.									De base mini.	De base maxi.			Maxi. avec rallonges	
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
DF 145 C - EB 50	2002	N	6,03	2,5	2,75	17,6	C	--	CUMMINS	6 BTA 5.9	149	DV	G	--	--	2,50	5,00	8,50	0/23	5		30	2,00	3,20					
DF 145 CS - SB 30 TV	2002	N	6,35	3	2,76	17,7	C	--	CUMMINS	QSB 205 C	153	DV	G	3	12,50	--	--	--	0/23	5		30	2.08	3,30					
DF 145 CS - EB 50 TV	2002	N	6,35	2,5	2,76	18,3	C	--	CUMMINS	QSB 205 C	153	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	9,00	0/23	5		30	2.08	3,30					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	SVEDALA DEMAG								
----------------------	-------------	-------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DF 145 C - EB 50 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 29197 - -	2003 - - 26 910 €								
DF 145 CS - SB 30 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 - - 29 570 €	2004 29271 35 470 €	2005 - - 42 380 €	2006 - - 50 600 €	2007 - - 60 540 €	2008 - - 72 790 €	2009 - - 88 270 €	2010 - - 108 450 €	
DF 145 CS - EB 50 TV (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 - - 32 360 €	2004 29271 38 820 €	2005 - - 46 380 €	2006 - - 55 380 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS

(a) Largeur 8,00 m:12,5%

(b) Chauffage électrique:3,1%


(c) Table EB 75 TV:7,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SVEDALA DEMAG

FINISSEURS

MARQUE:
SVEDALA DEMAG



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES														
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante	Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.						De transfert maxi.				
														De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges			
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N			
DF 115 P4W - EB 50 TV	2000	N				15,9	P	4	DEUTZ	BF 6M 1012	82	DV	G	--	--	2,50	5,00	6,50										
DF 135 P4W - EB 50 TV	2001	N				16,2	P	4	DEUTZ	BF 6M 1013	112	DV	G	--	--	2,50	5,00	7,20										
DF 135 P4W - EB 51 TV	2007	N	6,8	2,5	3,6	18	P	4	DEUTZ	BF 6 M 2012 C	118	DV	G	--	--	2,55	5,10	8,10	0/26,7	0/16,5				3,400				

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS						SVEDALA DEMAG			
DF 115 P4W - EB 50 TV (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 30217 - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 27 180 €	2004 - - 32 600 €	2005 - - 38 950 €	2006 - - 46 510 €			
DF 135 P4W - EB 50 TV (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 29 020 €	2004 - - 34 800 €	2005 - - 41 590 €	2006 - - 49 660 €				
DF 135 P4W - EB 51 TV (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 64 620 €	2008 - - 77 690 €	2009 - - 94 220 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS (B) Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS (a) Largeur 6,50 m: 6,3% (b) 6 roues motrices: 2,1% (c) 6 roues motrices: 2% (d) 6 roues motrices: 1,9%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SVEDALA DEMAG

FINISSEURS

MARQUE:
SVEDALA DEMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE	TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.												
														De base	Maxi.									De base mini.	De base maxi.			Maxi. avec rallonges	
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
DF 115 C - EB 51 TV	2007	N	6,5	2,55	3,11	18,2	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	120	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/23	4,5		30	1,96	3,40					
DF 115 P4W - EB 51 TV	2007	N				16,5	P	4	DEUTZ	TCD 2012 L62V		DV	G/E			2,55	5,10	7,30	0/29			30							
DF 135 C - EB 51 TV	2007	N	6,5	2,55	3,11	18,5	C		DEUTZ	TCD 2013 L06	140	DV	G/E	3	9	2,55	5,10	8,80	0/23	4,5		30	1,96	9,40					
DF 145 CS - EB 51 TVE	2007	N	6,5	2,55	3,11	19,2	C		CUMMINS	QSB 230 C	172	DV	G/E	3	13,50	2,55	5,10	8,80	0/23	5		35	2	3,40					
DF 145 CS - EB 5100 TVE	2010	N	6,5	2,55	3,11	19,2	C		CUMMINS	QSB 230 C	172	DV	G/E	3	13,50	2,55	5,10	8,80	0/23	5		35	2	3,40					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	SVEDALA DEMAG							
----------------------	-------------	-------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

DF 115 C - EB 51 TV (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 35183 42 590 €	2008 35249 51 210 €	2009 - - 62 110 €							
DF 115 P4W - EB 51 TV (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 63 700 €	2008 - - 76 590 €	2009 - - 92 880 €							
DF 135 C - EB 51 TV (A) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 35172 45 190 €	2008 35219 54 330 €	2009 35247 65 890 €							
DF 145 CS - EB 51 TVE (B) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 61 470 €	2008 - - 73 910 €	2009 - - 89 630 €							
DF 145 CS - EB 5100 TVE (B) (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 110 120 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec 1 palpeur mixte complet, 1 pendule complet et le système PLC/CAN-BUS

(B)Table TVE, Chauffage électrique et avec le système PLC/CAN-BUS

(a)Chauffage électrique:2,4%

(d)Table EB 60 TV:5,1%

(g)Table EB 60 TV:2,3%

(l)Table EB 6000 TV:2,3%

(b)6 roues motrices:2,1%

(e)Table EB 60 TVE et Chauffage électrique:8%

(h)Table EB 60 TVE et chauffage électrique:4,5%

(m)Table EB 6000 TVE et Chauffage électrique:4,5%

(c)Table EB 51 TVE et Chauffage électrique:2,5%

(f)Table EB 51 TV:-2%

(k)Table EB 5100 TVE:-2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SVEDALA DEMAG

VÖGELE

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
SUPER 600 (2009)	2009	N	4,56	1,2	1,91	5,3	C	--	DEUTZ	TCD 2011 L030	45	V	E	--	--	1,10	2,00	2,70	0/30	3,6		15	1,43	2,97					
SUPER 600	2005	N	4,56	1,2	1,91	5,3	C	--	DEUTZ	BF 3M 2011	40	V	E	--	--	1,10	2,00	2,70	0/30	3,6		15	1,43	2,97					
*SUPER 700	2010	N	4,36	1,2	2,06	5,3	C	--	DEUTZ	TCD 2011 L030	45	V	E	--	--	1,10	2,00	3,20	0/30	3,6		15	1,73	2,87					
SUPER 800	2005	N	4,56	1,2	1,91	5,9	C	--	DEUTZ	BF 3M 2011	43	DV	E	--	--	1,10	2,00	3,20	0/30	3,6		15	1,43	2,97					
*SUPER 800 (2009)	2009	N	4,56	1,2	1,91	5,9	C	--	DEUTZ	TCD 2011 L030	45	DV	E	--	--	1,10	2,00	3,20	0/30	3,6		15	1,43	2,97					
*1100-3I /AB 340-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	8,5	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,20	0/30	4,5		20	1,87	3,35					
*1103-3I /AB /340 V-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	8,6	P		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,50	0/30	20		20	1,87	3,25					
S 1300-2 / AB 340 TV	2007	N	4,95	1,8	3	9,5	C		DEUTZ	BF 4M2011 C	65	DV	E			1,80	3,40	4,50	0/30	3,6		30	1,70	3,28		Système de commande ERGO+			
*S 1300-2 / AB 340 TV (2009)	2009	N	4,95	1,85	3	9,5	C		DEUTZ	TCD 2011 L04w	74,9	DV	E			1,80	3,40	4,50	0/30	3,6		30	1,70	3,28		Système de commande ERGO+			

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS				VÖGELE					
SUPER 600 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 23 260 €	2010 - - 28 890 €	2011 - - 36 380 €							
SUPER 600 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 790-0021 - -	2006 - - 11 860 €	2007 - - 14 600 €	2008 - - 17 930 €						
*SUPER 700	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 33 400 €	2011 07901182 42 050 €	2012 07901253 54 130 €	2013 - - 72 170 €						
SUPER 800 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 7900044 - -	2006 7900182 15 430 €	2007 7900431 18 980 €	2008 7900706 23 320 €						
*SUPER 800 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 07900667 30 250 €	2010 07900985 37 580 €	2011 07901182 47 310 €	2012 07901324 60 910 €	2013 - - 81 200 €					
*1100-3I /AB 340-3 V (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*1103-3I /AB /340 V-3 V (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
S 1300-2 / AB 340 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2007 81110041 Non Coté	2008 81110062 Non Coté								
*S 1300-2 / AB 340 TV (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 08110058 57 840 €	2010 08110286 69 770 €	2011 08110348 85 310 €	2012 0811527 106 360 €	2013 - - 136 490 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A)Système de commande ERGO+3 (a)Largeur 2,70m:4,7% (b)Largeur 3,20m:5%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse								TABLE		De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.	Débit théorique											
														FIXE	TELESCOPIQUE														
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
S 1303-2 / AB 340 TV	2008	N	4,95	1,8	3	9,5	P	4	DEUTZ	BF 4M2011 C	65	DV	E			1,80	3,40	4,20	0/30	20		30	1,75	3,18		Système de commande ERGO+			
S 1603-2 - AB500-2 TV	2008	N	4,95	1,8	3	9,5	P	4	DEUTZ	BF 4M2011 C	65	DV	E			1,80	3,40	4,20	0/30	20		30	1,75	3,18		Système de commande ERGO+			
*1300-3I AB 340-3 TV	2013	N	4,95	1,85	2,9	10,6	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	4,5		25	1,87	3,35					
*1303-3I / AB 340-3 TV	2013	N	4,95	1,85	2,9	10,2	P	4	DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	20		25	1,87	3,35					
*S 1303-2 / AB 340 TV (2009)	2009	N	4,95	1,85	3	9,5	P	4	DEUTZ	TCD 2011 L04w	74,9	DV	E			1,80	3,40	4,20	0/30	20		30	1,75	3,18		Système de commande ERGO+			
S 1600 - 500 TV	2002	O	6,09	2,5	2,8	17	C	--	DEUTZ	BF 6M 1012	84	DV	E	--	--	2,50	5,00	6,00	0/18	4,1		30	1,86	3,26					
S 1600 - 1 - 500 TV	2003	O	6,06	2,55	3,1	17,8	C	--	PERKINS	1104C-E	96	DV	E	--	--	2,55	5,00	8,00	0/24	4,5		30	1,92	3,27					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	VÖGELE								
----------------------	-------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

S 1303-2 / AB 340 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2008 9110074 Non Coté									
S 1603-2 - AB500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2008 Non Coté									
*1300-3I AB 340-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté									
*1303-3I / AB 340-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*S 1303-2 / AB 340 TV (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 61 430 €	2010 08110286 74 110 €	2011 08110348 90 610 €	2012 0911441 112 970 €	2013 - - 144 970 €					
S 1600 - 500 TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 682-298 - -	2003 682-364 25 930 €								
S 1600 - 1 - 500 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 782-015 28 400 €	2004 782-0081 33 870 €	2005 782-0304 40 210 €	2006 782-0622 47 640 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Système de commande ERGO+3

(a)Largeur 6,00 m:3%


(b)largeur 6,00 m:3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.						De transfert maxi.						
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges					
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
S 1600-1 - AB 500-2 TV	2006	O	6	2,55	3,1	17,8	C	--	PERKINS	1104C-E	96	DV	E	--	--	2,55	5,00	8,00	0/24	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+			
*S 1600-2 / AB 500-2 TV	2006	N	6	2,55	3,1	18,4	C		PERKINS	1104D-E44TA	100	DV	E			2,55	5	8	0/24	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+			
S 1800	1989	N	6,06	2,5	2,8	17,1	C	--	DEUTZ	BF 6L 914C	122	DV	E	2,50	9,00	--	--	--	0/18	4,5		30	1,84	3,25					
S 1800 - 500 TV	2002	O	6,4	2,5	2,8	17,8	C	--	DEUTZ	BF 6L 913 C	121	DV	E	--	--	2,50	5,00	6,00	0/18	4,5		30	1,86	3,26					
S 1800 -1- 500 TV	2003	O	6,06	2,55	3,1	18,2	C	--	PERKINS	1106 C-E 60TA	127	DV	E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/24	4,5		30	1,92	3,27					
S 1800 SF - 500 TV	2002	O	7,2	2,5	3,1	22	C	--	DEUTZ	BF 6L 913 C	133	DV	E	--	--	2,50	5,00	6,50	0/18	4,5		30	1,86	3,26					
S 1800 - 575 TV	1989	N	6,06	2,5	2,8	17,5	C	--	DEUTZ	BF 6L 913 C	121	DV	E	--	--	3,00	5,75	7,00	0/18	4,5		30	1,84	3,25					
S 1800-1 - AB 500-2 TV	2006	O	6	2,55	3,1	18,2	C	--	PERKINS	1106 C-E 60TA	127	DV	E	--	--	2,55	5,00	8,50	0/24	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

VÖGELE

S 1600-1 - AB 500-2 TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 982058 46 990 €	2007 55 690 €								
*S 1600-2 / AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2006 11820078 51 710 €	2007 11820618 61 290 €	2008 11820807 72 850 €	2009 11821520 87 090 €	2010 11821866 105 070 €	2011 11822289 128 460 €	2012 11823043 160 160 €	2013 - - 205 530 €		
S 1800 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1989 668-011 - -	1990 668-098 - -	1991 668-192 - -	1992 668-360 - -	1993 668-451 - -	1994 668-579 - -	1995 668-669 - -	1996 668-800 - -	1997 668-883 - -	1998 - - - -
	ANNEES NUMEROS COTES	1999 - - - -	2000 668-1404 - -	2001 668-1590 - -	2002 668-1581 - -	2003 668-1680 32 520 €					
S 1800 - 500 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 668-1581 - -	2003 668-1690 30 360 €								
S 1800 -1- 500 TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 782-0049 30 160 €	2004 782- 0103 35 970 €	2005 782-0334 42 700 €	2006 782-0585 50 580 €						
S 1800 SF - 500 TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 03 SF 163 - -	2003 03 SF 170 51 470 €	2004 03 SF 0177 61 390 €	2005 03 SF 0180 72 880 €	2006 03 SF 0184 86 330 €	2007 102 320 €				
S 1800 - 575 TV (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1989 668-011 - -	1990 668-094 - -	1991 668-192 - -	1992 668-360 - -	1993 668-451 - -	1994 668-579 - -	1995 668-669 - -	1996 668-800 - -	1997 668-883 - -	1998 668-1036 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	1999 668-1189 - -	2000 668-1404 - -	2001 668-1590 - -	2002 668-1581 - -	2003 30 620 €					
S 1800-1 - AB 500-2 TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 982-0061 49 960 €	2007 59 210 €								

(A)Avec table largeur 9,00 m

(a)largeur 6,00 m:3%

(b)Largeur 6,00 m:3%

(c)Largeur 6,50 m:3%


(d)Largeur 7,50 m:4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES														(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
S 1800 - 600 TV	2003	O	6,06	2,55	3,1	18,2	C	--	PERKINS	1106C-E	127	DV	E	--	--	2,55	5,90	8,00	0/24	4,5		30	1,92	3,27					
S 1803 -1- AB 500 TV	2003	O	6,06	2,55	3,1	17,3	P	0	PERKINS	1106 C-E 60TA	127	DV	E	--	--	2.55	5,00	8,00	0/18	20		30	1.92	3.26					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS					VÖGELE				
---------------	------	------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

S 1800 - 600 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2003 668-1698 32 830 €									
S 1803 -1- AB 500 TV (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 25 710 €	2004 7830177 30 670 €	2005 7830322 36 400 €	2006 -- 43 130 €	2007 - - 51 110 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Largeur 6,50 m:6,6%


(b) Largeur 8,00 m:12,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 305	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE			VITESSE		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE		De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.													
													FIXE	TELESCOPIQUE															
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 1803-3I - AB 500-3 TV	2013	N	6	2,55	3,1	17,3	P	4	CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E			2,55	5	8	20			30		2,02					
S 1804 - AB 475 TV	1990	N	6,06	2,5	2,97	15,1	P	--	DEUTZ	BF 6L 913 C	121	DV	E	--	--	2,50	4,75	6,00	0/18	20		30	1,86	3,25					
S 1804 - AB 575 TV	1990	N	6,06	2,5	2,97	15,6	P	--	DEUTZ	BF 6L 913 C	121	DV	E	--	--	3,00	5,75	7,00	0/18	20		30	1,86	3,25					
*S 1800-2 / AB 500-2 TV	2006	N	6	2,55	3,1	19,1	C		PERKINS	1106D-E66TA	130	DV	E			2,55	5	8,50	0/24	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+			
*1800-3I / AB 250-3 TV	2013	N	6	2,5	3,1	19,3	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E	2,50	5				0/24	4,5		30	2,02	3,27					
*1800-3I / AB 500-3 TV	2013	N	6	2,55	3,1	19,3	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E			2,55	5	8,50	0/24	4,5		30	2,02	3,27					
*S 1800-2 SJ / AB 500-2 TV	2008	N	6	2,55	3,1	20,8	C		PERKINS	1106D-E66TA	130	DV	E			2,55	5	6,50	0,20	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

VÖGELE

*S 1803-3I - AB 500-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
S 1804 - AB 475 TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1990 669-041 - -	1991 669-081 - -	1992 669-131 - -	1993 669-171 - -	1994 669-276 - -	1995 669-300 - -	1996 669-325 - -	1997 669-347 - -	1998 669-375 - -	1999 669-403 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2000 -- - -	2001 -- - -	2002 -- - -	2003 -- 28 380 €	2004 -- 33 850 €					
S 1804 - AB 575 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1990 669-042 - -	1991 669-081 - -	1992 669-131 - -	1993 669-171 - -	1994 669-276 - -	1995 669-300 - -	1996 669-325 - -	1997 669-347 - -	1998 669-375 - -	1999 669-403 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2000 -- - -	2001 -- - -	2002 -- - -	2003 -- 29 450 €	2004 -- 35 120 €					
*S 1800-2 / AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2006 11820062 54 590 €	2007 11820297 64 700 €	2008 11820717 76 910 €	2009 11821533 91 940 €	2010 11821836 110 920 €	2011 11822320 135 610 €	2012 11822954 169 080 €	2013 - - 216 980 €		
*1800-3I / AB 250-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*1800-3I / AB 500-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 0819.0052 Non Coté									
*S 1800-2 SJ / AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11820851 76 910 €	2009 - - 91 940 €	2010 - - 110 920 €	2011 11822258 135 610 €	2012 - - 169 080 €	2013 - - 216 980 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Système de commande ERGO+3

(a)Largeur 6,00 m:3%


(b)Largeur 7,00 m:4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES													
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.						De transfert maxi.				
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges			
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N		
S 1900 - AB 500 TV	2002	O	6,61	2,5	3,1	19,7	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 E	139	DV	E	--	--	2,50	5,00	6,50	0/25	4,5		30	2,10	3,67			
S 1900 - AB 575 TV	2000	N	6,35	2,55	3,63	19	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 E	139	DV	E	--	--	3,00	5,75	7,00	0/25	4,5		30	2,10	3,65			
S 1900 - SB 250 TV	2000	N	6,35	2,55	3,63	19	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 E	129	DV	E	2,50	9,00	--	--	--	0/25	4,5		30	2,10	3,65		Peut être commercialisé avec une table SB 250 TVP2	
S 1900-2 - AB 500-2 TV	2006	O	6,54	2,5	3,05	20,1	C	--	DEUTZ	TCD 2012	142	DV	E	--	--	2,55	5,00	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,27		Système de commande ERGO+	
*S 1900-2 - AB 500-2 TV (2009)	2009	O	6,54	2,5	3,05	20,1	C	--	DEUTZ	TCD 2012 L06 2V	142	DV	E	2,5	11	2,55	5,00	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,27		Système de commande ERGO+	
S 2100 - SB 250 TV	2000	N	6,43	2,55	3	19,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 EC	160	DV	E	2,50	12,50	--	--	--	0/25	4,5		30	2,10	3,65			
*1900-3I - AB 250-3 TV	2013	N	6,5	2,5	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	142	DV	E	2,50	11				0/25	4,5		40	3,27	3,27	O		
*1900-3I - AB 500-3 TV	2013	N	6,5	2,55	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	142	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		30	3,27	3,27	O		
S 2100 - AB 500 TV	2002	O	6,61	2,5	3,1	20,2	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 EC	160	DV	E	--	--	2,50	5,00	6,50	0/25	4,5		30	2,10	3,67			
S 2100 - AB 575 TV	2000	N	6,42	2,55	3	20	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 EC	160	DV	E	--	--	3,00	5,75	7,00	0/25	4,5		30	2,10	3,65			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

FINISSEURS

VÖGELE

S 1900 - AB 500 TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 619-445 - -	2003 619-679 34 200 €	2004 - - 40 780 €	2005 619-1001 48 420 €	2006 619-1171 57 350 €					
S 1900 - AB 575 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 619-0031 - -	2001 619-0216 - -	2002 619-445 - -	2003 - - 32 790 €	2004 - - 39 110 €					
S 1900 - SB 250 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 619-0031 - -	2001 619-0216 - -	2002 619-445 - -	2003 - - 34 850 €	2004 - - 41 560 €	2005 - - 49 340 €				
S 1900-2 - AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2006 7190177 55 040 €	2007 7190203 65 230 €	2008 7190477 77 540 €							
*S 1900-2 - AB 500-2 TV (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 07190917 97 570 €	2010 07191132 117 710 €	2011 07191135 143 910 €	2012 07192006 179 430 €	2013 - - 230 260 €					
S 2100 - SB 250 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 619-0032 - -	2001 619-0269 - -	2002 - - - -	2003 - - 38 810 €	2004 - - 46 290 €	2005 - - 54 950 €				
*1900-3I - AB 250-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*1900-3I - AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
S 2100 - AB 500 TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 - - 35 490 €	2004 6190987 42 320 €	2005 - - 50 240 €						
S 2100 - AB 575 TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 619-0032 - -	2001 619-0269 - -	2002 - - - -	2003 - - 36 630 €	2004 - - 43 690 €					

(A)Avec table largeur 9,00 m

(a)Largeur 6,50 m:4%

(b)Largeur 7,00 m:4%


(c)Largeur 6,50 m:3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
S 2100-2 - AB 500-2 TV	2006	O	6,67	2,55	3,05	20,1	C	--	DEUTZ	TCD 2012	182	DV	E	--	--	2,55	5,00	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,67					
*S 2100-2 - AB 500-2 TV (2009)	2009	O	6,67	2,55	3,05	20,1	C	--	DEUTZ	TCD 2012 L06 2V	182	DV	E	2,5	13	2,55	5,00	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,67					
*S 2100-3I - AB 250-3 TV	2013	N	6,55	2,5	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E	2,50	13				0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				
*S 2100-3I - AB 500-2TV	2012	N	6,55	2,55	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				
*S 2100-3I - AB 500-3 TV	2013	N	6,55	2,55	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,27	O				
S 2500 - TV	1993	N	6,82	3,01	2,82	27,1	C	--	DEUTZ	TDC 2015	273	DV	E	3,00	16,00	--	--	--	0/18	2,8		40		3,97					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS								VÖGELE	
---------------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

S 2100-2 - AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 61 740 €	2007 7190011 73 180 €	2008 7190654 86 990 €							
*S 2100-2 - AB 500-2 TV (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 07190883 115 200 €	2010 07191187 138 970 €	2011 - - 169 920 €	2012 07191987 211 840 €	2013 - - 271 860 €					
*S 2100-3I - AB 250-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté									
*S 2100-3I - AB 500-2TV	ANNEES NUMEROS COTES	2012 Non Coté	2013 - - Non Coté								
*S 2100-3I - AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
S 2500 - TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1993 674-010 - -	1994 674-011 - -	1995 674-014 - -	1996 674-017 - -	1997 674-024 - -	1998 674-045 - -	1999 674-061 - -	2000 674-090 - -	2001 - - - -	2002 - - - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 51 740 €	2004 - - 61 710 €	2005 - - 73 260 €	2006 -- 86 790 €	2007 - - 102 860 €	2008 - - 122 270 €	2009 - - 146 170 €	2010 - - 176 340 €	2011 - - 215 610 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Table fixe TV 12,00 m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 3000-2- AB 300-2 TVP2	2013	N	6,9	3	3,1				DEUTZ	TCD2015V06 4V	300	DV	E	3	16	6	16	0/43	0/43	4,5		50	2,25	3	O				
*S 3000-2- AB 600-2 TV	2013	N	7	3	3,1	28,7			DEUTZ	TCD2015V06 4V	300	DV	E			3	6	9,50	0/24	4,5		50	2,25	3	O				
S 2500 - HPC	1993	N	6,82	3,01	2,82	27,1	C	--	DEUTZ	TDC 2015	273	DV	E	3,00	16,00	--	--	--	0/18	2,8		40		3,97					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	VÖGELE								
----------------------	-------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*S 3000-2- AB 300-2 TVP2	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*S 3000-2- AB 600-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
S 2500 - HPC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1993 674-010 - -	1994 674-011 - -	1995 674-014 - -	1996 674-017 - -	1997 674-024 - -	1998 674-045 - -	1999 674-061 - -	2000 674-090 - -	2001 - - - -	2002 - - - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 56 450 €	2004 - - 67 330 €	2005 674-0123 79 930 €	2006 674-0130 94 690 €	2007 674-0139 112 220 €	2008 - - 133 400 €	2009 - - 159 480 €	2010 - - 192 400 €	2011 - - 235 230 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Table fixe HPC 12,00 m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

VOLVO CE EUROPE SAS

37, Avenue GEORGES POLITZER

B.P. 117

78192 TRAPPES Cedex

Téléphone : 01 30 69 28 29


Télécopie : 01 30 69 83 39

Internet : www.volvo.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
111 - VB 35	1989	N	4,6	1,5	1,87	6,5	C	--	DEUTZ	F 4L 1011	42	DV	G	--	--	1,50	3,00	4,00											
125 EPM - VM 30	2002	N	5,12	1,65	3,23	8	C	--	DEUTZ		60	DV	G	--	--	1,50	3,00	4,00	0/16	6		25				Finisseur électronique			
*ABG 2820/2820 - VB 30	2006	N	5,12	1,65	2,45	9,5	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013	60	DV	G	--	--	1,50	3,00	4,00	0/29	6		25	1,87	3,00		Finisseur électronique			
*ABG 5770	2008	N	5,92	2,55	2,96	12,8	P	2	DEUTZ	TCD 2013 L04	166					2,5	5,00	7,50	0/40	20									
*ABG 5870	2008	N	5,92	2,55	2,96	13,5	P	4	DEUTZ	TCD 2013 L04	166					2,5	5,00	8,00	0/40	20									
*ABG 5820/5820 - VB 78	2003	N	6,25	2,5		15,7	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	111	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/20	3,6		30	2,16	3,19		Finisseur électronique			
225 - VB 76	1997	N	6	2,5	3,74	16,6	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	100	DV	G	--	--	2,50	5,00	7,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21					
225 EPM - VB 76	1999	N	6	2,5	3,74	16,1	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	100	DV	G	--	--	2,50	5,00	7,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21		Finisseur électronique			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FINISSEURS VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

125 EPM - VM 30 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 125-13220 - -	2003 125-13987 18 100 €	2004 125-14756 21 590 €	2005 125-16893 25 630 €	2006 30 360 €					
*ABG 2820/2820 - VB 30 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 2820-18353 31 200 €	2007 2820-19916 36 980 €	2008 2820814 43 950 €	2009 22540 52 550 €	2010 750007 63 390 €	2011 - - 77 510 €	2012 - - 96 630 €	2013 - - 124 010 €		
*ABG 5770	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 55 440 €	2009 - - 66 280 €	2010 - - 79 960 €	2011 - - 97 760 €	2012 - - 121 880 €	2013 - - 156 410 €				
*ABG 5870	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 59 690 €	2009 - - 71 360 €	2010 - - 86 090 €	2011 - - 105 260 €	2012 - - 131 230 €	2013 - - 168 410 €				
*ABG 5820/5820 - VB 78 (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 23 400 €	2004 27 910 €	2005 5820-17583 33 130 €	2006 5820-18231 39 250 €	2007 5820-19230 46 520 €	2008 5820976 55 300 €	2009 21875 66 110 €	2010 700395 79 750 €	2011 700888 97 510 €	2012 - - 121 570 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 156 010 €									
225 - VB 76 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 225-9005 - -	1998 225-9351 - -	1999 225-9807 - -	2000 225-10834 - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 225-14403 25 510 €			
225 EPM - VB 76 (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 225-10124 - -	2000 225-11244 - -	2001 225-11740 - -	2002 225-13008 - -	2003 - - 26 570 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement

(b) Largeur 4,00 m: 4,6%

(d) Largeur 7,00 m: 10,2%

(c) Largeur 8,00 m: 15%


(e) Largeur 7,00 m: 9,8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE	TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.	Débit théorique										
														De base	Maxi.	De base mini.									De base maxi.			Maxi. avec rallonges	
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
225 EPM - VB 78	2000	N	6	2,5	3,74	16,1	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	100	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	7,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21		Finisseur électronique			
226 - VB 78	2003	N	6,25	2,5	2,94	17,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	100	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	7,50	0/10	3,6		30	2,16	3,19		Finisseur électronique			
*ABG 3870/3870 - VB 50	2004	N	6,22	2,09	2,99	12,9	P	2	CUMMINS	4 BT 4.5C 99	74	DV	G	--	--	2,00	4,00	5,00	18	18		30	1,20	2,65					
325 - VB 76	1997	N	6,53	2,5	3,74	16,6	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	--	--	2,50	5,00	8,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21					
325 EPM - VB 76	1998	N	6,53	2,5	3,74	16,6	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	--	--	2,50	5,00	8,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21		Finisseur électronique			
325 EPM - VB 78	2000	N	6,53	2,5	3,74	16,6	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	--	--	2,50	5,00	8,00	0/16	3,6		30	2,16	3,21		Finisseur électronique			
325 EPM VDT.V. 78	2002	N	6,05	2,5	3,74	17	C	--	DEUTZ	BF 6L 1013	130	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,5		30	2,16	3,21		Finisseur électronique			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FINISSEURS VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

225 EPM - VB 78 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 225-11450 - -	2001 225-11740 - -	2002 225-13000 - -	2003 - - 26 850 €						
226 - VB 78 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 226-14840 27 300 €	2004 226-15343 32 560 €	2005 226-16693 38 650 €							
*ABG 3870/3870 - VB 50 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 3870-16244 24 330 €	2005 - - 28 880 €	2006 - - 34 220 €	2007 3870-20536 40 550 €	2008 21657 48 210 €	2009 - - 57 630 €	2010 - - 69 530 €	2011 - - 85 010 €	2012 - - 105 980 €	2013 - - 136 010 €
325 - VB 76 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 325-8940 - -	1998 325-9357 - -	1999 325-10016 - -	2000 325-11247 - -	2001 325-12121 - -	2002 325-12993 - -	2003 325-14521 27 610 €			
325 EPM - VB 76 (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 325-9808 - -	1999 325-10016 - -	2000 325-10744 - -	2001 325-11747 - -	2002 - - - -	2003 - - 28 650 €				
325 EPM - VB 78 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 325-11659 - -	2001 325-11747 - -	2002 325-13009 - -	2003 325-14081 28 930 €						
325 EPM VDT.V.78 (A) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 325-13340 - -	2003 325-14362 30 550 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement

(a) Largeur 7,00 m:10%

(d) Largeur 8,00 m:14,3%

(g) Largeur 9,00 m:21,1%

(B) Avec dispositif de nivellement

(b) Largeur 7,50 m:11,9%

(e) Largeur 8,00 m:13,8%

(c) Largeur 5,00 m:4,8%


(f) Largeur 9,00 m:18%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
326 - VB 78	2003	N	6,25	2,5	2,94	17,8	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	160	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,5		30	2,16	3,19					
423 - MB 122	2000	N	6,69	2,5	3,58	19,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	2,50	12,00	--	--	--											
423 - VB 78	2003	N	6,69	2,5	3,58	20,2	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,6		30	2,16	3,19					
ABG 473/473 - VB 78	2003	N	6,09	2,5	3,68	16,3	P	4	DEUTZ	BF 4M 1013	112	DV	G	--	--	2,50	5,00	9,00	0/40	20		30	1,91	3,19					
*ABG 6870	2008	N	5,92	2,55	2,96	13,5	P	4	DEUTZ	TCD 2013 L04	166					2,5	5,00	9,00	0/40	20									
*ABG 6820/6820 - VB 78	2006	N	6,25	2,5	2,94	17,8	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 EC	129	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/16	3,6		30	2,16	3,20		Finisseur électronique			
*ABG 7820B VB 78	2009	N	6,24	2,26	3,73	14,6	C	--	VOLVO	D 7E GEE3	170	DV		--	--	2,5	5,00	9,00	17,8	3,6		30	2,16	3,73					
ABG 7820/7820 - VB 78	2006	N	6,25	2,5	2,94	18,2	C	--	DEUTZ	TCD 2013	170	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,6		30	2,16	3,20					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FINISSEURS VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

326 - VB 78 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 326-14491 29 700 €	2004 326-15254 35 420 €	2005 326-16693 42 050 €	2006 326-17017 49 810 €						
423 - MB 122 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 42311187 - -	2001 42312844 - -	2002 - - - -	2003 - - 29 030 €						
423 - VB 78 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 423-14005 31 410 €									
ABG 473/473 - VB 78 (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 24 700 €	2004 473 - 14477 29 460 €	2005 - - 34 970 €	2006 - - 41 430 €	2007 - - 49 100 €	2008 - - 58 370 €	2009 - - 69 780 €			
*ABG 6870	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 63 950 €	2009 - - 76 450 €	2010 - - 92 230 €	2011 - - 112 760 €	2012 - - 140 590 €	2013 - - 180 410 €				
*ABG 6820/6820 - VB 78 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 6820-18076 43 170 €	2007 6820-19141 51 170 €	2008 6820839 60 830 €	2009 22995 72 720 €	2010 700492 87 730 €	2011 700954 107 260 €	2012 - - 133 730 €	2013 - - 171 610 €		
*ABG 7820B VB 78	ANNEES NUMEROS COTES	2009 23066 76 280 €	2010 700025 92 020 €	2011 700916 112 510 €	2012 - - 140 270 €	2013 - - 180 010 €					
ABG 7820/7820 - VB 78 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 7820-17962 41 110 €	2007 7820-19219 48 730 €	2008 21068 57 920 €	2009 21957 69 240 €	2010 21212 83 540 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement

(a) Largeur 9,00 m:17,8%

(d) Largeur 9,00 m:15,9%

(b) Largeur 12,00 m:34,4%

(e) Largeur 9,00 m:16,7%


(f) Largeur 8,00 m:11,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*ABG 8820/8820 - VB 78	2005	N	6,67	2,5	3,07	19,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 E	179	DV	G	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,6		30	2,16	3,20					
*ABG 9820/9820 - VB 88	2006	N	6,88	3	3,2	25,8	C	--	DEUTZ	TDC 2015	273	DV	G	--	--	3,00	5,00	9,00	0/16	3,6		50	2,38	3,67					
423 - VDT 121	1998	N	6,69	2,5	3,58	21,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013	126	DV	G	2,50	12,00	--	--	--											
525 - VDT.V.61	1999	N	6,88	3	3,96	23	C	--	DEUTZ	BF 6M 1015	211	DV	G	--	--	3,00	5,50	8,50	0/17	3,6		30	2,45	3,70					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FINISSEURS	VOLVO (Ex IR-A.B.G.)
----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

*ABG 8820/8820 - VB 78 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 8820-16664 43 330 €	2006 8820-17913 51 330 €	2007 8820-19451 60 830 €	2008 21103 72 310 €	2009 22086 86 450 €	2010 - - 104 290 €	2011 - - 127 510 €	2012 - - 158 980 €	2013 - - 204 010 €	
*ABG 9820/9820 - VB 88 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - 84 130 €	2007 9820-19650 99 720 €	2008 9820812 118 540 €	2009 - - 141 710 €	2010 700001 170 960 €	2011 - - 209 020 €	2012 - - 260 600 €	2013 - - 334 420 €		
423 - VDT 121 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 4239486 - -	1999 42310202 - -	2000 - - - -	2001 42311639 - -	2002 42312844 - -	2003 - - 29 300 €				
525 - VDT.V.61 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 525-10454 - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 57 760 €	2004 - - 68 890 €	2005 - - 81 780 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement

(B) Avec table H.P.C., équipée de double tamper et dispositif de nivellement

(a) Largeur 9,00 m: 16,8%

(b) Largeur 12,00 m: 38,3%

(f) Largeur 8,50 m: 11,8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

DYNAPAC

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant

2, Avenue de l'Eguillette

BP 67181

95056 CERGY PONTOISE CEDEX

Téléphone : 01 39 09 32 22


Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

DYNAPAC

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
DYNAPAC



E 321	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES
	GENERALITES						MOTEUR				PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS								Matériaux : (P)ortés - (R)elevés	Déversement latéral				
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR								
			Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide													A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A raclettes	A barreaux	Avec tapis			Débit maxi	Hauteur de		
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/mir	km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N		
MF 250	2000	N	8,95	2,55	3,1	14,7	CUMMINS	QSB-173 C	129		3	3		0/20	0/17	6				N	N	N	--	N	O	O	3500	2,09/3,16		N	
MF 300 C	2004	N	13,63	3	3,4	29,5	DEUTZ	BF6M 1013 ECP	163		--	--	--	0/23	3,9	8,5				N	N	N	--	N	O	O	6000	2,06/4,80		N	
*MF 2500 CL	2013	N	13,35	2,55	3,1	22	CUMMINS	QSB6.7 C260	194					0/25	4					N	N			N	O	O	0	2,06/4,80			
*MF 2500 CS	2013	N	9,2	2,55	3,1	19	CUMMINS	QSB6.7 C260	170					0/25	4					N	N			N	O	O	0	2,21			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

DYNAPAC

MF 250 (A)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	- -	701101	- -	- -	701103	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	37 620 €	42 440 €	48 060 €	54 660 €	62 560 €	72 160 €	84 080 €	99 280 €	119 330 €
	ANNEES	2010	2011								
	NUMEROS	- -	- -								
	COTES	146 990 €	187 600 €								
MF 300 C	ANNEES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	COTES	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	
*MF 2500 CL	ANNEES	2013									
	NUMEROS	- -									
	COTES	Non Coté									
*MF 2500 CS	ANNEES	2013									
	NUMEROS	- -									
	COTES	Non Coté									
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

(A)Avec trémie tampon sur le finisseur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FRANEX

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

FRANEX

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
FRANEX



E 321	L ₁	2	L ₃	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES						MOTEUR			Transmission	PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS												
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide													A radettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A radettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	Hauteur de			
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type			m/min		km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N	
*F 294 E	1997	N	10	2,5	3,2	22	JOHN DEERE	6081H	138	Hydrost.	2	2	2	0/25	0/15	4	6+15	25	N	O	N	1000	N	O	N	1000	3,20	P	O	Sans trémie enjambeuse
F 392	1992	N	13,9	3	3,2	34	IVECO	8210.103	172	Hydrost.	2	2	2	0/25	0/10	4	11+30	45	N	O	N	2000	N	O	N	2000	3,50	P	O	Sans trémie enjambeuse
*F 606	2007	N	13,9	3	3,4	30	IVECO	CURSOR C87	220	Hydrost.	2	2	2	0/25	0/10	4	11+30	45	N	O	N	2000	O	N	N	2000	3,5	P	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 ALIMENTATEURS DE FINISSEURS FRANEX

*F 294 E (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 97-067 - -	1998 - - - -	1999 - - - -	2000 200-071 - -	2001 - - 46 350 €	2002 2002-073 51 920 €	2003 - - 58 300 €	2004 6-1122-1 65 690 €	2005 - - 74 330 €	2006 - - 84 580 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 96 930 €	2008 080811BA 112 090 €	2009 - - 131 170 €	2010 - - 155 890 €	2011 - - 189 200 €	2012 - - 236 510 €	2013 - - 309 000 €			
F 392 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1992 92-050 - -	1993 - - - -	1994 94-052 - -	1995 95-059 - -	1996 96-062 - -	1997 - - - -	1998 98-066 - -	1999 99-068 - -	2000 - - - -	2001 - - 46 100 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2002 2002-075 51 640 €	2003 - - 57 990 €	2004 - - 65 340 €	2005 - - 73 930 €	2006 - - 84 130 €					
*F 606 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 070712BA 112 430 €	2008 075125BA 130 030 €	2009 - - 152 160 €	2010 - - 180 840 €	2011 - - 219 480 €	2012 - - 274 350 €	2013 - - 358 440 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Sans trémie enjambeuse

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FRANEX

VÖGELE

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95


Télécopie : 01 30 18 15 49

Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

VÖGELE

MARQUE:
VOGELE

[illegible]

Mise à jour : Décembre 2013

Cote F.N.T.P.

2013

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

VÖGELE

MT 1000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 13 24 220 €	2002 - - 27 230 €	2003 - - 30 700 €	2004 - - 34 750 €	2005 - - 39 540 €					
MT 1000-1 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté						
MT 1000 1	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 01MT0047 Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 01MT0056 Non Coté						
*MT 1000 1 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté					
*MT 1000-1 (2008)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 01MT0007 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec trémie tampon

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
VOGELE



E 321																														CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	L1	2	L3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	GENERALITES						MOTEUR			Transmission	PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS								Matériaux : (P)ortés - (R)elevés	Déversement latéral			
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR					Hauteur de		
Longueur hors tout			Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide	A raclettes													A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/min	km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N	
*MT 3000-2	2011	N	8,68	3	3,1	19,2	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0				
*MT 3000-2I	2013	N	8,68	3	3,1	19,2	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160	Hydrost.				0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0		N		
*MT 3000-2 OFFSET	2011	N	14,51	3	3,1	23,8	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0				
*MT 3000-2I OFFSET	2013	N	14,51	3	3,1	23,8	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0		O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	ALIMENTATEURS DE FINISSEURS								VÖGELE
----------------------	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

*MT 3000-2	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté							
*MT 3000-2I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
*MT 3000-2 OFFSET	ANNEES NUMEROS COTES	2011 07610015 Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté							
*MT 3000-2I OFFSET	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

ACMAR

ACMAR

Zone industrielle
Route de Chatelais
53400 CRAON

Téléphone : 02 43 06 14 28

Télécopie : 02 43 06 00 00


Internet : www.acmar.fr

E-mail : info@acmar.fr

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS							
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde		Écartement	Recouvrement des		Télécommandé		
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de							Manuelle	Pneumatique						
51600 C - 5000 l - 350	1982	N	5000	O	N				2,4	N	186	D	21	N	N								2,40		O	N	100					Répandeuse destinée exclusivement à l'épandage d'émulsion
51600 C - 5000 l - 500	1976	N	5000	O	N				2,4	N	186	D	30	N	N								3,60		N	O	100					Répandeuse destinée exclusivement à l'épandage d'émulsion
*MSA	2004	N	(1)	O	Opt.	7,7	2,5	3,3	11,1	Opt.	170	D	45	N	O	O	O	O		O	Opt.	Opt.	4,40	O	N	O	100	3	Opt.			Multiservice (émulsion 30 l+ eau 20 l+ fuel 4,5 l)

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE									ACMAR
---------------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

51600 C - 5000 l - 350 (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	NUMEROS	9997	10061	10170	10238	10338	10431	10539	10679	10776	10890
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	11002	11085	11191	11236	11376	11483	11588	11737	11862	11986
	COTES	--	--	--	--	--	--	4 490 €	4 900 €	5 350 €	5 850 €
51600 C - 5000 l - 500 (B) (e) (f) (g) (h)	ANNEES	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
	NUMEROS	9306	9434	9539	9630	9734	9858	9997	10061	10170	10238
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	NUMEROS	10338	10431	10539	10679	10776	10890	11002	11085	11191	11236
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		
	NUMEROS	11376	11483	11588	11737	11862	11986	12087	12240		
	COTES	--	--	5 210 €	5 680 €	6 210 €	6 800 €	7 460 €	8 220 €		
*MSA (C) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r)	ANNEES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	NUMEROS	12338	12386	12525	12600	12744	13010	13208	13328	13470	20012
	COTES	25 160 €	27 950 €	31 240 €	35 160 €	39 920 €	45 810 €	53 300 €	63 120 €	76 600 €	96 220 €
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										


(A)A chauffage direct, répandage par pression d'air, avec commande des jets mécanique - débit 350 l/mn		
(B)A chauffage direct, répandage par pression d'air Avec commande des jets pneumatique - débit 500 l/mn		
(C)Multiservice (émulsion 30 l+ eau 20 l+ fuel 4,5 l)		
(a)avec compte tours moteur véhicule:5,7%	(b) avec commande générale des jets depuis la cabine:0,9%	
(c)avec transmis. hydraulique depuis p. de mouv. du p:8,7%		
(d)avec affichage digital de la vitesse du porteur:3,6%	(e)avec compte tours moteur véhicule:4,6%	
(f) avec commande générale des jets depuis la cabine:0,7%		
(g)avec transmis. hydraulique depuis p. de mouv. du p:5,6%		
(h)avec affichage digital de la vitesse du porteur:3%	(k)Capacité différente par 1000 l:1%	
(l)Radio commande:3,3%	(m)Rampe télescopique:13,3%	(n)Tous liants:3%
(o)Bi-énergie:7,9%	(p)Déport hydraulique:1%	(q)Amovibilité:8,9%
(r)Bac à gravillon 2x200 litres:1,4%		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde	Manuelle	Pneumatique	Écartement		Recouvrement des	Télécommandé
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de													
		O/N	h1	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N			
51600 C - 8000 l - 350	1982	N	5000	O	N				2,4	N	248	D	21	N	N							2,40		O	N	100			Répandeuse destinée exclusivement à l'épandage d'émulsion		
51600 C - 8000 l - 500	1976	N	5000	O	N				2,4	N	248	D	30	N	N							3,60		N	O	100			Répandeuse destinée exclusivement à l'épandage d'émulsion		
*617 A	2004	N	90	O	Opt.	7,4	2,5	3,3	10,4	Opt.	170	D	45	N	O	O	O	O		O	Opt.	Opt.	4,40	O	N	O	100	3	Opt.	Automatique pour émulsion; version compacte	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE	ACMAR
----------------------	-------------	--	--------------

51600 C - 8000 l - 350 (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	NUMEROS	9997	10061	10170	10238	10338	10431	10539	10679	10776	10890
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	11002	11085	11191	11236	11376	11483	11588	11737	11862	11986
	COTES	--	--	--	--	--	--	4 800 €	5 230 €	5 720 €	6 260 €
51600 C - 8000 l - 500 (B) (e) (f) (g) (h)	ANNEES	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
	NUMEROS	9306	9434	9539	9630	9734	9858	9997	10061	10170	10238
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	NUMEROS	10338	10431	10539	10679	10776	10890	11002	11085	11191	11236
	COTES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002			
	NUMEROS	11376	11483	11588	11737	11862	11986	12087			
	COTES	--	--	5 520 €	6 020 €	6 570 €	7 200 €	7 900 €			
*617 A (C) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r)	ANNEES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	NUMEROS	12293	12388	12500	12588	12718	12977	13174	13360	13469	20036
	COTES	22 370 €	24 860 €	27 780 €	31 270 €	35 500 €	40 740 €	47 390 €	56 130 €	68 120 €	85 560 €
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										


(A)A chauffage direct, répardage par pression d'air Avec commande des jets mécanique - débit 350 l/mn
 (B)A chauffage direct, répardage par pression d'air Avec commande des jets pneumatique - débit 500 l/mn
 (C)Répandeuse automatique pour émulsion; version compacte
 (a)avec compte tours moteur véhicule:5,3% (b) avec commande générale des jets depuis la cabine:0,9%
 (c)avec transmis. hydraulique depuis p. de mouv. du p:6%
 (d)avec affichage digital de la vitesse du porteur:3,4% (e)avec compte tours moteur véhicule:4,3%
 (f) avec commande générale des jets depuis la cabine:0,8%
 (g)avec transmis. hydraulique depuis p. de mouv. du p:5,2%
 (h)avec affichage digital de la vitesse du porteur:2,9%
 (l)Tous liants:3,3% (m)Bi-énergie:8,9%
 (o)Radio commande:3,7% (p)Rampe télescopique:15%
 (r)Amovibilité:10% (k)Capacité différente par 1000 l:1,2%
 (n)Déport hydraulique:1,1%
 (q)Remorquant gros tonnage:3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE					RAMPE										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde	Manuelle	Pneumatique		Écartement	Recouvrement des	Télécommandé
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de													
O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N					
625 - 6000 l Pneu.	1977	N	60	N	O	4,6	2,5	1,95	3,2	N	248	D		N	O					N	4,40			O	100			Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 4500 l			
625 - 9000 l Pneu.	1977	N	90	N	O				3,7	N	248	D		N	O					N	4,40			O	100			Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 7500 l			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE ACMAR

625 - 6000 l Pneu. (A) (a) (b) (c)	ANNEES	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
	NUMEROS	9533	9540	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	- -	10562	10664	10775	10895	10967	11075	11154	11240	11371
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625 - 9000 l Pneu. (A) (d) (e) (f)	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002				
	NUMEROS	11486	11587	11722	11864	11989	12091				
	COTES	- -	10 250 €	11 180 €	12 210 €	13 360 €	14 670 €				
	ANNEES	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
	NUMEROS	9533	9540	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	- -	10562	10664	10775	10895	10967	11075	11154	11240	11371
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001					
	NUMEROS	11486	11587	11722	11864	11989					
	COTES	- -	10 690 €	11 650 €	12 730 €	13 930 €					
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										


(A)Avec clapet pneumatique
(a)avec maintient à hauteur constante de la rampe:2,7%
(c)avec chauffage thermofluide:32,5%
(e)avec déplacement latéral de la rampe:2,4%
(b)avec déplacement latéral de la rampe:2,5%
(d)avec maintient à hauteur constante de la rampe:2,4%
(f)avec chauffage thermofluide:31,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE					RAMPE										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS					
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde		Écartement		Recouvrement des	Télécommandé
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de							Manuelle	Pneumatique				
O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N				
625 SA	1984	N	90	N	O				3,9	Opt.	248	D		N	O						5,00				100			Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 7500 l		
625 SA . SR	1988	N	225	N	O				10,81	N	248	D		N	O						5,00				100			Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 21000 l		
625 SA Rampe BLT 100	2002	N	90	N	O				3,9	Opt.	248	D		N	O						5,00				100			Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 7500 l		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE									ACMAR
---------------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

625 SA (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
	NUMEROS	10148	10237	10370	10414	10536	10664	10775	10895	10967	11075
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		
	NUMEROS	11154	11240	11371	11486	11587	11722	11864	11989		
	COTES	- -	- -	- -	- -	13 660 €	14 890 €	16 260 €	17 800 €		
625 SA . SR (B) (h) (k) (l) (m) (n) (o)	ANNEES	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
	NUMEROS	10536	10664	- -	10810	10967	11075	11154	11240	11371	11486
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1998	1999								
	NUMEROS	11587	11722								
	COTES	15 090 €	16 450 €								
625 SA Rampe BLT 100 (C) (p) (q) (r) (s) (t)	ANNEES	2002	2003								
	NUMEROS	12091	12199								
	COTES	21 110 €	23 260 €								
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										


(A)Avec clapet pneumatique et rampe télescopique T 100 (B)Répandeuse sur semi remorque Avec clapet pneumatique Sans chauffage (a)avec maintient à hauteur constante de la rampe:2,5% (c)avec chauffage thermofluide:24% (f)version liants spéciaux:36% (k)avec commandes radio-pilotées:3% (m)avec rampe télescopique T 100:9% (o)version liants spéciaux:39,5% (q)rampe 6,20 m:4,4% (t)avec commandes radio-pilotées:3,1%	(d)avec rampe télescopique BL T 100:7,1% (g)avec commandes radio-pilotées:3,4% (l)avec chauffage thermofluide non compris générateur:20% (n)avec chauffage thermofluide compris générateur:25% (p)avec maintient à hauteur constante de la rampe:2,3% (r)chauffage thermofluide:21,9%	(b)avec déplacement latéral de la rampe:2,1% (e)avec rampe M 100 à hauteur constante:-10% (h)avec chauffage direct au fuel:3% (s)liants spéciaux:33,4%
---	--	---

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde	Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé	
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de													
O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N				
*E.LI.TH	2012	N	75 / 140	O	O	7	2,5	3,3	10	Opt.	248	H	50	N	O	O	O	O	Opt.	O	O	O	6,20	O	N	O		3	Opt.		
*E.LI.TL	2012	N	90 à 170	O	O	7	2,5	3,3	10	Opt.	170	D	50	N	O	O	O	O	Opt.	O	O	O		O	N	O	100	3	Opt.		
717 A	2003	N	90	O	O	7,7	2,5	3,3	10,8	Opt.	248	Opt.	45	N	O	O	O	O		O	O	O	6,20	O	N	O	100	3	Opt.	Si chauffage thermofluide, la capacité est ramenée à 7500 l	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE ACMAR

*E.LI.TH	ANNEES NUMEROS COTES	2012 109 120 €	2013 20025 137 060 €								
*E.LI.TL	ANNEES NUMEROS COTES	2012 88 290 €	2013 20097 (1) 110 900 €								
717 A (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 12212 24 910 €	2004 12292 27 550 €	2005 12371 30 610 €	2006 12469 34 210 €	2007 12587 38 500 €	2008 12754 43 710 €	2009 12901 50 170 €	2010 13212 58 360 €	2011 13333 69 120 €	2012 13460 83 880 €
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec rampe BLT 100 , 5.00m
(a) Capacités différentes par 1000l:1%
(d) Rampe manuelle:-9,9%
(g) Circuit Dope:10%
(l) Haute viscosité:11,7%
(1) 20091

(b) Chauffage thermofluide:23,5%
(e) Rampe télescopique 4,40m:-1,8%
(h) Double circuit Dope:21,5%
(m) Remorquant gros tonnage:2,3%


(c) Bi-énergie:6,9%
(f) Rampe télescopique 6,20m:4,1%
(k) Radio commande:3%
(n) Amovibilité:7,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r	STOCKAGE			REPAUSAGE						
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE			Ramp		
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*RGA	2006	N	Opt.	O	N	N		Av	3	6	0,2	4,4	O	Opt.		Opt.	6			R	O	6000	130	D	0,2/3	N	O	O	O	
*RGS	2008	N	Opt.	O	N	N		Av	3	6	0,2	4	O	Opt.	6	Opt.				R	O	6000	130	D	0,2/3	N	O	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE ACMAR

*RGA (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 12513 53 200 €	2007 12610 61 680 €	2008 12851 71 450 €	2009 12958 82 810 €	2010 13226 96 180 €	2011 13324 112 170 €	2012 13464 131 630 €	2013 20202 155 800 €		
*RGS (f) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 12693 54 880 €	2009 13009 63 610 €	2010 13149 73 880 €	2011 13350 86 170 €	2012 13475 101 110 €	2013 20032 119 680 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Capcité liant différente par 1000l:0,6% (b)Tous liants:1,8% (c)Bras de chargement Gravillon:16,8%
(d)Capacité Gravillon différentes par 1m3:0,6% (e)Remorquant gros tonnage:16,6% (f)Capacité liant differente par 1000l:0,8%
(g)Tous liants:2,3% (h)Bras de chargement Gravillon:21,9% (k)Capacité Gravillon différente par 1m3:0,8
(l)Remorquant gros tonnage:2,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

RINCHEVAL

RINCHEVAL

ZI d'Andilly

3 avenue des Cures

B.P. 90068

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY cedex

Téléphone : 01 34 28 40 00

Télécopie : 01 34 17 23 24


Internet : www.rincheval.com

E-mail : info@rincheval.fayat.com

RINCHEVAL

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
RINCHEVAL



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde		Écartement	Recouvrement des		Télécommandé	
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de							Manuelle	Pneumatique					
o/n	h1	O/N	O/N	m	m	m	t	o/n	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	mm	nbre	O/N		
ECOSPRAYER ou PB 4000 1	1985	N	40	O	N	4,7	2,6	3,2	2,4	N	150	D	36							O				3,00			O	150	2		
ECOSPRAYER ou PB 5000 1	1985	N	50	O	N	5,1	2,6	3,2	2,5	N	150	D	36							O				3,00			O	150	2		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

ECOSPRAYER ou PB 4000 l (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	NUMEROS	2871	2927	2985	3070	3145	3219	3303	3348	3389	3425
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ECOSPRAYER ou PB 5000 l (A) (h) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r)	ANNEES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
	NUMEROS	3460	3488	3515	3559	3581	3658	3669	5204002		
	COTES	- -	- -	- -	3 260 €	3 560 €	3 900 €	4 280 €	4 720 €		
	ANNEES	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	NUMEROS	2871	2927	2985	3070	3145	3219	3303	3348	3389	3425
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
	NUMEROS	3460	3488	3515	3559	3581	3658	3715	5204002		
	COTES	- -	- -	- -	3 830 €	4 180 €	4 580 €	5 030 €	5 550 €		
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

(a)avec déplacement transversal pneu.de la rampe:6,1%
(c)avec rampe télescopique:22%
(e)avec pupitre de commande en cabine:16,4%
(h)avec déplacement transversal pneu.de la rampe:5,2%
(l)avec rampe télescopique:32,6%
(n)avec pompe volumétrique pour répandage et brassage:36,7%
(p)plus value pour une capacité de 6000 l:2,6%

(d)avec entrainement hydraulique du compresseur:9,3%
(f)avec compresseur de 72 m3/h:13,2%
(m)avec pupitre de commande en cabine:14%
(o)avec pompe de brassage:19,9%
(q)plus value pour une capacité de 7000 l:5,


(b)avec relevage pneu. de la rampe:5,6%
(g)plus value pour une capacité de 4500 l:1,6%
(k)avec relevage pneu. de la rampe:4,8%
(r)plus value pour une capacité de 8000 l:7,

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
RINCHEVAL




E 518	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	N.B. Matériels de répandage de produits d'un point éclair < 100' répondant à la réglementation du transport des matières dangereuses carte jaune. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE													
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement latéral	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS							
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé			
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de														
TYPE		O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m ³ /h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N		
A-HELIOS - 8500 l - JME100	1996	N	85	O	O	8,2	2,5	3,3	5	Opt.	287	H		Opt.	O	O	O	O		O	O	N	4,40	O	O	O	100	3	Opt.			
A-HELIOS - 9500 l - JME100	1996	N	95	O	O	7,8	2,5	3,3	4	Opt.	287	D		Opt.	O	O	O	O		O	O	N	4,40	N	O	O	100	3	Opt.			
A-HELIOS - 12500 l - JME100	1996	N	125	O	O	9,7	2,5	3,3	5,6	Opt.	287	H		Opt.	O	O	O	O		O	O	N	4,40	O	O	O	100	3	Opt.			
A-HELIOS - 13500 l - JME100	1996	N	135	O	O	9	2,5	3,4	4,2	Opt.	287	D		Opt.	O	O	O	O		O	O	N	4,40	N	O	O	100	3	Opt.			

*Types actuels

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
RINCHEVAL



E 518	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	N.B. Matériels de répandage de produits d'un point éclair < 100° répondant à la réglementation du transport des matières dangereuses : carte jaune. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE											
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement latéral	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS					
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé	
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de												
TYPE		O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m ³ /h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N	
V-HELIOS - 8000 l - RT90	1996	N	80	O	O	7,3	2,5	3,3	5,2	Opt.	287	H		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V II 8000 L Rampe RT 90	2003	N	80	O	O	7,3	2,5	3,3	5	Opt.		H		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V-HELIOS - 9000 l - RT90	1996	N	90	O	O	7,6	2,5	3,3	4,2	Opt.	287	D		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V II 9000 L Rampe RT 90	2003	N	90	O	O	7,3	2,5	3,3	4	Opt.		D		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

V-HELIOS - 8000 l - RT90 (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 3488 - -	1997 3515 - -	1998 3559 13 660 €	1999 3581 14 930 €	2000 3658 16 360 €	2001 3713 17 970 €	2002 5604021 19 800 €	2003 5604026 21 900 €	2004 5604034 24 340 €	
V II 8000 L Rampe RT 90 (A) (k) (l) (m) (n) (o) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5614001 26 600 €	2004 5614002 29 570 €	2005 5614014 33 050 €	2006 5614038 37 190 €	2007 5614063 42 210 €	2008 5614085 48 410 €	2009 29149-561 56 270 €	2010 - - 66 550 €		
V-HELIOS - 9000 l - RT90 (B) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (g) (w) (x)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 3488 - -	1997 3515 - -	1998 3559 10 980 €	1999 3581 12 010 €	2000 3658 13 150 €	2001 3688 14 450 €	2002 5604021 15 920 €	2003 5604026 17 610 €	2004 5604034 19 570 €	
V II 9000 L Rampe RT 90 (B) (y) (z) (i) (j) (j) (j)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5614001 21 650 €	2004 5614002 24 060 €	2005 5614014 26 890 €	2006 5614038 30 270 €	2007 5614063 34 350 €	2008 5614085 39 400 €	2009 29150-561 45 790 €	2010 - - 54 150 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)A chauffage thermofluide (a)avec équipement dope:8,3% (c)avec maintient de la rampe à hauteur constante:1,9% (e)avec agrément LCPC de Blois:2,9% (h)avec rampe de 6,20 m articulée:7,5% (m)amenagement de dépose twist locks:7,8% (p)avec kit de nettoyage de la rampe et accessoires:0,6% (r)avec radio cde de la rampe à 8 voies:3% (t)avec chauffage bi-énergie:7,7% (w)avec rampe de 5,00 m articulée:3,8% (z)avec ADR:2,6% (j)avec report du crochet:0,9%				(B)A chauffage direct (b)avec radio cde de la rampe 8 voies:2,4% (f)avec pompe de chargement dope:2,3% (k)avec équipement dope:8,7% (n)avec caméra de recul et moniteur couleur:1,4% (s)avec maintient de la rampe à hauteur constante:2,4% (u)avec agément LCPC de Blois:3,6% (x)avec rampe de 6,20 m articulée:8% (i)amenagement de dépose twist locks:9,6% (j)avec kit de nettoyage de la rampe et accessoires:0,8%				(d)avec chauffage bi-énergie:4,7% (g)avec rampe de 5,00 m:0,9% (l)avec ADR:2,1% (o)avec report du crochet:0,7% (q)avec équipement dope:10,4% (v)avec pompe de chargement dope:2,9% (y)avec équipement dope:10,7% (j)avec caméra de recul et moniteur couleur:1,7%			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
RINCHEVAL



E 518	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	N.B. Matériels de répandage de produits d'un point éclair < 100° répondant à la réglementation du transport des matières dangereuses : carte jaune. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE						RAMPE											
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement latéral	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS					
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé	
TYPE		O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m ³ /h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N	
V-HELIOS - 12000 l - RT90	1996	N	120	O	O	9	2,5	3,3	5,8	Opt.	287	H		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V II 12000 l Rampe RT 90	2003	N	120	O	O	9	2,5	3,3	4,4	Opt.		H		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V-HELIOS - 13000 l - RT90	1996	N	130	O	O	9	2,5	3,3	4,6	Opt.	287	D		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O	O	100	3	Opt.
V II 13000 l Rampe RT 90	2003	N	130	O	O	9	2,5	3,3	4,4	Opt.		D		Opt.	O	O	O	O			O	O	O	6,20	O	O		100	3	Opt.

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

V-HELIOS - 12000 L - RT90 (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 3488 - -	1997 3515 - -	1998 3559 13 940 €	1999 3581 15 240 €	2000 3658 16 690 €	2001 3685 18 340 €	2002 5604021 20 210 €	2003 5604026 22 350 €	2004 5604034 24 850 €	
V II 12000 L Rampe RT 90 (B) (l) (m) (n) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5614001 27 220 €	2004 5614002 30 260 €	2005 5614014 33 820 €	2006 5614038 38 060 €	2007 5614063 43 190 €	2008 5614085 49 540 €	2009 28150-561 57 580 €	2010 - - 68 090 €		
V-HELIOS - 13000 L - RT90 (C) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (g) (x) (y)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 3488 - -	1997 3515 - -	1998 3559 11 350 €	1999 3581 12 410 €	2000 3658 13 600 €	2001 3691 14 930 €	2002 5604021 16 460 €	2003 5604026 18 200 €	2004 5604034 20 230 €	
V II 13000 L Rampe RT 90 (C) (z) (i) (j) (j) (j) (j)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5614001 22 270 €	2004 5614002 24 750 €	2005 5614014 27 660 €	2006 5614038 31 130 €	2007 5614063 35 330 €	2008 5614085 40 520 €	2009 29118-561 47 100 €	2010 - - 55 700 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)A chauffage thermofluide (a)avec équipement dope:8,2% (c)avec maintien de la rampe à hauteur constante:1,9% (e)avec agrément LCPC de Blois:2,9% (h)avec rampe de 5,00 m articulée:3,6% (m)avec ADR:2,1% (p)avec report du crochet:0,7% (r)avec équipement dope:10% (t)avec maintien de la rampe à hauteur constante:2,3% (v)avec agément LCPC de Blois:3,5% (y)avec rampe de 6,20 m articulée:7,7% (j)amenagement de dépose twist locks:9,4% (j)avec kit de nettoyage de la rampe et accessoires:0,8%	(B)A chauffage thermofluide (b)avec radio cde de la rampe 8 voies:2,4% (f)avec pompe de chargement dope:2,3% (k)avec rampe de 6,20 m articulée:7,4% (n)amenagement de dépose twist locks:7,6% (q)avec kit de nettoyage de la rampe et accessoires:6% (s)avec radio cde de la rampe à 8 voies:2,9% (w)avec pompe de chargement dope:2,8% (z)avec équipement dope:10,4% (j)avec caméra de recul et moniteur couleur:	(C)A chauffage direct (d)avec chauffage bi-énergie:4,6% (g)avec rampe de 5,00 m:0,9% (l)avec équipement dope:8,5% (o)avec caméra de recul et moniteur couleur:1,4% (u)avec chauffage bi-énergie:7,4% (x)avec rampe de 5,00 m articulée:3,7% (i)avec ADR:2,5% (j)avec report du crochet:0,9%
--	---	---

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
RINCHEVAL



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r		STOCKAGE		REPAUDAGE						
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE		Ramp			
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t	km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N			
TWINSEALER Pression 2500 l	1996	N	Opt.	O	N	N	3,2	Av/Ar	3.2	4	0,30	3,00	O	N	4	N		2,50	O			2500	150	D	--	N	O	O	O	
TWINSEALER Pompe - 2500 l	1996	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av/Ar	3.2	4	0,30	3,00	O	N	4	N		2,50	O			2500	150	D	0.5/3	N	O	O	O	
VIDEOSEALER Pression - 2500 l	1996	N	Opt.	O	N	N	3,2	Av	3.2	4	0,30	3,20	O	N	4	N		2,50	O			2500	150	D	--		O	N	N	
VIDEOSEALER Pompe - 3000 l	2001	N	Opt.	O	Opt.	N	3,2	Av	3.2	4	0,30	3,20	O	Opt.	4	N		2,50	O			3000	150	D	0.50/3	N	O	N	N	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

TWINSEALER Pression - 2500 l (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 44 - -	1997 47 - -	1998 56 - -	1999 65 - -	2000 70 - -	2001 VS 20 13 050 €				
TWINSEALER Pompe - 2500 l (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 44 - -	1997 47 - -	1998 56 - -	1999 65 - -	2000 70 - -	2001 VS 20 14 240 €				
VIDEOSEALER Pression - 2500 l (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 44 - -	1997 47 - -	1998 56 - -	1999 65 - -	2000 70 - -	2001 VS 20 15 640 €				
VIDEOSEALER Pompe - 3000 l	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 16 860 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) avec pompe de brassage: 8,1%

(b) avec pupitre électrique: -10,7%


(c) avec pompe de brassage: 6,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
RINCHEVAL



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r	STOCKAGE			REPAUSAGE						
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE			Ramp		
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
TWINSEALER Pression - 3900 l	2001	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av/Ar	3.2	4	0,30	3,20	O		7	O		2,50	O			3900	150	D	--	N	N	O	O	
TWINSEALER Pompe - 3900 l	2001	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av/Ar	3.2	4	0,30	3,20	O	N	7	O		2,50	O			3900	150	D	0.5/3	N	O	O	O	
VIDEOSEALER Pression - 3900 l	2001	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av	3.2	4	0,30	3,20	O	N	7	O		2,50	O			3900	150	D	--	N	N	N	N	
VIDEOSEALER Pompe - 3900 l	2001	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av	3.2	4	0,30	3,20	O	N	7	O		2,50	O			3900	150	D	0.5/3.	N	O	N	N	
VIDEOSEALER Pompe - 5000 l	2001	N	Opt.	O	N	Opt.	3,2	Av	3.2	4	0,30	3,20	O	N	6	O		2,50	O			5000	180	D	0.5/3	N	O	N	N	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

TWINSEALER Pression - 3900 l (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 13 550 €									
TWINSEALER Pompe - 3900 l	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 14 790 €									
VIDEOSEALER Pression - 3900 l (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 16 160 €									
VIDEOSEALER Pompe - 3900 l	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 20 090 €	2002 7204003 24 010 €	2003 7204004 28 310 €	2004 7214002 33 040 €	2005 7214003 38 270 €	2006 44 080 €	2007 50 590 €			
VIDEOSEALER Pompe - 5000 l	ANNEES NUMEROS COTES	2001 VS 20 20 320 €	2002 7204003 24 280 €	2003 7204004 28 630 €	2004 7214002 33 410 €	2005 7114003 38 700 €	2006 44 590 €	2007 51 170 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(b) avec pompe de brassage:8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

REPANDEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
RINCHEVAL



TYPE	GENERALITES													EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL						Benne Basculante		Trémie de réception		Gravillonneu r	STOCKAGE		REPAUSAGE									
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE		Ramp			
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique		Réglage hauteur	Déplacement latéral
O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t	km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N			
VIASEALER 19	2003	N	Opt.	O	Opt.			Av	3	5	0,30	2,50	O	Opt.			4	2,50	O			3000	130	D	0,5/3,0	N	O		O	
VIASEALER 26	2003	N	Opt.	O				Av	3	5	0,30	2,50	O	Opt.			6	2,50	O			5000	130	D	0,4/4	N	O		O	
VIASEALER 32	2003	N	Opt.	O	Opt.			Av	3	5	0,30	2,50	O	Opt.			6	2,50	O			8700	130	D	0,4/4	N	O		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE RINCHEVAL

VIASEALER 19 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 7404001 24 610 €	2004 7404003 28 720 €	2005 7404025 33 270 €	2006 7404045 38 330 €	2007 7404060 43 990 €	2008 28133-740 50 360 €				
VIASEALER 26 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 7404001 25 380 €	2004 7404003 29 620 €	2005 7404025 34 310 €	2006 7404045 39 520 €	2007 7404060 45 350 €	2008 28133-740 51 920 €	2009 29105-740 59 380 €	2010 - - 67 910 €		
VIASEALER 32	ANNEES NUMEROS COTES	2003 7404001 26 690 €	2004 7404003 31 150 €	2005 7404025 36 080 €	2006 7404045 41 560 €	2007 7404060 47 700 €	2008 28133-740 54 610 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) avec ADR:2,8%

(b) avec ADR:2,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

RINCHEVAL

SECMAIR

SECMAIR

Zone Industrielle

R

53230 COSSE LE VIVIEN

Téléphone : 02 43 98 27 76


Télécopie : 02 43 98 86 49

Internet : www.secmail.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r	STOCKAGE			REPAHDAGE						
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffag e		par POMPE DOSEUSE			Ramp		
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
GERS 19 H	1986	N	Opt.	O	N	Opt.	4,6	Ar	3	3,5	0,22	3,20			4,5				O			3000	116	D	--	N	N	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER R 320- / MAJOR 19	1992	N	Opt.	O	N	Opt.	4,8	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	4,5	N			O			3500	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER A 320-2 / CHIPSEALER 19	2000	N	Opt.	O	N		4,8	Av	3	3,5	0,22	3,20	O	N	4,5	N						3500	116	D	0,5/3	N	O	O	O	Travail en marche avant

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

SECMAIR

GERS 19 H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	NUMEROS	10100	10467	10788	11380	12015	20164	20140	20260	20601	20794
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
	NUMEROS	21025	21026	21296	21546	21759	22062	22381	22605	22652	
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	13 520 €	16 160 €	19 060 €	22 240 €	
*CHIPSEALER R 320- / MAJOR 19 (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y)	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	20165	20300	20151	20763	20916	21154	21254	21462	21661	21935
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 470 €
	ANNEES	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	NUMEROS	22268	22608	22840	23113	23272	1006016	1008021	1008025	- -	1011009
	COTES	20 880 €	24 610 €	28 730 €	33 280 €	38 330 €	43 990 €	50 370 €	57 600 €	65 870 €	75 430 €
	ANNEES	2012	2013								
	NUMEROS	1012006	1013002								
	COTES	86 610 €	99 840 €								
*CHIPSEALER A 320-2 / CHIPSEALER 19 (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z) (z)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	21794	22083	22119	22459	- -	23098	23391	1007013	1008001	1009006
	COTES	- -	17 030 €	20 360 €	24 000 €	28 010 €	32 440 €	37 380 €	42 890 €	49 110 €	56 160 €
	ANNEES	2010	2011	2012	2013						
	NUMEROS	1010003	1011005	1012005	1013002						
	COTES	64 220 €	73 550 €	84 440 €	97 340 €						


(a)avec conduite arriere:6,5%	(b)avec compactage:9%	(c)avec benne en aluminium:6,5%
(d)avec grue:27%	(e)avec ordinateur:4%	(f)avec crochet de remorquage:3,5%
(g)avec bruleur à allumage automatique:5%	(h)avec vis de répartition:4%	(k)avec hauteur de rampe automatique:4%
(l)avec amovibilité:6%	(m)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:9%	(n)avec conduite arriere:5,5%
(o)avec compactage:7%	(p)avec benne en aluminium:5%	(q)avec grue:21,5%
(r)avec ordinateur:2%	(s)avec crochet de remorquage:2,5%	(t)avec bruleur à allumage automatique:4%
(u)avec vis de répartition:3%	(v)avec hauteur de rampe automatique:3%	(w)avec amovibilité:4,5%
(x)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:7%	(y)avec équipement liant chaud:2%	(z)avec benne en aluminium:5,5%
(i)avec hauteur de rampe automatique:3,3%	(j)avec calculateur avec imprimante:2,3%	(j)avec crochet de remorquage:2,8%
(j)avec bruleur à allumage automatique:3,5%	(j)avec vis de répartition:3,1%	(j)avec amovibilité:6,1%
(j)avec équipement liant chaud:4,7%	(j)avec enrouleur de lance:1,5%	(j)avec réchauffage par eau:3,2%
(j)avec thermo-plongeur:2%	(j)avec réchauffage thermofluide:13,7%	(j)avec cabine ERGOSPACE:2%
(j)avec caméra arriere:1,3%		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r	STOCKAGE		REPAHDAGE							
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE		Ramp			
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t	km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N			
GERS 26 H	1986	N	Opt.	O	N	Opt.	5	Ar	3	3,5	0,22	3,20			7	O						3500	116	D	--	N	N	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER R 320-3 / MAJOR 26	1992	N	Opt.	O	N	Opt.	5,3	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	7	O						4000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER A 320-3 / CHIPSEALER 26	2000	N	Opt.	O	N	N	5,3	Av	3	3,5	0,22	3,20	O	N	7	O						4000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche avant

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2013

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

SECMAIR

GERS 26 H (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	NUMEROS	10105	10479	10565	11030	12010	20012	20180	20340	20467	20700
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
	NUMEROS	21001	21101	21200	21300	21765	- -	- -	22456	- -	
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	13 960 €	16 690 €	19 670 €	22 960 €	
*CHIPSEALER R 320-3 / MAJOR 26 (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y)	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	20159	20280	20468	20761	20980	21153	21351	21585	21719	21938
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 200 €
	ANNEES	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	NUMEROS	22266	22457	22833	23078	23345	1007002	1007061	1008020	1009018	1011002
	COTES	21 750 €	25 640 €	29 920 €	34 660 €	39 930 €	45 830 €	52 460 €	60 000 €	68 610 €	78 570 €
	ANNEES	2012	2013								
	NUMEROS	1012003	1013005								
	COTES	90 210 €	104 000 €								
*CHIPSEALER A 320-3 / CHIPSEALER 26 (z) (1) (j) (j) (j) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	21883	22091	22269	22640	22876	23090	23346	1007001	1008007	1008026
	COTES	- -	17 760 €	21 230 €	25 020 €	29 210 €	33 830 €	38 970 €	44 730 €	51 200 €	58 560 €
	ANNEES	2010	2011	2012	2013						
	NUMEROS	1010008	1010029	1012001	1013001						
	COTES	66 970 €	76 690 €	88 050 €	101 500 €						


(a)avec conduite arrière:6,5%	(b)avec compactage:8,5%	(c)avec benne en aluminium:6,5%
(d)avec grue:26%	(e)avec compresseur assistance:4%	(f)avec crochet de remorquage:3,5%
(g)avec bruleur à allumage automatique:5%	(h)avec vis de répartition:3,5%	(k)avec hauteur de rampe automatique:4%
(l)avec amovibilité:5,5%	(m)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:8,5%	
(n)avec conduite arrière:5%	(o)avec compactage:7%	(p)avec benne en aluminium:5%
(q)avec grue:20%	(r)avec ordinateur:2%	(s)avec crochet de remorquage:2,6%
(t)avec bruleur à allumage automatique:4%	(u)avec vis de répartition:3%	(v)avec hauteur de rampe automatique:3%
(w)avec amovibilité:4,5%	(x)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:6,5%	
(y)avec équipement liant chaud:1,8%	(z)avec grue:21%	(i)avec benne en aluminium:5,2%
(j)avec calculateur avec imprimante:2,2%	(j)avec crochet de remorquage:2,7%	(j)avec bruleur à allumage automatique:3,4%
(j)avec hauteur de rampe automatique:3,1%	(j)avec amovibilité:5,8%	(j)avec équipement liant chaud:4,5%
(j)avec enrouleur de lance:1,4%	(j)avec réchauffage par eau:3%	(j)avec thermo-plongeur:2%
(j)avec réchauffage thermofluide:13%	(j)avec cabine ERGOSPACE:1,9%	(j)avec caméra arrière:1,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES													EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r	STOCKAGE		REPAHDAGE							
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE				Ramp	
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique		Réglage hauteur	Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
VIASEALER 26	2011	N	Opt.	O				Av	3	5	0,30	2,50	O	Opt.			6	2,50	O			5000	130	D	0,4/4	N	O	O		Travail en marche avant
*CHIPSEALER 440	2013	N	N	O	O	N		Av	3	3,5	0,20	4,40	O	N	7	O					O	5000	110	D	0,5/3	N	O	O	O	
*CHIPSEALER 41	2005	N	N	N	O	N	9	AV	3	3,5	0,22	4,00	O	N	7	O	12,0	2,50	O			6	110	D	0,5/3,0	O	O	O	O	Travail en marche avant
CHIPSEALER 81	2006	N	Opt.	N	O	N	5,9	Av	3	3,5	0,22	4,00	O	N	8	O						6000	110	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche avant
*SERVIROUTE	2003	N	O	O	N	N	4	Av	3,0	3,5	0,10	4,50	O	N		N			N		N	5000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Répandeuse MULTI-FONCTIONS Cuve à Fuel et Cuve à Eau
*EDENSPRAYER	2011	N	O	O	N	N		Av	3,0	4,0			O	O								9000	150	DH	0,3/4	N	O	O	O	REPAHDEUSEDE LIANT
*EUROSPRAYER	2011	N	N	O	N	N	3	Av	3,0	4,0		4,50	O	N								10000	110	D	0,3/4	O	O	N	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE SECMAIR

VIASEALER 26	ANNEES NUMEROS COTES	2011 1010019 94 630 €	2012 - - 108 650 €								
*CHIPSEALER 440	ANNEES NUMEROS COTES	2013 1013012 166 400 €									
*CHIPSEALER 41 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 22638 77 330 €	2006 23376 89 080 €	2007 23379 102 230 €	2008 2007005 117 030 €	2009 2009001 133 840 €	2010 2009002 153 060 €	2011 2010003 175 280 €	2012 2112002 201 250 €	2013 2113001 232 000 €	
CHIPSEALER 81 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 23273 60 110 €	2007 1007008 68 990 €	2008 1007024 78 980 €	2009 1009008 90 320 €	2010 - - 103 290 €	2011 1011004 118 280 €	2012 1011028 135 810 €			
*SERVIROUTE	ANNEES NUMEROS COTES	2003 2639 22 260 €	2004 22875 26 160 €	2005 23116 30 550 €	2006 23347 35 510 €	2007 3007003 41 180 €	2008 3007026 47 690 €	2009 3009001 55 270 €	2010 3010001 64 200 €	2011 3010050 74 880 €	2012 3512002 87 860 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 3513004 104 000 €									
*EDENSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3411001 116 290 €	2012 3412001 133 520 €	2013 3413005 153 920 €							
*EUROSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3211002 66 000 €	2012 3211006 75 780 €	2013 3213008 87 360 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a)avec grue:21%	(b)avec benne en aluminium:5,2%	(c)avec calculateur avec imprimante:2,2%
(d)avec crochet de remorquage:2,7%	(e)avec bruleur à allumage automatique:3,4%	(f)avec vis de répartition:3%
(g)avec hauteur de rampe automatique:3,1%	(h)avec amovibilité:5,8%	(k)avec équipement liant chaud:4,5%
(l)avec enrouleur de lance:1,4%	(m)avec réchauffage par eau:3%	(n)avec thermo-plongeur:2%
(o)avec réchauffage thermofluide:13%	(p)avec cabine ERGOSPACE:1,9%	(q)avec caméra arrière:1,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneu r		STOCKAGE		REPAUDAGE						
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE		Ramp			
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*ROADSPRAYER	2011	N	N	O	N	N		Av	3,0	4,0		4,50	N	N								10000	110	D	0,3/5	O	O	N	O	
*CHIPSEALER 360	2013	N	N	O	O	N		Av	3	3,5	0,20	3,60	O	N	7	O					O	5000	110	D	0,5/3	N	O	O	O	
*CHIPSEALER R 320-4 / MAJOR 32	1996	N	Opt.	O	N	Opt.	5,9	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	8	O						6000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE								SECMAIR	
---------------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

*ROADSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3010043 43 520 €	2012 3111009 49 960 €	2013 3113001 57 600 €							
*CHIPSEALER 360	ANNEES NUMEROS COTES	2013 1012001 148 000 €									
*CHIPSEALER R 320-4 / MAJOR 32 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 20866 - -	1997 21130 - -	1998 21340 - -	1999 21484 - -	2000 21624 - -	2001 22068 20 380 €	2002 22360 24 360 €	2003 22607 28 720 €	2004 22897 33 520 €	2005 23077 38 820 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 23261 44 720 €	2007 1007008 51 320 €	2008 1007060 58 760 €	2009 1008027 67 200 €	2010 - - 76 850 €	2011 - - 88 000 €	2012 - - 101 040 €	2013 1013030 116 480 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) avec compactage:6,7%	(b) avec benne en aluminium:9,5%	(c) avec grue:20%
(d) avec ordinateur:2%	(e) avec crochet de remorquage:2,5%	(f) avec bruleur à allumage automatique:3,4%
(g) avec vis de répartition:2,8%	(h) avec hauteur de rampe automatique:3%	(k) avec amovibilité:4,4%
(l) avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:6,5%		(m) avec équipement liant chaud:2,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
BOMAG



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES				RETRAITEMENT							
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
MP 1000	2002	N	5,42	13,25	2,1	2,75	17,5	C	CATERPILLAR	3216 TA	205	--	--	O	AV	M	28	6,2	100	32	2,80						
MP 1300	2002	N	5,42	13,25	2,22	2,75	17,9	C	CATERPILLAR	3216 TA	205	--	--	O	AV	M	28	6,2	130	32	2,80						
MP 2000	2002	N	7,25	14,21	2,47	2,75	28	C	DEUTZ	BF 8 M 1015 C	364			O	AV	M	34	5,3	200	32							
MP 2100	2002	N	7,28	14,05	2,5	2,95	29	C	DEUTZ	BF 8 M 1015 CP	440			O	AV	M	30	5	210	32	2,10						
*BM 500/15	2012	N	3,73	3,73	1,63	2,75	7,6	B	DEUTZ	TCD2012	92			O	AR	M	30	6	0	21	0,25						
*BM 1000/30	2006	N	5,42	13,25	2,1	2,75	17,5	C	CATERPILLAR	3216 TA	205	--	--	O	AV	M	28	6,2	100	32	2,80						
*BM 1300/30	2006	N	5,42	13,25	2,22	2,75	17,9	C	CATERPILLAR	3216 TA	205	--	--	O	AV	M	28	6,2	130	32	2,80						
*BM 1500/50	2007	N	7,25	14,55	2,5	3	28,7	C	DEUTZ	TCD2015	350			O	AV	M	0/34	0/5,3	287	32	4,50						
*BM 2000/60	2008	N	7,8	14,9	2,5	2,96	30	C	DEUTZ	TCD2015	440			O	AV	M	30	5	0	32	2,10						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FRAISEUSE DE CHAUSSEE				BOMAG					
MP 1000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1031 - -	2003 - - - -	2004 - - 39 410 €	2005 46 460 €						
MP 1300 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1034 48 400 €	2003 0020 56 030 €	2004 46 64 490 €	2005 73 900 €						
MP 2000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 0128 63 370 €	2003 - - 73 360 €	2004 - - 84 430 €							
MP 2100 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - 79 760 €	2003 - - 92 340 €	2004 - - 106 270 €	2005 121 780 €						
*BM 500/15	ANNEES NUMEROS COTES	2012 001029 94 600 €	2013 - 121 840 €								
*BM 1000/30 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - 52 910 €	2007 - - 62 470 €	2008 - - 74 050 €	2009 - - 88 360 €	2010 - - 106 490 €	2011 - - 130 220 €	2012 - - 162 600 €	2013 - 209 420 €		
*BM 1300/30 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 0038 53 980 €	2007 - - 63 730 €	2008 11148 75 550 €	2009 - - 90 140 €	2010 - - 108 640 €	2011 - - 132 850 €	2012 - - 165 880 €	2013 - 213 650 €		
*BM 1500/50 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 21001 64 270 €	2008 - - 76 190 €	2009 - - 90 910 €	2010 - - 109 560 €	2011 - - 133 970 €	2012 - - 167 290 €	2013 - 215 460 €			
*BM 2000/60	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 124 700 €	2009 - - 148 800 €	2010 - - 179 330 €	2011 - - 219 280 €	2012 - - 273 810 €	2013 - 352 660 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A) Avec convoyeur (B) avec convoyeur											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

BERGERAT MONNOYEUR

4 chemin de seine

78480 VERNEUIL SUR SEINE


Téléphone : 01 49 22 82 24

Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

MARQUE:
CATERPILLAR (Ex BITELLI)



***Types actuels**

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE CATERPILLAR (Ex BITELLI)

SF 101 R - P1E (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 385030111 - -	2004 (2) - -	2005 153 35 180 €	2006 155 41 480 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec convoyeur
(2) le n° 385020105

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique rotor : (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
*PM 102 R / SF 102 R - Z2X	2003	N	5,17	10,6	2,42	3,4	17,1	B	CATERPILLAR	3126B ATAAC	168	--	--	O	AV	M	46	6,4	100	30,5	2,10						
*PM 102 C / SF 102 CR	2003	N	5,17	10,6	2,42	3,4	17,6	C	CATERPILLAR	3126B ATAAC	168	--	--	O	AV	M	27	54,1	100	30,5	3,45						
*PM 200 - P1C / SF 200 SR	2005	N	7,25	14,48	2,5	3,95	29,9	C	CATERPILLAR	C 18	415	--	--	O	AV	M	38	5,9	200	32	3,25						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	FRAISEUSE DE CHAUSSEE	CATERPILLAR (Ex BITELLI)
----------------------	-------------	------------------------------	---------------------------------

*PM 102 R / SF 102 R - Z2X (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 (1) - -	2005 181 44 720 €	2006 222 52 720 €	2007 - - 62 250 €	2008 305 73 790 €	2009 - - 88 040 €	2010 - - 106 110 €	2011 - - 129 750 €	2012 - - 162 010 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 208 670 €									
*PM 102 C / SF 102 CR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 497030031 - -	2004 (2) - -	2005 179 51 120 €	2006 202 60 260 €	2007 264 71 150 €	2008 - - 84 340 €	2009 - - 100 640 €	2010 - - 121 290 €	2011 - - 148 310 €	2012 - - 185 190 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 238 520 €									
*PM 200 - P1C / SF 200 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 201 86 040 €	2006 293 101 430 €	2007 294 119 760 €	2008 - - 141 960 €	2009 - - 169 400 €	2010 - - 204 160 €	2011 - - 249 640 €	2012 - - 311 720 €	2013 - - 401 480 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec convoyeur
 (1) le n° 497030056
 (4) 98010145

(2) le n° 497030056
 (5) 98020015

(3) 98980055

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

DYNAPAC

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant
2, Avenue de l'Eguillette
BP 67181
95056 CERGY PONTOISE CEDEX


Téléphone : 01 39 09 32 22
Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

DYNAPAC

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
DYNAPAC



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES					RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre Sur : (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique rotor : (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION				PLANCHE LISEUSE	
												Emulsion	Mouse-bitume									Ciment					
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
PL 350 S	2005	N	3,20		1,3	1,92	4,3	B	CUMMINS	B3.3	45			N	- -	H	25	5,8	35	10							
PL 500 / 16S	2006	N	3,78	8,2	1,62	3,85	6,7	B	CUMMINS	4BT 4.5	73			O	AR	H	26	6	50	16							
PL 500 / 20S	2006	N	3,78	8,2	1,62	3,85	8,4	B	CUMMINS	QSB 4.5	82			O	AR	M	30	6	50	20							
*PL 500 T	2009	N	3,73	8,2	1,65	3,85	6,9	B	CUMMINS	QSB4.5-C110	82			O	AR	H	24	5,3	50	20							
*PL 500 TD	2009	N	3,73	8,2	1,65	3,85	7,2	B	CUMMINS	QSB4.5-C130	82			O	AR	M	24	5,3	50	20							
PL 600 / 30S	2006	N	4,28	8,95	1,95	4,6	13	B	CUMMINS	QSB 5.9-30-TAA	129			O	AR	M	30	6	60	30							
PL 1000 RS	2005	N	4,28	8,55	2,25	4,35	13,1	B	CUMMINS	QSB 5.9-30-TAA	129			O	AR	M	30	6	100	25							
*PL 2000 S	2005	N	8,05	15,1	2,7		33,5	C	CUMMINS	QSX 15	447			O	AV	M	40	5	201	32							
*PL 2000 LS	2005	N	8,05	15,1	2,55		33,4	C	CUMMINS	QSX 15	447			O	AV	M	40	5	201	32							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE DYNAPAC

PL 350 S (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 501184 10 860 €	2006 - - 12 890 €	2007 - - 15 340 €							
PL 500 / 16S (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté							
PL 500 / 20S	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté							
*PL 500 T (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 38 130 €	2010 - - 46 670 €	2011 - - 58 240 €	2012 - - 74 840 €	2013 - - 100 610 €					
*PL 500 TD (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 45 890 €	2010 - - 56 160 €	2011 - - 70 090 €	2012 - - 90 060 €	2013 - - 121 090 €					
PL 600 / 30S	ANNEES NUMEROS COTES	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté							
PL 1000 RS	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 502146 Non Coté						
*PL 2000 S	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	
*PL 2000 LS	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 63 160 €	2006 - - 74 960 €	2007 - - 89 200 €	2008 - - 106 760 €	2009 - - 128 910 €	2010 - - 157 780 €	2011 - - 196 920 €	2012 - - 253 020 €	2013 - - 340 170 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) 3 roues motrices:7%

(b) 4 roues motrices:5,7%

(c) 4 roues motrices:3,7%


(d) 4 roues motrices:6,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
DYNAPAC



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES					RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)hydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mousse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*PL 2100 S	2005	N	8,05	15,1	2,7		33,9	C	CUMMINS	QSX 15	447			O	AV	M	40	5	210	32							
PL 350 T	2007	N	3,90	3,9	1,3	1,92	4,3	B/3	CUMMINS	B3.3	45			O	AR	H	25	5,8	35	10							
*PL 350 TD	2010	N	2,956		1,01	2,2	4,95	B/3	CUMMINS	B3.3	45			O	AR	H	25,5	5,8	0	10							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE DYNAPAC

*PL 2100 S	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 Non Coté	
PL 350 T (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 501306 13 100 €	2008 - - 15 680 €	2009 - - 18 940 €							
*PL 350 TD	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 28 570 €	2011 - - 35 660 €	2012 - - 45 820 €	2013 - - 61 600 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) 3 roues motrices: 7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DYNAPAC

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique (H)ydraulique rotor :	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
W 35	2005	N	2.74		1,17	1,82	2,6	B	DEUTZ	F 3M 2011	32			N	- -	M	25	6	35	6							
*W 35 DC	2005	N	2.85	3,96	1,2	1,82	4,8	B	DEUTZ	F 4M 2011	43			O	AR	M	25	6	35	11							
*W 50	2004	N	3,36	8,35	1,65	2,35	6,19	B	DEUTZ	BF 4 M 2011	60			O	AR	M	25	6	50	16							
*W 50 DC	2004	N	3.78	8,77	1,75	2,38	8	B	DEUTZ	BF 4 M 2012 C	92			O	AR	M	25	6	50	16							
W 600 DC	1997	N	4,36	9,99	2,23	2,4	12	B	DEUTZ	BF 6L 1013	123			O	AR	M	32	5,9	50	30							
W 60	2007	N	4,85	10,66	1,6	2,55	14	4B	DEUTZ	TCD 2012 L06 2V	155			O	AR	M	30	6	60	30							
*W 60 I	2012	N	11,39	11,39	1,6	2,65	14	B	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160			O	AR	M	30	6	0	30							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

W 35	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 12 700 €	2006 - - 14 870 €	2007 - - 17 430 €	2008 - - 20 470 €	2009 - - 24 150 €	2010 - - 28 700 €	2011 34 460 €			
*W 35 DC	ANNEES NUMEROS COTES	2005 04 03 0016 17 430 €	2006 04 03 0088 20 410 €	2007 04 03 0148 23 920 €	2008 04 03 02 91 28 090 €	2009 - - 33 140 €	2010 04 03 04 54 39 380 €	2011 04 03 05 35 47 290 €	2012 04 03 0621 57 640 €	2013 04.03.0692 71 750 €	
*W 50 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 08 05 0004 - -	2005 - - 26 180 €	2006 - - 30 670 €	2007 10050026 35 930 €	2008 - - 42 200 €	2009 10050178 49 790 €	2010 - - 59 170 €	2011 - - 71 060 €	2012 - - 86 600 €	2013 0 107 800 €
*W 50 DC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 - - 29 920 €	2006 09 05 0138 35 050 €	2007 09050197 41 070 €	2008 09050285 48 230 €	2009 09050358 56 910 €	2010 - - 67 630 €	2011 09050520 81 210 €	2012 - - 98 970 €	2013 0 123 200 €
W 600 DC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 7 05 0011 - -	1998 7 05 0028 - -	1999 7 05 0090 - -	2000 7 05 0198 - -	2001 7 05 0292 - -	2002 7 05 0395 - -	2003 7 05 0471 - -	2004 7 05 0512 - -	2005 07 05 0577 28 420 €	2006 07 05 0668 33 290 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 07050760 39 010 €									
W 60	ANNEES NUMEROS COTES	2007 09100032 40 120 €	2008 09100156 47 120 €	2009 09100309 55 600 €	2010 09100275 66 070 €	2011 09100489 79 340 €					
*W 60 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 12100011 113 030 €	2013 12.10.0050 140 700 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec convoyeur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique (H)ydraulique rotor :	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANIFICATION LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
W 100	2007	N	4,73	10,51	2,26	2,65	15	4B	DEUTZ	TCD 2012 L06 2V	155				O	AR	M	30	6	100	30						
W 1000	1994	N	4,34	10,61	2,4	2,53	16,4	B	CATERPILLAR	3116 DITA	149				O	AR	M	25	6	100	25	1,20					
W 1000 F II roues	2000	N	5,75	13,45	2,43	2,53	17,56	B	DEUTZ	BF 6L 1013 CP	185				O	AV	M	33	7,2	100	31,5						
W 1000 F II chenilles	2000	N	5,75	13,45	2,43	2,53	17,56	C	DEUTZ	BF 6L 1013 CP	185				O	AV	M	33	7,2	100	31,5						
W 1200 F II chenilles	2000	N	5,75	13,45	5,75	3	18,2	C	DEUTZ	BF 6L 1013 CP	185				O	AV	M	33	7	120	31,5						
*W 100 I	2012	N	4,77	12,16	2,34	2,65	14,5	B	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160				O	AR	M	30	6	0	30						
*W 210 I	2012	N	8,64	14,54	2,5	3	28,9	C	CUMMINS	2 x QSL9	534				O	AR	M			0	33						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

W 100	ANNEES NUMEROS COTES	2007 09100012 41 670 €	2008 09100160 48 940 €	2009 09100339 57 750 €	2010 09100418 68 620 €	2011 - - 82 410 €					
W 1000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 4 10 0008 - -	1995 5 10 0023 - -	1996 6000350179 - -	1997 5 10 380279 - -	1998 5 10 0346 - -	1999 5 10 0390 - -	2000 5 10 0446 - -	2001 5 10 0489 - -	2002 5 10 0558 - -	2003 5 10 0594 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 5 10 0621 - -	2005 05 10 0664 32 060 €	2006 05 10 0698 37 560 €							
W 1000 F II roues (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 7 10 0027 - -	2001 7 10 0149 - -	2002 7 10 0298 - -	2003 7 10 0413 - -	2004 7 10 0528 - -	2005 07 10 0601 38 520 €	2006 07 10 0876 45 120 €			
W 1000 F II chenilles (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 7 10 0027 - -	2001 7 10 0149 - -	2002 7 10 0293 - -	2003 7 10 0388 - -	2004 7 10 0563 - -	2005 07 10 0678 44 660 €	2006 07 10 0877 52 320 €			
W 1200 F II chenilles (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 7 10 0029 - -	2001 7 10 0137 - -	2002 - - - -	2003 7 10 0457 - -	2004 7 10 0512 - -	2005 07 10 0689 46 020 €				
*W 100 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 12100019 116 960 €	2013 12.10.0051 145 600 €								
*W 210 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - Non Coté	2013 15.20.0046 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec convoyeur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*W 100 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,51	3	19,4	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	100	32							
*W 100 FR	2007	N	5,70	13,45	2,51	3	20,8	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	32	7,5	100	32							
*W 120 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,66	3	20,3	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	120	32							
*W 120 FR	2007	N	5,70	13,45	2,66	3	21,7	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	0	32							
*W 130 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,76	3	20,7	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	130	32							
*W 130 FR	2007	N	5,70	13,45	2,76	3	22,1	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	130	32							
*W 150	2008	N	6,45	12,95	2,35	2,98	21,7	C	CUMMINS	QSL 9	276			O	AV	M	32	5,3	120	32							
*W 150 I	2013	N	6,92	12,4	2,42	2,95	25,1	C	CUMMINS	QSL 9	298			O	AV	M	32	5,3	0	32							
W 1500	2001	N	6,52	14,2	2,28	2,98	22,9	C	DAIMLER C	OM 502 LA	320			O	AV	M			150	30							
W 1900	2001	N	6,52	14,2	2,5	2,98	23,6	C	DAIMLER C	OM 502 LA	320			O	AV	M			200	30	5						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

*W 100 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100056 67 900 €	2008 08100356 79 750 €	2009 08100638 94 090 €	2010 08100743 111 810 €	2011 08100970 134 270 €	2012 163 630 €	2013 - - 203 700 €			
*W 100 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100054 58 800 €	2008 08100356 69 060 €	2009 - - 81 480 €	2010 08100895 96 830 €	2011 - - 116 270 €	2012 - - 141 700 €	2013 - - 176 400 €			
*W 120 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100077 70 580 €	2008 08100315 82 900 €	2009 08100670 97 810 €	2010 08100800 116 230 €	2011 08100971 139 570 €	2012 08101229 170 100 €	2013 - - 211 750 €			
*W 120 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté			
*W 130 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100092 71 750 €	2008 08100397 84 270 €	2009 - - 99 430 €	2010 - - 118 150 €	2011 08100997 141 880 €	2012 - - 172 910 €	2013 - - 215 250 €			
*W 130 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté			
*W 150	ANNEES NUMEROS COTES	2008 05130003 96 470 €	2009 05130062 113 820 €	2010 05130120 135 250 €	2011 05130178 162 410 €	2012 05130248 197 940 €	2013 - - 246 400 €				
*W 150 I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 06.13.0025 268 800 €									
W 1500 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 08 20 0004 - -	2002 08 20 0100 - -	2003 08 20 0173 - -	2004 08 20 0212 - -	2005 08 20 0267 64 400 €	2006 08 20 0349 75 430 €	2007 06 20 0460 88 390 €	2008 08 20 0531 103 810 €	2009 08 20 0592 122 480 €	
W 1900 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	


(A) Avec convoyeur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES				RETRAITEMENT							
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION				PLANCHE LISEUSE	
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*W 100 FI CH (FK)	2012	N	5,85	13,6	2,5	3	18,8	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AV	M			0	32	4,5						
*W 120 FI CH (FK)	2012	N	5,85	13,6	2,66	3	19,7	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AR	M			0	32	4,5						
*W 130 FI CH (FK)	2012	N	5,86	13,6	2,76	3	20	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AR	M			0	32	4,5						
*W 200	2010	N	14,05	8,15	2,5	3	27,1	C	CUMMINS	QSL 15	410			O	AV	M			0	33							
*W 200 I	2013	N	8,34	14,5	2,5	3	27,6	C	CUMMINS	QSL 15	447			O	AV	M	85	5	0	33							
*W 210	2010	N	14,20	8,3	2,5	3	28,2	C	CUMMINS	QSL 8,9 + QSL 8,3	500			O	AV	M			0	33							
W 2000	1999	N	7,11	14,6	2,5	3	31,2	C	CATERPILLAR	3406E ATAAC	392			O	AV	M	84	5	200	32	2,07						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

*W 100 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 13100028 183 880 €	2013 13.10.0102 228 900 €								
*W 120 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 13100036 190 630 €	2013 13.10.0134 237 300 €								
*W 130 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 193 440 €	2013 0 240 800 €								
*W 200	ANNEES NUMEROS COTES	2010 12200043 167 530 €	2011 12200139 201 170 €	2012 12200256 245 170 €	2013 - - 305 200 €						
*W 200 I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 14.20.0018 342 300 €									
*W 210	ANNEES NUMEROS COTES	2010 13200056 179 820 €	2011 13200161 215 930 €	2012 13200261 263 170 €	2013 - - 327 600 €						
W 2000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 6 20 0035 - -	2000 6 20 0113 - -	2001 6 20 0180 - -	2002 6 20 0292 - -	2003 6 20 0358 - -	2004 6 20 0491 - -	2005 06 20 0638 69 030 €	2006 06 20 0789 80 860 €	2007 06 20 0966 94 740 €	2008 06 20 1138 111 270 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 06 20 1362 131 290 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec convoyeur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)hydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mousse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
W 2100	2001	N	8,76	15,21	2,55	3	35,8	C	CATERPILLAR	3456E ATAAC	470			O	AV	M			200	32							
W 2200	2000	N	9,60	16,8	2,75	3	40,5	C	CATERPILLAR	3412 E	597			O	AV	M			220	35							
*W 250	2011	N	10,30	17,15	2,84	3	50,8	C	CUMMINS	Q5X15+Q5I 8,9	731	731		O	AV	M			0	35							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

W 2100 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 09 21 0003 - -	2002 09 21 0043 - -	2003 09 21 0062 - -	2004 09 21 0101 - -	2005 09 21 0154 81 400 €	2006 09210229 95 350 €	2007 - - 111 720 €	2008 - - 131 210 €	2009 - - 154 810 €	2010 - - 183 970 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 220 920 €	2012 - - 269 240 €								
W 2200 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté							
*W 250	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 272 230 €	2012 - - 331 770 €	2013 - - 413 000 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec convoyeur
(a) Version chenilles: 10,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

PULVERISATEURS MELANGEURS

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
BOMAG



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES															OPTIONS							
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR										Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion		Distribution mousse bitume	Réglage s auto.	
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement	Profondeur	Assiette									
													Avant	Arrière				Stabilisation	Recyclage	Mixte															
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min			m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N				
MPH 122	2003	N	4	9,05	2,85	3,42	5,82	20,7	DEUTZ	BF 6 M 1015 CP	330	hydrost.	0/12	0/12	0/1,5	2.33	42					H	100/170	194	H	3,5/6,3	O	O	O						
*MPH 122-2	2007	N		9,05	2,81	3,42	5.82	20,95	DEUTZ	TCD 2015 V 06	360	Hydrost.	0,2,7	0,1	0,1,5	2.33						H	100-170	192	H	3,5/6.3									
*MPH 125	2008	N	4	9,99	2,85	3,7	6,20	24,5	DEUTZ	TCD 2015 V 08	440	Hydrost.	0/12	0/12	0/3	2,33	55					H	90/130	224	H	3,75/6,75	O	O	O	O					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 PULVERISATEURS MELANGEURS BOMAG

MPH 122 (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 031058 66 210 €	2006 031075 66 890 €						
*MPH 122-2	ANNEES NUMEROS COTES	2007 041011 63 860 €	2008 041083 65 030 €	2009 - - 66 770 €	2010 - - 69 620 €	2011 - - 75 100 €	2012 - - 90 020 €	2013 - - 291 070 €			
*MPH 125	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 78 200 €	2009 - - 80 300 €	2010 - - 83 720 €	2011 - - 90 310 €	2012 - - 108 250 €	2013 - - 350 010 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Version S
 (a) Kit hydraulique pour système bitume:1,3%
 (d) Pneus recycleur:1,1%
 (g) Installation d'émulsion:28,6%
 (b) Rotor recycleur 2530:1,4%
 (e) Installation bitume moussant:36%
 (h) Installation d'émulsion man:23,5%
 (c) Royor 2530 Po:9%
 (f) Installation bitume moussant man:30,8%
 (k) Injecteur d'eau:4,8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

4 chemin de seine

78480 VERNEUIL SUR SEINE

Téléphone : 01 49 22 82 24


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
CATERPILLAR



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES													OPTIONS								
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type		Puissance nette au volant	VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR							Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglage s auto.			
													TRANSFERT		Diamètre			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement	Profondeur	Assiette										
													Avant	Arrière										Travail						Stabilisation	Recyclage		Mixte
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min			m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	
*RM 300 - BWR	2006	N	4	10	3	3,5	6,32	24	CATERPILLAR	C 11	261	Hydrost.	9,7	9,7	4,3	2,44	47,5					H	106/114/218				O	O	O				
RM 350 B. AXW	2002	N	4	9,53	3	3,52	5,60	23,2	CATERPILLAR	3406C DITA	373	hydrost.	16,8	16,8	3	2,40	50					H	115/160/215	58	H	5,48	O	O	O				
*RM 500 - ASW	2006	N						27	CATERPILLAR	C 15	403	Hydrost.	9,4	9,4	3,6	2,44	47,5					H	115/180/215	200	H		O	O	O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	PULVERISATEURS MELANGEURS	CATERPILLAR
----------------------	-------------	----------------------------------	--------------------

*RM 300 - BWR (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 81 040 €	2007 234 82 130 €	2008 -- 83 650 €	2009 -- 85 890 €	2010 -- 89 550 €	2011 -- 96 600 €	2012 -- 115 790 €	2013 -- 374 380 €		
RM 350 B. AXW (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 216 --	2003 222 --	2004 274 --	2005 (1) 80 730 €						
*RM 500 - ASW (A) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 117 101 300 €	2007 138 102 670 €	2008 -- 104 560 €	2009 247 107 360 €	2010 -- 111 940 €	2011 -- 120 740 €	2012 -- 144 740 €	2013 -- 467 970 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec rotor universel

(a) Avec rotor combiné: -1%

(d) Pulvérisation: 7,3%

(g) Avec rotor combiné: -8,3%

(1) 263

(b) Avec rotor recyclage: 0,2%

(e) Avec rotor stabilisation: -3,2%

(c) Système eau: 4,2%

(f) Pneus Av 28LR26: -1,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PANIEN

Pour SAV et pièces de rechanges

PANIEN DISTRIBUTION

3, Rue de Sains

52860 INCHY EN ARTOIS

Téléphone : 03 21 71 06 80

Télécopie : 03 21 71 98 16


Internet : www.panien.com

E-mail : info@panien.com

PANIEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
PANEN



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES															OPTIONS						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR						Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglages auto.					
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE		à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement						Profondeur	Assiette				
													Avant	Arrière				Stabilisation	Recyclage												Mixte			
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min		m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N			
CHALLENGER 160	2004	N	4	9,53	2,55	3,3	4,00	19	CUMMINS	DCI11	300	Hydrost.	16	16	2,4	2,10	40				H	75/150	158	H	3,80	O	O	O						
CHALLENGER 260	2007	N	4	8,8	2,55	3	5,54	21,6	CUMMINS	QSX 15	388	Hydrost.	16	16	4	2,45	54				H	75/150	66	H	3,03	O	O	O						
CHALLENGER 360	2005	N	4	8,8	2,95	3	5,54	22,2	CUMMINS	QSX 15	388	Hydrost.	16	16	4	2,45	54				H	75/150	66	H	3,03	O	O	O						
CHALLENGER 460	2003	N	4	9,2	2,95	3,2	5,50	24,6	CUMMINS	QSX 15	431	Hydrost.	16	16	4	2,45	54				H	75/150	66	H	3,49	O	O	O						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 PULVERISATEURS MELANGEURS PANIEN

CHALLENGER 160	ANNEES NUMEROS COTES	2004 160001 - -	2005 160002 53 600 €	2006 160003 54 170 €	2007 160004 54 920 €	2008 55 980 €					
CHALLENGER 260	ANNEES NUMEROS COTES	2007 284500 Non Coté	2008 Non Coté								
CHALLENGER 360 (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 360001 62 240 €	2006 360003 62 900 €	2007 360005 63 780 €	2008 65 000 €						
CHALLENGER 460 (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 460001 - -	2004 460002 - -	2005 460007 70 290 €	2006 -- 71 040 €	2007 460008 72 030 €	2008 73 410 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Rotor 190 pics:-2,9% (b)Dispositif arrosage/émulsion:9,2% (c)Rotor 190 pics:-2,5%
(d)Dispositif arrosage/émulsion:8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

PANIEN

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
WIRTGEN



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES															OPTIONS							
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR								Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglage s auto.				
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement	Profondeur						Assiette				
													Avant	Arrière				Stabilisation	Recyclage	Mixte															
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min			m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N				
*WR 2000	2004	N	4	9,05	2,55	3	6,20	23	MERCEDES	OM 444 LA	315	Hydrost.	12	12		2,40	50				H		158	M	4,40	O	O	O							
WR 2400	2006	N	4	9,05	2,75	3	6,20	25,7	MERCEDES	OM 502 LA	420	Hydrost.	12	12	2,4	2,40	50				H	112/181	178	M	7,60	O	O	O							
*WR 240 I	2013	N	4	9,23	3	3	6,20	29,4	CUMMINS	QSX 15	447	Hydrost.	12,6	12	2,40	2,40	51				H		170	M	7	O	O	O	O						
WR 2500 S	2002	N	4	8,5	3	3	6,38	32	MERCEDES	OM 444 LA	500	Hydrost.	12	12	2,4	2,44	50				H		224	M	8,20	O	O	O				Option : largeur de travail 3,05 m			
*WR 250	2013	N	4	9,23	3	3	6,20	31	CATERPILLAR	C 18 ATAAC	447	Hydrost.	12,6	12	2,40	2,40	56				H		208	M	7,20	O	O	O	O						
WR 2500 S (2010)	2010	N	4	8,5	3	3	6,38	32	DEUTZ	TCD 2015 V08	500	Hydrost.	12	12	2,40	2,44	50				H		224	M	8,20	O	O	O	O						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 PULVERISATEURS MELANGEURS WIRTGEN

*WR 2000 (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 03 WR 0006 - -	2005 03 WR 0059 69 020 €	2006 03 WR 0116 69 700 €	2007 - - 70 600 €	2008 - - 71 850 €	2009 03 WR 0305 73 700 €	2010 03 WR 0330 76 720 €	2011 - - 82 490 €	2012 - - 98 040 €	2013 - - 284 200 €
WR 2400 (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 05 WR 0006 76 820 €	2007 05 WR 0046 77 810 €	2008 05 WR 0111 79 190 €	2009 05 WR 0178 81 230 €	2010 05 WR 0204 84 550 €	2011 - - 90 920 €	2012 - - 108 050 €			
*WR 240 I (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 10.WR.0008 366 800 €									
WR 2500 S (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 04 WR 0008 - -	2003 04 WR 0019 - -	2004 04 WR 0069 - -	2005 04 WR 0162 97 440 €	2006 - - 98 410 €	2007 04 WR 0278 99 680 €	2008 04 WR 0287 101 450 €	2009 04 WR 0337 104 060 €		
*WR 250 (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 424 200 €									
WR 2500 S (2010) (r) (s) (t)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 04 WR 0411 102 860 €	2011 - - 110 610 €	2012 - - 131 450 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Injection eau ou émulsion avec 1 pompe et 1 rampe:9,8%
(b)Injection eau ou émulsion avec 2 pompes, 2 rampes:17%
(c)Système injection séparé pour bitume mousse:31,5%
(d)Injection eau ou émulsion avec 1 pompe et 1 rampe:5,5%
(e)Injection eau ou émulsion avec 2 pompes, 2 rampes:9,3%
(f)Système injection séparé pour bitume mousse:26,5%
(h)Avec 2 pompes et 2 rampes d'injection:9,3%
(l)Injection eau ou émulsion avec 1 pompe et 1 rampe:9,6%
(m)Injection eau ou émulsion avec 2 pompes, 2 rampes:14,5%
(n)Système injection séparé pour bitume et mousse:24,6%
(p)Avec 2 pompes et 2 rampes d'injection:8,9%
(r)Injection eau ou émulsion avec 1 pompe et 1 rampe:9,4%
(s)Injection eau ou émulsion avec 2 pompes, 2 rampes:14,1%

(k)Avec bitume mousse:26,5%
(q)Avec bitume mousse:22,9%


(g)Avec 1 pompe et 1 rampe d'injection:5,5%
(o)Avec 1 pompe et 1 rampe d'injection:4,7%
(t)Système injection séparé pour bitume mousse

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
WIRTGEN



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES														OPTIONS							
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR								Rayon de braquage extérieur	OPTIONS							
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement	Arrosage		Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglages auto.				
													Avant	Arrière				Stabilisation	Recyclage	Mixte										Profondeur	Assiette			
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min				m				O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
WR 2500 SK (2010)	2010	N	4	9,5	3	3	6,38	36,5	DEUTZ	TCD 2015 V08	500	Hydrost.	12	12	2,20	2,44	50					H		224	M	9,68	O	O	O	O				
WR 2500 SK	2005	N	4	9,5	3	3	7,78	36,5	MERCEDES	OM 444 LA	500	Hydrost.	12	12	2,2	2,44	50					H		224	M		O	O	O					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 PULVERISATEURS MELANGEURS WIRTGEN

WR 2500 SK (2010) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 112 550 €	2011 - - 121 030 €	2012 - - 143 840 €							
WR 2500 SK (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 04 WR 0145 107 760 €	2006 - - 108 830 €	2007 - - 110 230 €	2008 - - 112 190 €	2009 - - 115 080 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Injection eau ou émulsion avec 1 pome et 1 rampe:8,7%
 (b) Injection eau ou émulsion avec 2 pompes, 2 rampes:13%
 (c) Système injection séparé pour bitume mousse:22,3%
 (d) Système injection avec 1 pompe et 1 rampe
 (e) Système injection avec 2 pompes et 2 rampes:13% (f) Système injection séparé pour bitume mousse:22,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID

MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID

BREINING

FAYAT GROUP

Uferstraße 24

D-736 Remshalden


Téléphone :

Télécopie :

BREINING

MACHINE A COULIS BITUMINEUX A FROID

MARQUE:
BREINING



TYPE	GENERALITES												EQUIPEMENTS												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Nombre d'essieux	Su - (P)orteur - (S)emi-remorque	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	MASSE		Si popporteur, puissance	VITESSE TRAVAIL		EMULSION		CAPACITE				MALAXEUR		MOTEUR AUXILIAIRE			- (M)éc. - (E)lec. - (H)hydr.		
								A vide	Totale en charge		Mini	Maxi	Capacité de la cuve	Dosag- (P)ompe e - (Pr)ession	De la trémie à matériaux	De la cuve à eau	De la cuve à dope	De la trémie à	A vitesse variable	DEBIT		Marque	Type			Puissance nette
		O/N			m	m	m	t	t	kW	km/h	km/h	l		m ³	m ³	m ³	m ³	O/N	t/h	t/h			kW		
*SHY 8000 P	1996	N	3	P	9,2	2,5	3,3	13	26	180	2	3,5	2300	P	8	1,9	0,5	0,5	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*SHY 10000 P	1996	N	4	P	11	2,5	3,6	17	32	240	2	3,5	2300	P	10	2,3	0,5	0,5	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*SHY 10000 S	1996	N	2	S	11	2,5	3,5	14	33	- -	2	3,5	5000	P	10	4,2	0,75	0,75	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID BREINING

*SHY 8000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 12286 --	1999 12599 --	2000 -- --	2001 -- 50 260 €	2002 -- 56 000 €	2003 -- 62 510 €	2004 -- 69 940 €	2005 -- 78 510 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 88 490 €	2007 -- 100 270 €	2008 -- 114 390 €	2009 -- 131 600 €	2010 -- 153 070 €	2011 -- 180 580 €	2012 -- 217 130 €	2013 -- 268 000 €		
*SHY 10000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 11730 --	1997 11965 --	1998 12203 --	1999 12576 --	2000 12821 --	2001 13045 52 430 €	2002 13221 58 430 €	2003 -- 65 220 €	2004 -- 72 970 €	2005 -- 81 900 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 92 320 €	2007 -- 104 610 €	2008 -- 119 340 €	2009 -- 137 300 €	2010 -- 159 690 €	2011 -- 188 400 €	2012 -- 226 520 €	2013 -- 279 600 €		
*SHY 10000 S	ANNEES NUMEROS COTES	1996 11730 --	1997 11965 --	1998 12203 --	1999 12576 --	2000 12821 --	2001 13045 60 120 €	2002 13221 66 990 €	2003 13409 74 780 €	2004 -- 83 670 €	2005 -- 93 920 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 105 860 €	2007 -- 119 950 €	2008 -- 136 840 €	2009 -- 157 430 €	2010 -- 183 110 €	2011 -- 216 030 €	2012 -- 259 740 €	2013 -- 320 600 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Dosage automatisé

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BREINING

MACHINE A COULIS BITUMINEUX A FROID

MARQUE:
BREINING



E 431	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES												EQUIPEMENTS													
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Nombre d'essieux	Su - (P)orteuse - (S)emi-remorque	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	MASSE		Si porteur, puissance	VITESSE TRAVAIL		EMULSION		CAPACITE				MALAXEUR		MOTEUR AUXILIAIRE			Type d'entraînement - (M)éc. - (E)lec. - (H)hydr.		
								A vide	Totale en charge		Mini	Maxi	Capacité de la cuve	Dosage - (P)ompe - (P)ression	De la trémie à matériaux	De la cuve à eau	De la cuve à dope	De la trémie à	A vitesse variable	Mini	Maxi	Marque	Type		Puissance nette	
TYPE		O/N			m	m	m	t	t	kW	km/h	km/h	l		m³	m³	m³	m³	O/N	t/h	t/h			kW		
*SHY 12000 P	1996	N	2	P	11	2,5	3,65	14,5	36		2	3,5	5000	P	12	4,2	0,75	0,75	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*EL 5000	1996	N	2	P	9,59	2,5	3,15	19,1	38	160	1	20	5500	P	5	4	1	0,7	O	15	120	Deutz	1013 C	60	H	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID BREINING

*SHY 12000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 -- --	1999 12615 --	2000 12823 --	2001 13083 61 110 €	2002 13310 68 100 €	2003 -- 76 010 €	2004 -- 85 050 €	2005 -- 95 460 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 107 600 €	2007 -- 121 930 €	2008 -- 139 090 €	2009 -- 160 020 €	2010 -- 186 130 €	2011 -- 219 590 €	2012 -- 264 020 €	2013 -- 325 880 €		
*EL 5000	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 -- --	1999 12608 --	2000 12831 --	2001 -- 95 520 €	2002 -- 106 440 €	2003 -- 118 810 €	2004 -- 132 930 €	2005 -- 149 210 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 168 180 €	2007 -- 190 580 €	2008 -- 217 400 €	2009 -- 250 120 €	2010 -- 290 920 €	2011 -- 343 220 €	2012 -- 412 670 €	2013 -- 509 360 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Dosage automatisé

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BREINING

MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT

MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT

FRANEX

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

FRANEX

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
FRANEX



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	M _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	M _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	T ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is d'alimentation - par (T)apis - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
DELTA X	2000	N	4,2	2,5	2,5	7,2	C3	HATZ	4L 41 C	47	33	10	N	O	4					150	20	1,00	0,50	T	0,60	O			
*F 360	2007	N	4,2	2,5	2,5	8	C3	HATZ	4L 41 C	47	33	10	N	O	4					150	20	1,00	0,50	V	0,60	O			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT FRANEX

DELTA X	ANNEES NUMEROS COTES	2000 21 101 - -	2001 21 104 - -	2002 21 108 - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - 20 350 €	2006 - - 27 310 €	2007 - - 35 060 €		
*F 360	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 Non Coté			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

	ANNEES NUMEROS COTES										
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FRANEX

GOMACO

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

GOMACO

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON

MARQUE:
GOMACO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR			Type de transmission	POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL			Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1) - mini - maxi		Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE			
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout		Longueur	Largeur	Hauteur	Masse										Type (E)lectrique (H)ydrique	Poutre		Taloche			
		O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW		m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N	
COMMANDER III dalle	1984	N	10	3,22	7,96	6,18	2,6	4	8,73	2,50	2,60	16	JOHN DEERE	6068 HF 285	138	Hydrost.	6	15	1,50	5,00	410	12	H	Opt.			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEER / 6068 HE285 / 138 KW - Options moteurs sur
*COMMANDER III dalle NS (2008)	2008	N	10	3,22	7,96	6,18	2,6	4	8,73	2,50	2,60	16	JOHN DEERE	6068 HF 285	138	Hydrost.	6	15	1,50	5,00	410	12	H	Opt.			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEER / 6068 HE285 / 138 KW -
*GP 2000	2000	N	16	5,2	11,30	3,7	3,4	2	3,60	5,20	2,50	10	CATERPILLAR	3208T	138	Hydrost.	6	15	3,50	9,00	410	16	H	Opt.			
*GHP 2800	1994	N	37	5,1	10,80	8,2	3,38	2	10,97	2,50	3,02	27	CUMMINS	LTA 10 C325	223	Hydrost.	6	15	3,66	9,75	520	24	H	Oot.			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT GOMACO

COMMANDER III dalle (A) (a)	ANNEES	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
	NUMEROS	10 147 01	10 978 01	- -	10 808 01	15 535 01	16 116 01	16 893 01	17 345 01	18 058 01	18 994 01
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	NUMEROS	19 624 01	900100023	- -	900100162	- -	- -	- -	900100502	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	70 040 €
	ANNEES	2004	2005	2006	2007						
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -						
	COTES	79 370 €	89 960 €	102 100 €	116 140 €						
*COMMANDER III dalle NS (2008) (A) (a)	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	NUMEROS	900100813	- -	- -	- -	- -	- -				
	COTES	163 420 €	187 480 €	216 490 €	252 170 €	297 110 €	355 450 €				
*GP 2000	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté
	ANNEES	2010	2011	2012	2013						
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -						
	COTES	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté						
*GHP 2800 (B)	ANNEES	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	NUMEROS	19 652 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	117 670 €
	ANNEES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	133 340 €	151 130 €	171 520 €	195 120 €	222 750 €	255 540 €	295 090 €	343 730 €	404 980 €	484 500 €

(A) Option largeur 6,00 m
(a) version NS:8,8%


(B) Options possibles : 36 vibreurs - 4 chenilles

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

VIBREUSES SURFACEUSES DE
BETON
A COFFRAGE GLISSANT

MARQUE:
GOMACO



TYPE	GENERALITES												MOTEUR			Type de transmission	POSSIBILITES												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL				Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1) - mini - maxi		Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE				
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout	Hauteur hors tout		Longueur	Largeur	Hauteur	Masse										Type (E)lectrique (H)hydraulique	Poutre		Taloche				
		O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW		m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N			
*GP 4000	2001	N	72	6,1	17,68	9,4	4,65	2	11,73	3,00	2,95	44	CUMMINS	NTA 855 C450	298	Hydrost.	6	15	3,66	15,25	700	45	H	Opt.					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT GOMACO

*GP 4000 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Options possibles : 56 vibreurs - 4 chenilles

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
GOMACO



E 640	P ₁	P ₂	M ₃	L ₄ _a	M ₅ _g	6	H ₇ _a	N ₈ _m	L ₉ _o	L ₁₀	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L ₂₁ _a	M ₂₂ _g	E ₂₃ _a	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	T ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode d'alimentation - par (V)is - par (T)apis - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi				Si orientable, déport maxi	Fixe		
																													PROFIL
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*CURB CADET	1993	N	2,28	1,29	0,83	1,3	R2+C1	LISTER	LPA 3 - 01	17	15,2	15,2	O	O	1			--	--	--	0,25	0,25	D	0,61	N				Option : profils en enrobé
*GT 3200	1998	N	5,95	2,5	2,27	5,8	C3	CUMMINS	4 BT 3,9	68	16	9	N	O	4			1,06	150	50	2,13	0,50	V/T/D	0,61	O				
COMMANDER II	2000	N	3,2	2,4	2,1	7,1	C2	CUMMINS	4 BT 3,9	68	24	13	N	O	4			1,52	150	50	1,50	0,91	T/D	0,61	O				
GT 3300	1993	N	5,4	2,4	2,3	8,5	C3	CUMMINS	4 B 3,9	69	24	10	N	O	4			2,00	150	50	2,00	1,00	T/D	1,50	O				
*GT 3400	2007	N	5	2,5	2,57	10	C3	CAT	3054E	95	38	15	N	O	6			1,98	150	50	1,80	1,27	V	0,61	O				
*GT 3600	1993	N	4,93	2,5	2,44	9,6	C3	CUMMINS	4 BT 3,9	69	24	13	N	O	4			1,68	150	50	3,00	1,40	T/D	0,61	O				


*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT								GOMACO	
*CURB CADET	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	18 005 20	- -	- -	904100010	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	9 110 €	11 930 €	14 930 €	18 110 €	21 490 €	25 100 €	28 950 €	33 070 €
	ANNEES	2013									
	NUMEROS	- -									
	COTES	37 490 €									
*GT 3200	ANNEES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	NUMEROS	907100066	- -	907100 134	907100 145	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	31 520 €	41 310 €	51 680 €
	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
	COTES	62 690 €	74 390 €	86 870 €	100 200 €	114 470 €	129 780 €				
COMMANDER II (A)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004					
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -					
	COTES	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté	Non Coté					
GT 3300 (B)	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	903100 004	903100 006	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2003	2004	2005	2006						
	NUMEROS	- -	- -	903100 010	- -						
	COTES	- -	- -	32 610 €	42 730 €						
*GT 3400 (C)	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	NUMEROS	906900004	906900016	- -	- -	- -	- -	- -			
	COTES	71 770 €	87 060 €	103 330 €	120 660 €	139 170 €	158 990 €	180 250 €			
*GT 3600 (B)	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	19 035 29	19 639 29	902900022	902900090	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(A)Option fraise		2003	2004	(B)Option f	2006	2007	2008	(C)Option f	2010	2011	2012
		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	36 430 €	47 730 €	59 710 €	72 440 €	85 970 €	100 390 €	115 790 €	132 280 €
		2013									
		- -									
		149 970 €									

GOMACO

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
GOMACO



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
COMMANDER III profil	1987	N	6,6	2,4	2,6	12	C3	CUMMINS	6 BT 5,9	104	24	13	N	O	16			2,74	150	50	5,00	1,70	V/T/D	4,60	O			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEERE / 6068 HE285 / 138	
*COMMANDER III profil NS (2008)	2008	N	6,6	2,4	2,6	12	C3	JOHN DEERE	6068 HF 285	104	24	13	--	O	16			2,74	50		3,00	1,70	T ou V	4,60	O			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEERE / 6068 HE285 / 138	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT GOMACO

COMMANDER III profil (A) (a)	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	10 808 01	15 535 01	16 116 01	16 893 01	17 354 01	18 058 01	18 994 01	19 624 01	900100023	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	900100174	- -	- -	900100 290	900100 501	- -	- -	900100619	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35 770 €	46 870 €
	ANNEES	2007									
	NUMEROS	900100788									
	COTES	58 640 €									
*COMMANDER III profil NS (2008) (A) (a)	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	NUMEROS	90010084	- -	- -	- -	- -	- -				
	COTES	100 300 €	119 030 €	139 000 €	160 330 €	183 150 €	207 650 €				
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

(A)à 3 chenilles - options possibles : fraise - 4 chenilles
(a)version NS:18,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

MILLER

STI

39 rue Gustave EIFFEL

B.P. 53

78512 RAMBOUILLET Cedex

Téléphone : 01 30 46 58 58

Télécopie : 01 30 41 78 84


Internet : www.sti-fr.com

E-mail : info@sti-fr.com

MILLER

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON

MARQUE:
MILLER



TYPE	GENERALITES												MOTEUR			Type de transmission	POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL				Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1) - mini - maxi		Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE		
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout	Hauteur hors tout		Longueur	Largeur	Hauteur	Masse										Nombre de	Type (E)lectrique (H)ydrique		Poutre	Taloche	
O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW	m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N				
*M 8100 dalle	1987	N	10,8	2,4	6,50	5,4	3	4	5,40	2,40	3,00	10,8	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	hydrost.	0.30	10	1,20	5,00	500	16	H	1			
*M 8800 dalle	1996	N	16,5	2,6	6,50	5,6	2.95	4	5,60	2,60	2.95	16,5	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	hydrost.	0.30	10	1,20	5,00	500	16	H	1			
M 9000 dalle	1991	N	13,6	2,4	10,00	5,4	2,7	4	10	2,40	2,70	15	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	hydrost.	0.30	10	1,20	5,00	500	18	H	1			

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2013	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT									MILLER
*M 8100 dalle	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	81191	81199	81206	81213	81242	81289	81273	81285	81286	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	- -	81302	- -	81319	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 230 €	36 900 €	42 310 €	48 670 €
	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	COTES	56 250 €	65 430 €	76 800 €	91 230 €	110 140 €	136 030 €	173 600 €			
*M 8800 dalle	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	NUMEROS	88008	- -	88012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 240 €	48 350 €	55 450 €
	ANNEES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	63 780 €	73 710 €	85 750 €	100 650 €	119 550 €	144 340 €	178 260 €	227 500 €		
M 9000 dalle	ANNEES	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2001	2002	2003							
	NUMEROS	- -	- -	- -							
	COTES	- -	- -	42 850 €							
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MILLER

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
MILLER



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE				
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe			
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi								
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N			
*M 1000 profil	1995	N	4,57	2,4	2,7	6,8	C4	JOHN DEERE	4045 TF 150	72	30	10	N	O	3			0,80	10	150	2,50	2,00	V	0.75	O			Machine coulant en déporté.		
*M 8100 profil	1987	N	5,4	2,4	3	10,8	C4	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	25	10	N	O	14			0,80	100	150	5,00	2,00	V/D	3,50	O			Machine coulant en déporté ou entre chenilles.		
*M 8800 profil	1998	N	5,6	2,6	2,95	16,5	C4	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	30	10	N	O	16			1,50	200	250	5,00	2,00	V/D	4,50	O			Machine coulant en déporté ou entre chenilles.		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT								MILLER	
*M 1000 profil	ANNEES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	NUMEROS	1134	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*M 8100 profil	ANNEES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	NUMEROS	1318		1352 (1)	1372	- - (2)	- -	- -	- -	- -	
	COTES	24 700 €	33 140 €	42 550 €	53 080 €	64 970 €	78 480 €	93 980 €	111 940 €	133 000 €	
*M 8800 profil	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	81191	81199	81206	81213	81242	81269	81273	81285	81286	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*M 8800 profil	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	- -	81301	- -	- -	81320 (3)	81324 (4)	- -	81337	- -	81346 (5)
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 240 €	43 260 €
*M 8800 profil	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	NUMEROS	81354	81364	- - (6)	- -	- -	- -	- -			
	COTES	55 530 €	69 290 €	84 800 €	102 440 €	122 670 €	146 120 €	173 600 €			
*M 8800 profil	ANNEES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	NUMEROS	88012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	88034
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 250 €	56 690 €	72 780 €
*M 8800 profil	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
	COTES	90 800 €	111 130 €	134 240 €	160 760 €	191 480 €	227 500 €				
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
(1) 1362 (4) 81386 (2) 1381 (5) 81352 (3) 81317 (6) 81361											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MILLER

POWER CURBERS

COGEPREC

Z.I. la Prairie
Rue de la Prairie
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Téléphone : 01 69 93 28 28

Télécopie : 01 60 11 11 21


Internet : www.cogeprec.com

E-mail : info@cogeprec.com

POWER CURBERS

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
POWER CURBERS



E 640	P ₁	P ₂	M ₃	L ₄ a	m ₅ g	6	H ₇ a	N ₈ om	L ₉ o	L ₁₀	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L ₂₁ a	m ₂₂ g	E ₂₃ a	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆ o	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																				
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode d'alimentation - par (V)is - par (T)apis - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE					
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL	PROFIL	Largeur mini	Hauteur mini				Largeur maxi	Hauteur maxi		Si orientable, déport maxi	Fixe	
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	mm	mm		m	O/N	cm	O/N				
*PC 150	2009	N	1,89	0,76	0,83	0,333	R4	KOHLER		10,3		5,5	O	N								0,30	0,30	V	0,60						
*PC 440 - XL	2009	N	2,36	0,99	0,81	0,521	R4	KOHLER		18,4		13,8	O	N								0,457	0,305	V	1,20						
5700 Super B	2004	N	5,94	2,5	2,6	10,6	C3	DEUTZ	BF 4M 2012 C	99	33,5	15	- -	O	6			1.98	200	100	3,00	1,32	V	0,61	O	61	N				

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT POWER CURBERS

*PC 150 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 5 110 €	2010 10 0631593 6 070 €	2011 11 0231613 7 120 €	2012 - - 8 290 €	2013 - - 9 590 €					
*PC 440 - XL (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 8 280 €	2010 - - 9 830 €	2011 - - 11 530 €	2012 - - 13 430 €	2013 - - 15 540 €					
5700 Super B (B) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 420781 - -	2005 131588 31 920 €	2006 331725 42 320 €	2007 1031805 53 620 €	2008 65 940 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)avec moule de bordure
(a)Araseuse:6,5%


(B)Avec moule à bordure et convoyeur à vis
(b)Convoyeur à bande:-2,5%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

POWER CURBERS

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
POWER CURBERS



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*5700 C	2007	N	6,1	2,5	2,4	10,7	C3	CUMMINS	QSB4.5	97	33,5	15		O	6	N	O	1,98	150	100	3,00	1,32	V	0,61	O	56	N		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2013	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT	POWER CURBERS
----------------------	-------------	---	----------------------

*5700 C	ANNEES NUMEROS COTES	2007 331924 54 670 €	2008 532074 67 230 €	2009 - - 80 970 €	2010 0932200 96 070 €	2011 - - 112 750 €	2012 0232248 131 250 €	2013 - - 151 900 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

POWER CURBERS

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON A COFFRAGE GLISSANT

MARQUE:
WIRTGEN



	GENERALITES											MOTEUR				POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL			Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Type de transmission	Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1)	Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE			
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout		Hauteur hors tout	Longueur	Largeur	Hauteur										Masse	Type (E)lectrique (H)ydrique		Poutre	Taloche		
TYPE		O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW		m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N	
*SP 250 4 ch. Dalle (08SP)	1999	N	12										IVECO	8041 SI	74	Hydrost.			1,40	2,50	300	7	E/H				
SP 500 Dalle (type 02SP)	1997	N	44							2,50	3,00		DEUTZ	BF 6M 1013	131	Hydrost.		5,0	2,00	6,00	400	18	E/H	1			
*SP 500 Dalle (type 10SP)	2005	N	18	7,5		9,3	3		8,90	3,00	3,00		DEUTZ	BF 6M 2012C	131	Hydrost.		5	2,00	6,00	400	18	E/H	1			
*SP 850	1997	N	30	3,4		6,8	3,45			2,50	3,00		CATERPILLAR	3306 DI .T	187	Hydrost.		5	2,50	9,00	460	24	E	1			
*SP 1600	2000	N	70	6,4		8	3,55			3,50	3,00		CATERPILLAR	3406 T.A	300			5	5	18	550	48	E	1			
*SP 25 (13SP)	2011	N	7,9	2,5	2,7	17	C3/4	DEUTZ	TCD 2012	118	35	15	N	O	10	N	N	1,60			2,50	2,00	V/T	1,60	O	87	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT WIRTGEN

*SP 250 4 ch. Dalle (08SP) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 90223307-0001 - -	2000 90223307-0002 - -	2001 11000516-0016 - -	2002 120069050036 - -	2003 08SP0050 49 060 €	2004 08SP0066 55 590 €	2005 08SP0076 63 010 €	2006 08SP0098 71 510 €	2007 08SP0113 81 350 €	2008 08SP0150 92 870 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 08SP0154 106 540 €	2010 08SP0164 123 030 €	2011 - - 143 300 €	2012 08SP0200 168 840 €	2013 - - 202 000 €					
SP 500 Dalle (type 02SP) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 70007640061 - -	1998 70007640077 - -	1999 90073960094 - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 02 SP 0138 - -	2003 - - 61 080 €	2004 - - 69 210 €	2005 - - 78 450 €	
*SP 500 Dalle (type 10SP) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 92 560 €	2006 - - 105 050 €	2007 10SP0047 119 500 €	2008 10SP0056 136 420 €	2009 - - 156 500 €	2010 - - 180 730 €	2011 - - 210 510 €	2012 - - 248 020 €	2013 - - 296 730 €	
*SP 850 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 70007500015 Non Coté	1998 70007500017 Non Coté	1999 - - Non Coté	2000 - - Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté			
*SP 1600	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté						
*SP 25 (13SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 13SP0027 161 280 €	2012 13SP0036 184 240 €	2013 - - 208 880 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Type 08SP avec 4 chenilles et bras articulé en largeur 2,50 m. Option possible : 3 chenilles (B) Avec bras articulé en largeur 2,00 m
(C) Largeur 8m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
WIRTGEN



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	M _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	M _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N _{26o}	T _{27m}	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES				
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE						
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		Largeur maxi	Hauteur maxi				Si orientable, déport maxi	Fixe					
																			Largeur mini	Hauteur mini												
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N					
SP 150 (09SP)	2007	N	6,5	2,45	2,85	7,5	C3	DEUTZ	BF 4M 2001	60	20,0	10,0	N	O	5			0,75				1,50	0,90	V/T	0,75	O						
*SP 250 4 ch. Profil (type 08SP)	1999	N	6,5	2,5	2,6	12	C4	IVECO	8041 SI 25	74	20	8	N	O	7			1,50				1,80	1,50	V/D	1,60	O						
SP 500 4 ch Profil (type 02SP)	1997	N	5,6	2,5	3	13	C4	DEUTZ	BF 6 M 1013	123	17	5	N	O	18			1,65	100	100		3,00	1,9	V/T/D	4,50	O						
*SP 500 4 ch Profil (type 10SP)	2005	N	5,8	2,55	3	14	C4	DEUTZ	BF 6M 2012C	131	17	5	N	O	18			1,65				3,00	1,90	V/T/D	4,50	O						
*SP 15 (12SP)	2011	N	5,3	2,35	2,7	10,3	C3	DEUTZ	TCD 2012	92	15	35	N	O	5	N	N	1,60				1,80	1,30	V/T	0,58	O	68	O				
*SP 25 4 CH. DALLE (13SP)	2011	N	17	2,5	4,7	8,3	2,7	4	8,3	3	2,7	17	DEUTZ	TCD 2012	118	Hydrost.		15	1	3,5	300	10	E/H	1	O	O						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2013 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT WIRTGEN

SP 150 (09SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 09SP0718 44 950 €	2008 09SP0034 54 530 €	2009 09SP0065 64 720 €	2010 09SP0086 75 570 €						
*SP 250 4 ch. Profil (type 08SP) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 902233070001 - -	2000 902233070002 - -	2001 110005160016 - -	2002 120069050036 - -	2003 08SP0050 - -	2004 08SP0066 - -	2005 08SP0076 48 200 €	2006 08SP0098 63 160 €	2007 08SP0113 79 020 €	2008 08SP0150 95 850 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 08SP0154 113 760 €	2010 08SP0164 132 840 €	2011 - - 153 220 €	2012 08SP00200 175 030 €	2013 - - 198 440 €					
SP 500 4 ch Profil (type 02SP)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 70007640061 - -	1998 70007640077 - -	1999 - - - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 02 SP 0138 - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 55 140 €	
*SP 500 4 ch Profil (type 10SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 69 330 €	2006 90 850 €	2007 10SP0047 113 660 €	2008 10SP0056 137 870 €	2009 - - 163 630 €	2010 - - 191 070 €	2011 - - 220 390 €	2012 13SP0027 251 770 €	2013 - - 285 440 €	
*SP 15 (12SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 12SP0031 96 580 €	2012 - - 110 330 €	2013 - - 125 090 €							
*SP 25 4 CH. DALLE (13SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 13SP0027 150 850 €	2012 13SP0036 177 730 €	2013 - - 212 630 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Type 08SP - Option : 3 chenilles.

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

