

COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

MATERIELS POUR LA CONSTRTUCTION ET
L'ENTRETIEN DES SOLS ET CHAUSSEES



**COTE DES MATERIELS D'OCCASION
DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT**

**MATERIELS POUR
LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN
DES SOLS ET DES CHAUSSEES**

EDITION 2014

Validité : 1 an à compter du 4^{ème} trimestre 2014 (37^{ème} année)

Document élaboré par le Service du Matériel de la FNTF
Téléphone : 01 44 13 31 88/89 – Télécopieur : 01 44 13 32 73

Site Internet

www.tpmateriel.com

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	IV
I – PRINCIPES GENERAUX	V
1 – ETAT TYPE D'UN MATERIEL	V
1-1 – Marque et type	V
1-2 – Age du matériel	V
1-3 – Numéro de série	V
1-4 – Etat du matériel	VI
1-5 – Conformité	VI
2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE	VI
II – FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION	VII
III – APPLICATION AUX MATERIELS POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES SOLS ET DES CHAUSSEES	VIII
1 – Classification	VIII
2 – Paramètres retenus en 2014	IX
3 – Ajustement de la valeur cote	X
3-1 – Principe	X
3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés	X
4 – Exemple d'ajustement de la valeur cote	X

MARQUES COTEES

Finisseurs	Page
*ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)	3
*BOMAG	11
*CATERPILLAR (Ex BITELLI)	17
*VÖGELE	21
*VOLVO (Ex IR-ABG)	37

Alimentateurs de finisseurs	Page
*ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)	47
*FRANEX	51
*VÖGELE	55

Matériels d'épandage de liant et de gravillonnage	Page
*ACMAR	63
*SECMAIR	73

Fraiseuses de chaussées	Page
*ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)	85
*BOMAG	91
*CATERPILLAR (Ex BITELLI)	95
*WIRTGEN	99

Pulvérisateurs mélangeurs	Page
*BOMAG	115
*CATERPILLAR	119
*WIRTGEN	123

Machines à coulis bitumineux à froid	Page
*BREINING	129

Machines à coulage béton en coffrage glissant	Page
*FRANEX	137
*GOMACO	141
*MILLER	149
*POWERS CURBERS	155
*WIRTGEN	161

- Marque actuelle

La cote des matériels d'occasion de travaux publics et bâtiment est élaborée selon les directives de groupes de travail composés de représentants

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTP,

- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :

- Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)

- Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)

- Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

Elle comporte treize fascicules différents (un par famille de matériels).

I - PRINCIPES GENERAUX

La cote des matériels d'occasion de Travaux Publics et Bâtiment détermine la valeur hors taxes de matériels en cas :

- d'estimations

- de valeurs d'apports de matériels dans des participations entre entreprises,
- de valeur de parc complet de sociétés,
- de valeurs d'assurance,

- de transactions (achats ou ventes hors frais professionnels)

- entre deux sociétés appartenant à la même profession,
- entre deux sociétés appartenant à des professions différentes telles qu'utilisateurs (entrepreneurs, loueurs) et distributeurs de matériels (concessionnaires, succursales, revendeurs).

Toutes les valeurs indiquées dépendent de la marque, du type et de l'année de mise en service de chaque engin. Elles correspondent à du matériel en **bon état standard** ayant fonctionné durant un nombre d'heures moyen.

Pour chaque type de matériel les fascicules de cotation délivrent :

- sur les pages paires les caractéristiques techniques des matériels
- sur les pages impaires l'année de cotation, le numéro du premier matériel de ce type vendu en France, dans l'année et ses éventuels numéros exceptionnels, la cote correspondante et le prix en % des différentes options ou équipements supplémentaires

Les frais professionnels éventuels seront discutés librement entre les deux parties.

1 - ETAT TYPE D'UN MATERIEL

1-1 - Marque et type

Un matériel se définit par sa marque et son type.

Les valeurs indiquées dans la cote s'appliquent à des matériels de série sans aucune modification de caractéristiques et sans aucun accessoire supplémentaire.

La présence d'accessoires ou de pièces non prévues à l'équipement standard peut dans certains cas justifier une plus-value qui figure alors sous forme de pourcentage.

1-2 - Age du matériel

Chaque matériel est coté pendant un nombre d'années (longévité ou durée de cotation) propre à chaque catégorie de matériels. Au-delà, sa valeur n'est plus indiquée et il doit donc faire l'objet d'une estimation particulière en fonction de son état.

Il est admis qu'un matériel neuf garde sa valeur neuve pendant six mois.

A six mois il prend la valeur de la cotation du matériel d'un an.

1-3 - Numéro de série

Tout matériel comporte un numéro de série qui permet de s'assurer de l'année de sa première mise en service laquelle correspond en principe à la date de démarrage de la garantie. Des numéros exceptionnels peuvent être indiqués : ce sont les numéros de matériels non commercialisés l'année de leur fabrication.

Dans le cas où il existe un délai important entre la fabrication et la commercialisation du matériel, ce numéro doit correspondre à un matériel, techniquement actualisé, c'est-à-dire équivalent au matériel du même type fabriqué la même année.

Ces numéros, donnés à titre indicatif, sont communiqués par les constructeurs et importateurs. En cas de doute il est vivement recommandé de faire authentifier par le constructeur ou son fournisseur l'année de première mise en service du matériel à estimer.

1-4 - Etat du matériel

La cote est donnée pour des matériels en **bon état standard**, ce qui signifie que chacun de ses sous-ensembles se trouve dans un état mécanique situé à mi-chemin de la période séparant sa première mise en service de la première révision préconisée par le constructeur.

Un engin en **bon état standard** doit pouvoir, dans tous les cas, être immédiatement réemployé sur un chantier sans aucune remise en état, même partielle.

Le bon état standard correspond à l'état 1 du "**niveau standard d'aptitude à l'emploi**", figurant au paragraphe 3.1 de la Norme Afnor X 50.501 de février 1984 : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction - Etats de références des biens de réemploi.

Cette norme retient quatre états de référence devant normalement figurer sur la facture de cession du bien de réemploi.

- Etat 1 : Apte à l'emploi sans intervention de maintenance (les opérations de mise en service et d'installation ne sont pas des interventions de maintenance).
- Etat 2 : Apte à l'emploi après réparation (interventions mineures préventives, ou réparations légères).
- Etat 3 : Apte à l'emploi après révision partielle ou générale.
- Etat 4 : Apte à l'emploi après reconstruction ou rénovation.

1-5 – Conformité

Les matériels doivent être conformes à la réglementation européenne transcrite en droit français en vigueur à la date de l'estimation ou de la transaction et accompagnés de leur documentation.

Conformément à l'article R.4313-66 du Code du Travail, crée par le Décret 2008-244 du 7 mars 2008, article (V), le vendeur s'engage à remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A défaut, une décote équivalente au montant de la mise en conformité à réaliser devra être appliquée.

2 – ETABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE

Les valeurs de cotation, indexées sur la valeur à neuf "catalogue" communiquées à la FNTF par les fournisseurs de matériels, sont déterminées à partir de formules de dépréciation propres à chaque catégorie de matériel.

Des groupes de travail (un par famille de matériels cotés) composés

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTF,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.)
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT)
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.)

déterminent les directives de cotation et en particulier les paramètres suivants :

- Décote initiale : perte en % de valeur d'un matériel neuf au bout d'un an.
- Durée de cotation.
- Cote finale : valeur résiduelle en % d'un matériel en fin de cotation.

Un matériel dont la mise en service remonte à moins de six mois n'est pas coté.

Les matériels dont l'âge est supérieur à la durée de cotation retenue ne sont pas pris en considération.

Tous les matériels n'étant pas utilisés de manière identique, il convient d'ajuster ces valeurs pour tenir compte pour chaque engin :

- de son état réel (mécanique, équipements, présentation)
- du nombre d'heures effectuées depuis sa première mise en service par rapport à la moyenne retenue pour la valorisation standard,
- des conditions de travail antérieures.

LA COTE DES MATERIELS D'OCCASION DONNE DES VALEURS DE BASE

PERMETTANT DE DETERMINER UNE VALEUR COMMERCIALE DES MATERIELS

II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION

Loi de finances 1990 n° 89-935 du 29/12/1989
Article 31-I-I (JO du 30/12/1989)

A compter du 1er janvier 1990, les ventes de matériels d'occasion ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition sont assujetties en tout état de cause à la TVA sur le prix total de la cession. le régime d'imposition s'applique :

- quelle que soit la date de la cession (pendant ou au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 210 de l'annexe II du Code Général des impôts).
- que la cession soit effectuée à une autre entreprise ou à un négociant en matériel d'occasion.

En contrepartie de cette taxation, l'obligation de régularisation de déductions par 1/5 est supprimée.

Ce nouveau régime n'a pas pour effet de modifier le régime spécial prévu en faveur des ventes de matériel d'occasion par des négociants qui peuvent donc continuer à acquitter la TVA :

- soit sur la "marge", c'est à dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat,
- soit sur le prix de vente total.

III – APPLICATION AUX MATERIELS POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES SOLS ET DES CHAUSSEES

1 – CLASSIFICATION

Les matériels, objet de ce fascicule, sont répertoriés dans la classification EUROLISTE, dans le Groupe Principal E : Matériels pour la construction et l'entretien des sols et des chaussées :

Groupe principal	Groupe	Sous groupe	Catégorie	Désignation
E	3			Matériels pour enrobés à chaud
E	3	0		Finisseurs
E	3	0	5	sur pneus à table télescopique
E	3	0	6	sur chenilles à table manuelle
E	3	0	7	sur chenilles à table télescopique
E	3	0	8	Equipement de répandage pour couche d'accrochage
E	3	2		Alimentateurs
E	3	2	0	à raclettes
E	3	2	1	à barreaux
E	3	2	2	par bande
E	3	2	3	mixtes
E	3	2	4	à raclettes avec trémie
E	3	2	5	à barreaux avec trémie
E	4			Matériels pour enrobés à froid
E	4	3		Machines à coulis
E	4	3	0	sur camion
E	4	3	1	sur semi-remorque
E	4	3	2	automotrices
E	5			Enduits superficiels
E	5	1		Répandeuses sur porteur
E	5	1	5	à chauffage direct – dosage par pression d'air
E	5	1	6	à chauffage direct – dosage par pompe
E	5	1	7	à chauffage thermofluide - dosage par pression d'air
E	5	1	8	à chauffage - dosage par pompe
E	5	2		Répandeurs-gravillonneurs simultanés
E	5	2	3	sur porteur
E	5	6		Gravillonneurs automoteurs
E	5	6	0	à largeur fixe
E	5	6	1	à largeur variable
E	6			Mise en œuvre béton
E	6	2		Machines pour dalles
E	6	2	0	à deux chenilles
E	6	2	1	à trois chenilles
E	6	2	3	à quatre chenilles
E	6	4		Machines pour profils
E	6	4	0	sur pneus
E	6	4	1	sur chenilles
E	7			Fraisage - Recyclage
E	7	0		Fraiseuses
E	7	0	0	sur roues à bandage
E	7	0	1	sur chenilles
E	7			Stabilisation
E	8	0		Pulvérisateurs mélangeurs
E	8	0	0	portés, rotor horizontal
E	8	0	1	portés, rotor vertical
E	8	0	2	automoteurs, rotor horizontal
E	8	0	3	automoteurs, 2 ou 3 axes

et dans les groupes :

72-06 - Finisseurs

72-06-00 : sur chenilles

72-60-01 : sur pneumatiques

74-05 - Equipement de ré pandage tous liants

74-05-00 - amovible

74-05-01 - monté sur camions, chauffage à feu nu

74-05-02 - monté sur camions, avec chaudière à huile

71-00 - Gravillonneurs

71-00-02 : automoteur, avec cabine

77-00 - Machine à fraiser et à surfacer les revêtements

76-03 - Machine à coffrage glissant à usages multiples

76-05 - Machine pour la fabrication de bordures de caniveaux et murs de séparation

75-06 - Machine servant à la fabrication et à la mise en œuvre de coulis bitumineux à froid
de la Classe 7 de la "Méthode de détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil" – Edition 1986.

2 - PARAMETRES RETENUS EN 2014 :

Matériels	Décote initiale	Durée de cotation
Finisseurs à table manuelle	20%	10 ans
Finisseurs à table télescopique, largeur < 1,50 m	30%	7 ans
Finisseurs à table télescopique, largeur ≥ 1,50 m	20%	10 ans
Alimentateurs de finisseurs	20%	12 ans
Répandeu ses	20%	15 ans
Répandeu rs-gravillonneurs simultanés	20%	12 ans
Fraiseuses	20%	8 ans
Pulvérisateurs mélangeurs	30%	8 ans
Machines à coulis bitumineux à froid	20%	12 ans
Machines à coulage béton en coffrage glissant pour dalles	30%	10 ans
Machines à coulage béton en coffrage glissant pour profils	30%	8 ans

2-1 – Finisseurs

Les prix indiqués s'entendent pour une machine de base comprenant :

- le tracteur
- le train de nivellement
- la table vibrante (V) ou tamper (T ou D) ou combinée (DV et TV)
- l'équipement hydraulique et mécanique permettant de recevoir éventuellement un dispositif de nivellement automatique
- les équipements de sécurité classiques
- l'équipement électrique conforme au Code de la Route pour les finisseurs sur pneus

Pour une machine en sur largeur maxi, les prix indiqués comprennent en outre les rallonges ou extensions mécaniques ou extensions télescopiques hydrauliques avec dispositif de compactage permettant le travail en largeur maxi prévue par le constructeur.

Ne sont pas compris :

- le matériel de nivellement automatique (pendule et palpeur)
- les accessoires (profileur de joint, potence de manutention, équipements électriques de travail, habitacles, cabine et équipements en option)

2-2 – Répandeu ses et répandeu ses gravillonneuses intégrées

Les prix indiqués ne concernent que l'équipement de ré pandage à l'exclusion du porteur.

L'équipement de ré pandage standard comprend tout dispositif permettant le contrôle du dosage (vitesse du porteur, débit du liant, etc..), mais pas de dispositif d'adjonction de dope, de report en cabine des commandes ou autres.

2-3 – Pulvérisateurs mélangeurs

Les prix indiqués s'entendent pour des matériels tels que définis dans le tableau de caractéristiques.

2-4 – Machines à coulage béton à coffrage glissant

Les prix indiqués s'entendent pour des matériels tels que définis dans le tableau de caractéristiques. Le moule n'est compris que dans les machines pour dalles.

3 - AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

3-1 – Principe

La cotation lue dans ce fascicule pour une année donnée correspond à la cote établie au cours du trimestre de parution du fascicule (l'année et le trimestre sont indiqués en bas de la page de couverture).

Une correction de cotation s'effectue pour tenir compte :

- du nombre de trimestres écoulés depuis cette parution
- de la variation de l'indice I_m d'évolution des prix de revient de la construction mécanique

Les indices I_m sont publiés par le "Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment". Les derniers indices connus figurent dans ce fascicule.

3-2 – Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés

Il s'agit d'une interpolation entre les valeurs de cotation d'un matériel de deux années consécutives.

3-3 - Correction en fonction des Indices I_m

Soit **Prix lu** le prix d'un matériel figurant dans le fascicule,

Soit I_{m1} le dernier indice connu,

Soit I_{m0} le dernier indice connu au moment de la parution du fascicule,

Nota : Indices connus au moment de la parution de ce fascicule et à utiliser :

$I_{m0} = 1,8369$
(Septembre 2014)

La valeur ajustée est donnée par la formule :

Prix ajusté en fonction des indices I_m = Prix lu x (I_{m1}/I_{m0})

4 – EXEMPLE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

Soit à ajuster la valeur du matériel ainsi défini :

Prix lu sur le fascicule : 156 230 €

Date de l'ajustement : Septembre 2015 (exemple)

Trimestre d'édition du fascicule : 4^{ème} de 2014

Matériel : Finisseur (Classe 7)

Année de mise en service : 2012 (exemple)

4-1 - Corrections en fonction du trimestre :

Dans le tableau on peut lire :

- valeur cote pour un engin de l'année 2012 = **156 230 €**

- valeur cote pour un engin de l'année 2011 = 125 310 €

soit une différence de 30 920 € pour 4 trimestres

Comme 3 trimestres se sont écoulés depuis l'édition du fascicule la valeur actualisée pour "correction trimestre" est de :

$$156\,230\,€ - 3/4 (30\,920\,€) = 156\,230\,€ - 23\,190 = 133\,040\,€$$

4-2 - Correction en fonction des indices Im :

Indices à prendre en compte :

Dernier indice connu en Septembre 2015

$$Im_1 = 1,8515 \text{ (exemple)}$$

Dernier indice connu lors de l'édition de la cote 2014 :

$$Im_0 = 1,8369$$

La valeur actualisée pour "correction Indices" est de :

$$133\,040 \text{ €} \times (1,8515 / 1,8369) = 134\,097 \text{ €}$$

4-3 - Bilan

Prix ajusté = 134 097 €

FINISSEURS

FINISSEURS

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant
2, Avenue de l'Eguillette
BP 67181
95056 CERGY PONTOISE CEDEX


Téléphone : 01 39 09 32 22
Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FINISSEURS

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.													
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges															
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
*DYNAPAC F1200C-V240V	2013	N																														
*DYNAPAC F1200CS-V240TV	2014	N																														
*DYNAPAC F1700C-V340TV	2014	N																														
*DYNAPAC F1700C-V340V	2014	N																														
*DYNAPAC F1700WS-V340TV	2014	N																														

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)								
---------------	------	------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*DYNAPAC F1200C-V240V (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 65 420 €	2014 88 320 €								
*DYNAPAC F1200CS-V240TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 90 240 €									
*DYNAPAC F1700C-V340TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 115 920 €									
*DYNAPAC F1700C-V340V (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 113 160 €									
*DYNAPAC F1700WS-V340TV (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 128 800 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Version chauffage électrique: 3,2%

(b) Version chauffage électrique: 4,1%

(c) Version chauffage électrique: 6,4%

(d) Version chauffage électrique: 5,6%


(e) Version chauffage électrique: 5,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FINISSEURS

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.						De transfert maxi.						
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.								Maxi. avec rallonges					
TYPE	O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N					
*DYNAPAC F1700WS-V340V	2014	N																											
*DYNAPAC SD2500C-V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,5	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	129	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0/28	0-4	650	35		3,61					
*DYNAPAC SD2500CS-V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,5	C		CUMMINS	QSB6.7 C190	142	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0/28	0-4	800	35		3,61					
*F2500C - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	110	DV	G/E			2,55	5,10	8,10	0/30	0-4	650,0	35	2,125		N				
*F2500CS - V5100TV	2011	N	6,12	2,55	3,1	18,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C173	110	DV	G/E			2,55	5,10	9	0-4	750	35	2,215			N				
*DYNAPAC SD2500C-V6000TV	2014	N																											
*DYNAPAC SD2500CS-V6000TV	2014	N																											

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)								
----------------------	-------------	-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*DYNAPAC F1700WS-V340V (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 126 040 €									
*DYNAPAC SD2500C-V5100TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 892103 94 190 €	2012 - - 117 990 €	2013 10002116C0G000981 152 180 €	2014 205 440 €						
*DYNAPAC SD2500CS-V5100TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 94 630 €	2012 - - 118 550 €	2013 10002117A0G000739 152 890 €	2014 206 400 €						
*F2500C - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté						
*F2500CS - V5100TV	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté						
*DYNAPAC SD2500C-V6000TV (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 202 560 €									
*DYNAPAC SD2500CS-V6000TV (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 212 160 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Version chauffage électrique: 5,1%
(d) Version chauffage électrique: 2,3%

(b) Version électrique: 4,6%
(e) Version chauffage électrique: 3,1%


(c) Version électrique: 2,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FINISSEURS

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES														
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.				
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges			
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N			
*DYNAPAC SD2550C-V6000TV	2014	N																										
*DYNAPAC SD2550CS-V5100TV	2011	N	6,6	2,55	3,1	19,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C260	194	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0-4	1100	35		3,61					
*DYNAPAC SD2550C-V5100TV	2011	N	6,6	2,55	3,1	19,2	C		CUMMINS	QSB6.7 C260	170	DV	G/E			2,55	5,10	8,80	0-4	900	35		3,61					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)								
----------------------	-------------	-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*DYNAPAC SD2550C-V6000TV (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 218 880 €									
*DYNAPAC SD2550CS-V5100TV (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 99 030 €	2012 - - 124 060 €	2013 - - 160 000 €	2014 216 000 €						
*DYNAPAC SD2550C-V5100TV (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 116 720 €	2012 - - 146 220 €	2013 - - 188 590 €	2014 254 590 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Version chauffage électrique: 3%

(b) Chauffage électrique: 3%

(c) Chauffage électrique: 3,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

FINISSEURS

MARQUE:
BOMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*BF 223 C	2007	N	4,2	1,4	1,9	5,1	C		PERKINS	404D-15	37,3	V	E			1,40	2,60	4	0/29	4,1	200	20	1,31	2,90		avec un palpeur de nivellement			
*BF 300 C	2009	N	4,95	1,74	2,6	8	C		KUBOTA	V3307T	55,4	DV	E			1,70	3,40	4	0/26	4	2300	25	1,70	3,07					
*BF 300 P S340-2	2013	N	4,95	1,74	2,6	8,5	C		KUBOTA	V3307T	55	DV	G/E			1,70	3,40	5	0/26	4,9	300	25	1,70	3,07					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS								BOMAG	
----------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

*BF 223 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 17 880 €	2008 37043 21 570 €	2009 71046 26 220 €	2010 71062 32 240 €	2011 - - 40 330 €	2012 - - 51 810 €	2013 71123 69 360 €	2014 890011012 (1) 99 520 €		
*BF 300 C	ANNEES NUMEROS COTES	2009 71003 38 610 €	2010 - - 47 460 €	2011 - - 59 380 €	2012 - - 76 290 €	2013 102 130 €	2014 891081012 146 540 €				
*BF 300 P S340-2	ANNEES NUMEROS COTES	2013 81001 96 090 €	2014 891071009 137 880 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Compris un jeu d'extension mécanique et nivellement de base


(1) 837371140, 1145

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

FINISSEURS

MARQUE:
BOMAG



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL				VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.											
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*BF 600 C-2 S500	2014	N	6,36	2,55	2,8	19,4	C		MTU	BR1000	116	DV	E			2,55	5	8	0/25	4	600	30	1,8	3,33					
*BF 600 2P S500	2014	N	6,36	2,55	2,8	19,4	C		MTU	BR1000	116	DV	E			2,55	5	8	0/25	4	600	30	1,8	3,33					
*BF 700 C S500	2014	N	6,46	2,55	2,8	19,8	C		MTU	BR1000	129	DV	E			2,55	5	9	0/25	4	700	30	1,8	3,33					
*BF 800 C 4I S500	2014	N	6,8	2,55	3,06	21	C		DEUTZ	TCD 6.1 L6	140	DV	G/E			2,55	5	9	0/25	4,5	800	30	2,01	3,32					
*BF 800C S500	2013	N	6,8	2,55	3,06	21	C		DEUTZ	TCD 2012 L06	135	DV	G/E			2,55	5	9	0/25	4,5	800	30	2,01	3,32					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS		BOMAG
----------------------	-------------	-------------------	--	--------------

*BF 600 C-2 S500	ANNEES NUMEROS COTES	2014 234 460 €									
*BF 600 2P S500	ANNEES NUMEROS COTES	2014 232 000 €									
*BF 700 C S500	ANNEES NUMEROS COTES	2014 892061002 251 690 €									
*BF 800 C 4I S500	ANNEES NUMEROS COTES	2014 260 950 €									
*BF 800C S500	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 165 540 €	2014 837711014 237 530 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061

Télécopie :


Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FINISSEURS

MARQUE:

CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL				VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS					
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.											
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*AP 255E	2012	N																											
*AP 300D	2013	N	4,87	1,82	3,48	7,4	P		CATERPILLAR	3054C	47,4	DV	E			1,70	3,20	4	0/85	16	73	1,7		3,20					
*AP 500E	2009	N	5,75	2,5	3,8	16			CAT	C4.4	106	DV	E			2,50	5	7	61	16									
*AP 555E	2009	N	5,75	2,5	3,8	16			CAT	C4.4	106	DV	E			2,50	5	8	61	11									
*AP600 D	2011	N	5	2,5	3,7	18			CAT	C6.6	122	DV	E			2,50	5,00	7,84	25	18									
*AP655D MTS	2008	N	6,16	2,5	2,92	18,5			CAT	C6.6	122	DV	EG			2,50	5,00	8,00	25,0	14,8									

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	CATERPILLAR (Ex BITELLI)								
----------------------	-------------	-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*AP 255E	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 53 310 €	2013 - - 71 370 €	2014 - - 102 410 €							
*AP 300D	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 - - Non Coté								
*AP 500E	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 63 560 €	2010 - - 78 140 €	2011 - - 97 760 €	2012 - - 125 590 €	2013 - - 168 130 €	2014 - - 241 240 €				
*AP 555E	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 67 850 €	2010 - - 83 420 €	2011 - - 104 370 €	2012 - - 134 070 €	2013 00190 179 490 €	2014 - - 257 540 €				
*AP600 D	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 104 080 €	2012 - - 133 710 €	2013 - - 179 000 €	2014 - - 256 840 €						
*AP655D MTS	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 61 240 €	2009 - - 74 430 €	2010 - - 91 510 €	2011 - - 114 480 €	2012 - - 147 070 €	2013 00293 196 890 €	2014 - - 282 500 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

VÖGELE

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*SUPER 700	2010	N	4,36	1,2	2,06	5,3	C	--	DEUTZ	TCD 2011 L030	45	V	E	--	--	1,10	2,00	3,20	0/30	3,6		15	1,73	2,87					
*SUPER 800 (2009)	2009	N	4,56	1,2	1,91	5,9	C	--	DEUTZ	TCD 2011 L030	45	DV	E	--	--	1,10	2,00	3,20	0/30	3,6		15	1,43	2,97					
*S 1100-3I / AB 340-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	10	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,20	0/30	4,5		20	1,87	3,33					
*1100-3I /AB 340-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	8,5	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,20	0/30	4,5		20	1,87	3,35					
*S 1103-3I / AB 340 V-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	9,97	P		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,50	0/30	20		20	1,87	3,25					
*1103-3I /AB /340 V-3 V	2013	N	4,95	1,85	2,9	8,6	P		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	4,50	0/30	20		20	1,87	3,25					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FINISSEURS

VÖGELE

*SUPER 700	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 28 220 €	2011 07901182 35 050 €	2012 07901253 44 130 €	2013 - - 56 810 €	2014 0790.1632 75 740 €					
*SUPER 800 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 07900667 25 950 €	2010 07900985 31 980 €	2011 07901182 39 710 €	2012 07901324 50 010 €	2013 - - 64 370 €	2014 0790.1748 85 820 €				
*S 1100-3I / AB 340-3 V	ANNEES NUMEROS COTES	2013 104 740 €	2014 134 410 €								
*1100-3I /AB 340-3 V (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*S 1103-3I / AB 340 V-3 V	ANNEES NUMEROS COTES	2013 107 850 €	2014 1011.0062 138 410 €								
*1103-3I /AB /340 V-3 V (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Système de commande ERGO+3

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 1300-3I / AB 340-3 TV	2014	N	4,95	1,85	2,9	10,6	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	4,5		25	1,87	3,24					
*S 1303-3I / AB 340-3 TV	2013	N	4,95	1,85	2,9	10,2	P	4	DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	20		25	1,87	3,24					
*1300-3I AB 340-3 TV	2013	N	4,95	1,85	2,9	10,6	C		DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	4,5		25	1,87	3,35					
*1303-3I / AB 340-3 TV	2013	N	4,95	1,85	2,9	10,2	P	4	DEUTZ	TCD3.6L4	75	V	E			1,80	3,40	5	0/30	20		25	1,87	3,35					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VÖGELE								
----------------------	-------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*S 1300-3I / AB 340-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2014 147 210 €									
*S 1303-3I / AB 340-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 116 580 €	2014 149 610 €								
*1300-3I AB 340-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 Non Coté								
*1303-3I / AB 340-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Système de commande ERGO+3

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 1600-3I / AB 500-3 TV	2014	N	5,68	2,55	2,95	18,1	C		CUMMINS	QSB4.5 C155	116	DV	E			2,55	5	6,5	0/24	4,5		30	2,02	3,27					
*S 1603-3I / AB 500-3 TV	2014	N	6	2,55	2,95	17,7	C		CUMMINS	QSB4.5 C155	116	DV	E			2,55	5	6,5	0/24	20		30	2,02	3,27					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VÖGELE								
---------------	------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

*S 1600-3I / AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2014 1582.0039 230 420 €									
*S 1603-3I / AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2014 233 620 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
																												m	m
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 1800-3I / AB 500-3 TV	2013	N	6	2,55	3,1	19,3	P	4	CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E			2,55	5	8,50	0/24	4,5		30	2,02	3,27					
*S 1803-3I - AB 500-3 TV	2013	N	6	2,55	3,1	17,3	P	4	CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E			2,55	5	8	20			30	2,02	3,27					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VÖGELE								
----------------------	-------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*S 1800-3I / AB 500-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 Non Coté								
*S 1803-3I - AB 500-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 1482.0225 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Système de commande ERGO+3

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES					
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS									
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE	TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.															
														De base	Maxi.									De base mini.	De base maxi.			Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N							
*S 1800-2 SJ / AB 500-2 TV	2008	N	6	2,55	3,1	20,8	C		PERKINS	1106D-E66TA	130	DV	E			2,55	5	6,50	0/20	4,5		30	1,92	3,27		Système de commande ERGO+						
*1800-3I / AB 250-3 TV	2013	N	6	2,5	3,1	19,3	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E	2,50	5				0/24	4,5		30	2,02	3,27								
*1800-3I / AB 500-3 TV	2013	N	6	2,55	3,1	19,3	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	127	DV	E			2,55	5	8,50	0/24	4,5		30	2,02	3,27								
*S 1900-3I / AB 500-3 TV	2013	N	6,5	2,55	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7 C190	142	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		30	2,1	3,27								
*S 1900-3I / SB 250-TV	2013	N	6,5	2,5	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7 C190	142	DV	E	2,50	11				0/25	4,5		30	2,1	3,27								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FINISSEURS

VÖGELE

*S 1800-2 SJ / AB 500-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11820851 64 700 €	2009 - - 76 910 €	2010 - - 91 940 €	2011 11822258 110 920 €	2012 - - 135 610 €	2013 - - 169 080 €	2014 216 980 €			
*1800-3I / AB 250-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*1800-3I / AB 500-3 TV (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 0819.0052 Non Coté	2014 Non Coté								
*S 1900-3I / AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 200 120 €	2014 256 820 €								
*S 1900-3I / SB 250-TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 200 120 €	2014 256 820 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Système de commande ERGO+3

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.- maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*1900-3I - AB 250-3 TV	2013	N	6,5	2,5	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	142	DV	E	2,50	11				0/25	4,5		40	3,27	3,27	O				
*1900-3I - AB 500-3 TV	2013	N	6,5	2,55	3,1	20,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C170	142	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		30	3,27	3,27	O				
*S 2100-3I - AB 250-3 TV	2013	N	6,55	2,5	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E	2,50	13				0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				
*S 2100-3I - AB 500-2TV	2012	N	6,55	2,55	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FINISSEURS

VÖGELE

*1900-3I - AB 250-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*1900-3I - AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*S 2100-3I - AB 250-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 Non Coté								
*S 2100-3I - AB 500-2TV	ANNEES NUMEROS COTES	2012 Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

FINISSEURS

MARQUE:
VOGELE



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL					VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE			De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.										
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*S 2100-3I - AB 500-3 TV	2014	N	6,55	2,55	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E			2,55	5	8,50	0/25	4,5		30	2,10	3,27	O				
*S 2100-3I / AB 600-3 TV	2014	N	6,8	2,55	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E			3	6	8,50	0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				
*S 2100-3I / SB 250-TV	2013	N	6,5	2,5	3,1	21,9	C		CUMMINS	QSB6.7-C250	186	DV	E	2,50	13				0/25	4,5		40	2,10	3,27	O				
*S 3000-2-SB 300-2 TVP2	2013	N	6,9	3	3,1	28,7	C		CUMMINS	TCD2015V06 4V	300	DV	E	3	16	6	16	0/43	0/43	4,5		50	2,25	3	O				
*S 3000-2- AB 300-2 TVP2	2013	N	6,9	3	3,1				DEUTZ	TCD2015V06 4V	300	DV	E	3	16	6	16	0/43	0/43	4,5		50	2,25	3	O				
*S 3000-2- AB 600-2 TV	2013	N	7	3	3,1	28,7			DEUTZ	TCD2015V06 4V	300	DV	E			3	6	9,50	0/24	4,5		50	2,25	3	O				
*S 3000-2-AB 600-2 TV	2013	N	7,1	3	3,1	28,7			CUMMINS	TCD2015V06 4V	300	DV	E			3	6	9,5	0/24	4,5		50	2,25	3	O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FINISSEURS

VÖGELE

*S 2100-3I - AB 500-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2014 Non Coté									
*S 2100-3I / AB 600-3 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2014 -- Non Coté									
*S 2100-3I / SB 250- TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 233 790 €	2014 300 020 €								
*S 3000-2-SB 300-2 TVP2	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 Non Coté								
*S 3000-2- AB 300-2 TVP2	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*S 3000-2- AB 600-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*S 3000-2-AB 600-2 TV	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

VOLVO CE EUROPE SAS

37, Avenue GEORGES POLITZER

B.P. 117

78192 TRAPPES Cedex

Téléphone : 01 30 69 28 29


Télécopie : 01 30 69 83 39

Internet : www.volvo.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az			LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS				
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse									TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.									De transfert maxi.	
															De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.											Maxi. avec rallonges
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*ABG 2820	2014	N	6,25	2,5		15,7	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	111	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/20	3,6		30	2,16	3,19		Finisseur électronique			
*ABG 5820	2014	N	6,25	2,5		15,7	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	111	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/20	3,6		30	2,16	3,19		Finisseur électronique			
*ABG 5820/5820 - VB 78	2003	N	6,25	2,5		15,7	C	--	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	111	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/20	3,6		30	2,16	3,19		Finisseur électronique			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VOLVO (Ex IR-A.B.G.)								
----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*ABG 2820 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 179 880 €									
*ABG 5820 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 247 520 €									
*ABG 5820/5820 - VB 78 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 36 760 €	2005 5820-17583 43 840 €	2006 5820-18231 52 040 €	2007 5820-19230 61 650 €	2008 5820976 73 070 €	2009 21875 86 860 €	2010 700395 103 840 €	2011 700888 125 280 €	2012 - - 153 170 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 190 960 €	2014 702343 245 070 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement


(a) Largeur 8,00 m:15%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE		De travail mini.-maxi.							De transfert maxi.					
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.									Maxi. avec rallonges				
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*ABG 6870	2008	N	5,92	2,55	2,96	13,5	P	4	DEUTZ	TCD 2013 L04	166					2,5	5,00	9,00	0/40	20									
*P 6820C	2014	N	6,25	2,5	2,94	17,8	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 EC	129	DV	G/E	--	--	2,50	5,00	8,00	0/16	3,6		30	2,16	3,20		Finisseur électronique			
*P 7820C	2014	N	6,24	2,26	3,73	14,6	C	--	VOLVO	D 7E GEE3	170	DV		--	--	2,5	5,00	9,00	17,8	3,6		30	2,16	3,73					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VOLVO (Ex IR-A.B.G.)								
----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*ABG 6870	ANNEES NUMEROS COTES	2008 -- 86 290 €	2009 -- 102 570 €	2010 -- 122 620 €	2011 -- 147 930 €	2012 -- 180 870 €	2013 -- 225 500 €	2014 289 380 €			
*P 6820C (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 710051 252 410 €									
*P 7820C	ANNEES NUMEROS COTES	2014 710070 (1) 260 800 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec dispositif de nivellement
(a) Largeur 8,00 m:11,9%
(1) 710038

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

FINISSEURS

MARQUE:
VOLVO (Ex IR-A.B.G.)



E 307	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(1) L'épaisseur maxi n'est pas forcément compatible avec la largeur maxi de la table	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			TABLE		POSSIBILITES															
	Première année de mise en	Protection contre le vol	MACHINE DE BASE				Translation : (P)neus -	Si pneus, nbre de roues AV	Marque	Type	Puissance nette au volant	(D) Lisseuse-dameuse (V) Vibrante (DV) Dameuse-vibrante Chauffage : (E)lectrique (F)uel - (G)az	LARGEUR DE TRAVAIL			VITESSES		(1)	Débit théorique	Épaisseur maxi. sortie de	Longueur trémie	Largeur trémie (Y)	Système CAN/BUS						
			Longueur hors tout	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout	Masse							TABLE FIXE		TABLE TELESCOPIQUE									De travail mini.-maxi.	De transfert maxi.				
													De base	Maxi.	De base mini.	De base maxi.	Maxi. avec rallonges												
TYPE		O/N	m	m	m	t		nbre			kW			m	m	m	m	m	m/min	km/h	t/h	cm	m	m	O/N				
*P 8820C	2014	N	6,67	2,5	3,07	19,5	C	--	DEUTZ	BF 6M 1013 E	179	DV	G	--	--	2,50	5,00	9,00	0/16	3,6		30	2,16	3,20					
*ABG 9820	2014	N	6,88	3	3,2	25,8	C	--	DEUTZ	TDC 2015	273	DV	G	--	--	3,00	5,00	9,00	0/16	3,6		50	2,38	3,67					
						</																							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FINISSEURS	VOLVO (Ex IR-A.B.G.)								
---------------	------	------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*P 8820C (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 710078 283 420 €									
*ABG 9820 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 432 230 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec dispositif de nivellement

(a) Largeur 9,00 m:16,8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO (Ex IR-A.B.G.)

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

ALIMENTATEURS DE FINISSEURS

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant
2, Avenue de l'Eguillette
BP 67181
95056 CERGY PONTOISE CEDEX


Téléphone : 01 39 09 32 22
Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 321	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	GENERALITES						MOTEUR				PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS														
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Transmission	Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR				Matériaux : (P)ortés - (R)elevés	Déversement latéral			
			Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide														A radettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A radettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi			Hauteur de		
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/mir	km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N			
*DYNAPAC MF2500 CS IIIA	2013	N	13,35	2,55	3,1	22	CUMMINS	QSB6.7 C260	194					0/25	4					N	N			N	O	O	0	2,06/4,80				
*DYNAPAC MF2500 CS IIIB	2013	N	9,2	2,55	3,1	19	CUMMINS	QSB6.7 C260	170					0/25	4					N	N			N	O	O	0	2,21				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	ALIMENTATEURS DE FINISSEURS					ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)				
---------------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

*DYNAPAC MF2500 CS IIIA	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*DYNAPAC MF2500 CS IIIB	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FRANEX

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

FRANEX

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
FRANEX



E 321	L	1	O	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES						MOTEUR			Transmission	PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS								Matériaux : (P)ortés - (R)elevés	Déversement latéral					
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR									
			Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide													A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A raclettes	A barreaux	Avec tapis			Débit maxi	Hauteur de			
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/min	km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N			
*F 294 E	1997	N	10	2,5	3,2	22	JOHN DEERE	6081H	138	Hydrost.	2	2	2	0/25	0/15	4	6+15	25	N	O	N	1000	N	O	N	1000	3,20	P	O	Sans trémie enjambeuse		
*F 606	2007	N	13,9	3	3,4	30	IVECO	CURSOR C87	220	Hydrost.	2	2	2	0/25	0/10	4	11+30	45	N	O	N	2000	O	N	N	2000	3,5	P	O			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	ALIMENTATEURS DE FINISSEURS									FRANEX
----------------------	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

*F 294 E (A)	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	97-067	- -	- -	200-071	- -	2002-073	- -	6-1122-1	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	46 350 €	51 920 €	58 300 €	65 690 €	74 330 €
*F 606 (A)	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	NUMEROS	- -	080811BA	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	84 580 €	96 930 €	112 090 €	131 170 €	155 890 €	189 200 €	236 510 €	309 000 €		
	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	NUMEROS	070712BA	075125BA	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	98 110 €	112 430 €	130 030 €	152 160 €	180 840 €	219 480 €	274 350 €	358 440 €		
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

(A) Sans trémie enjambeuse

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FRANEX

VÖGELE

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

VÖGELE

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
VOGELE



E 321																													CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29
	GENERALITES						MOTEUR				PROPULSION				STOCKAG			CONVOYEURS													
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Transmission	Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR				Matériaux : (P)ortés - (R)elevés			
Longueur hors tout			Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide	A raclettes				A barreaux										Avec tapis	Débit maxi	A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	Hauteur de					
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/mir	km/h	t	t	t		O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	ALIMENTATEURS DE FINISSEURS										VÖGELE
---------------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

ALIMENTATEURS DE FINISSEUR

MARQUE:
VOGELE



E 321	L ₁	2	L ₃	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES						MOTEUR			Transmission	PROPULSION					STOCKAG			CONVOYEURS								Matériaux : (P)ortés - (R)elevés	Déversement latéral		
	Première année de mise en service	Protection contre le vol	POSITION				Marque	Type	Puissance nette		Nombre total d'essieux	Nombre d'essieux directeur	Nombre d'essieux moteur	Vitesse de travail	Vitesse de transfert	Capacité de la trémie avant	Capacité de la trémie tampon	Capacité totale de la machine	REMPLISSAGE MACHINE				ALIMENTATION FINISSEUR							
			Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Masse à vide													A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi	A raclettes	A barreaux	Avec tapis	Débit maxi			Hauteur de	
TYPE		O/N	m	m	m	t			kW	Type				m/min	km/h	t	t	t	O/N	O/N	O/N	t/h	O/N	O/N	O/N	t/h	m		O/N	
*MT 3000-2	2011	N	8,68	3	3,1	19,2	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0				
*MT 3000-2I	2013	N	8,68	3	3,1	19,2	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160	Hydrost.				0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0			N	
*MT 3000-2 OFFSET	2011	N	14,51	3	3,1	23,8	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0				
*MT 3000-2I OFFSET	2013	N	14,51	3	3,1	23,8	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160					0/25	4,5	11	20	24				1200			O	0			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	ALIMENTATEURS DE FINISSEURS	VÖGELE
----------------------	-------------	------------------------------------	---------------

*MT 3000-2	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté						
*MT 3000-2I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
*MT 3000-2 OFFSET	ANNEES NUMEROS COTES	2011 07610015 Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté						
*MT 3000-2I OFFSET	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

	ANNEES NUMEROS COTES										
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VÖGELE

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

ACMAR

ACMAR

Zone industrielle
Route de Chatelais
53400 CRAON

Téléphone : 02 43 06 14 28

Télécopie : 02 43 06 00 00


Internet : www.acmar.fr

E-mail : info@acmar.fr

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR




TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE					RAMPE												N.B. Matériels de répandage de produits d'un point éclair < 100° répondant à la réglementation du transport des matières dangereuses : carte jaune. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS					
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé	
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de												
O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N				
*MSA	2004	N	(1)	O	Opt.	7,7	2,5	3,3	11,1	Opt.	170	D	45	N	O	O	O	O		O	Opt.	Opt.	4,40	O	N	O	100	3	Opt.	Multiservice (émulsion 30 l+ eau 20 l+ fuel 4,5 l)

*Types actuels

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE					RAMPE												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des	Télécommandé		
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de													
		O/N	h1	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N			
*617 A	2004	N	90	O	Opt.	7,4	2,5	3,3	10,4	Opt.	170	D	45	N	O	O	O	O			O	Opt.	Opt.	4,40	O	N	O	100	3	Opt.	Automatique pour émulsion; version compacte

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE ACMAR

*617 A (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 12293 20 730 €	2005 12388 22 930 €	2006 12500 25 480 €	2007 12588 28 480 €	2008 12718 32 050 €	2009 12977 36 390 €	2010 13174 41 750 €	2011 13360 48 580 €	2012 13469 57 530 €	2013 20036 69 820 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2014 20693 87 700 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Répandeuse automatique pour émulsion; version compacte

(a) Capacité différente par 1000 l:1,2%

(d) Déport hydraulique:1,1%

(g) Remorquant gros tonnage:3%

(b) Tous liants:3,3%

(e) Radio commande:3,7%

(h) Amovibilité:10%

(c) Bi-énergie:8,9%


(f) Rampe télescopique:15%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPANDEUSE DE LIANTS LIQUIDES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES										CHAUFFA		REPANDAGE					RAMPE												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Capacité	MODEL		Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse à vide	Amovible	Puissance de chauffe effective	(D)irecte - à (H)uile	Débit maxi	par POMPE DOSEUSE					Hauteur constante	avec réglage hauteur	avec déplacement	Télescopique	Largeur maxi.	avec option réchauffage	JETS						
				Emulsion	Tous liants									ENTRAINEME		ASSERVISSEMENTS									Cde	Manuelle	Pneumatique	Écartement	Recouvrement des		Télécommandé
														par moteur	par moteur	à la largeur de répandage	à la vitesse du	avec correc. autom. du dos. en fonct. de													
O/N	hl	O/N	O/N	m	m	m	t	O/N	kW		m³/h	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	m	O/N	O/N	O/N	mm	nbre	O/N					
*E.LI.TH	2012	N	75 / 140	O	O	7	2,5	3,3	10	Opt.	248	H	50	N	O	O	O	O	Opt.	O	O	O	O	6,20	O	N	O		3	Opt.	
*E.LI.TL	2012	N	90 à 170	O	O	7	2,5	3,3	10	Opt.	170	D	50	N	O	O	O	O	Opt.	O	O	O		O	N	O	100	3	Opt.		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE								ACMAR
----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

*E.LI.TH	ANNEES NUMEROS COTES	2012 89 920 €	2013 20025 109 120 €	2014 - - 137 060 €							
*E.LI.TL	ANNEES NUMEROS COTES	2012 72 760 €	2013 20097 (1) 88 290 €	2014 - - 110 900 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(1) 20091

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
ACMAR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneur		STOCKAGE			REPAUDAGE					
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE			Ramp		
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique	Réglage hauteur		Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*RGA	2006	N	Opt.	O	N	N		Av	3	6	0,2	4,4	O	Opt.		Opt.	6			R	O	6000	130	D	0,2/3	N	O	O	O	
*RGS	2008	N	Opt.	O	N	N		Av	3	6	0,2	4	O	Opt.	6	Opt.				R	O	6000	130	D	0,2/3	N	O	O	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE ACMAR

*RGA (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 12513 46 910 €	2007 12610 54 530 €	2008 12851 63 220 €	2009 12958 73 230 €	2010 13226 84 870 €	2011 13324 98 580 €	2012 13464 114 970 €	2013 20202 134 900 €	2014 20819 159 680 €	
*RGS (f) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 12693 48 570 €	2009 13009 56 260 €	2010 13149 65 200 €	2011 13350 75 730 €	2012 13475 88 320 €	2013 20032 103 640 €	2014 20638 122 670 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Capcité liant différente par 1000l:0,6% (b)Tous liants:1,8% (c)Bras de chargement Gravillon:16,8%
(d)Capacité Gravillon différentes par 1m3:0,6% (e)Remorquant gros tonnage:16,6% (f)Capacité liant differente par 1000l:0,8%
(g)Tous liants:2,3% (h)Bras de chargement Gravillon:21,9% (k)Capacité Gravillon différente par 1m3:0,8
(l)Remorquant gros tonnage:2,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ACMAR

SECMAIR

SECMAIR

Zone Industrielle

R

53230 COSSE LE VIVIEN

Téléphone : 02 43 98 27 76


Télécopie : 02 43 98 86 49

Internet : www.secmail.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



	GENERALITES													EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneur		STOCKAGE			REPANDAGE					
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE				Ramp	
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique		Réglage hauteur	Déplacement latéral
TYPE		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*CHIPSEALER R 320- / MAJOR 19	1992	N	Opt.	O	N	Opt.	4,8	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	4,5	N			O			3500	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER A 320-2 / CHIPSEALER 19	2000	N	Opt.	O	N		4,8	Av	3	3,5	0,22	3,20	O	N	4,5	N						3500	116	D	0,5/3	N	O	O	O	Travail en marche avant

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

SECMAIR


*CHIPSEALER R 320- / MAJOR 19 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	20165	20300	20151	20763	20916	21154	21254	21462	21661	21935
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	NUMEROS	22268	22608	22840	23113	23272	1006016	1008021	1008025	- -	1011009
	COTES	18 340 €	21 920 €	25 840 €	30 150 €	34 930 €	40 240 €	46 180 €	52 870 €	60 460 €	69 140 €
	ANNEES	2012	2013	2014							
	NUMEROS	1012006	1013002	1014009							
	COTES	79 180 €	90 910 €	104 800 €							
*CHIPSEALER A 320-2 / CHIPSEALER 19 (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (i) (j)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	21794	22083	22119	22459	- -	23098	23391	1007013	1008001	1009006
	COTES	- -	- -	18 050 €	21 580 €	25 440 €	29 690 €	34 390 €	39 620 €	45 470 €	52 050 €
	ANNEES	2010	2011	2012	2013	2014					
	NUMEROS	1010003	1011005	1012005	1013002	1014003					
	COTES	59 530 €	68 080 €	77 960 €	89 510 €	103 180 €					
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
(a)avec conduite arrière:5,5% (d)avec grue:21,5% (g)avec bruleur à allumage automatique:4% (l)avec amovibilité:4,5% (o)avec benne en aluminium:5,5% (r)avec crochet de remorquage:2,8% (u)avec amovibilité:6,1% (x)avec réchauffage par eau:3,2% (i)avec cabine ERGOSPACE:2% (b)avec compactage:7% (e)avec ordinateur:2% (h)avec vis de répartition:3% (m)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:7% (p)avec hauteur de rampe automatique:3,3% (s)avec bruleur à allumage automatique:3,5% (v)avec équipement liant chaud:4,7% (y)avec thermo-plongeur:2% (j)avec caméra arrière:1,3% (c)avec benne en aluminium:5% (f)avec crochet de remorquage:2,5% (k)avec hauteur de rampe automatique:3% (n)avec équipement liant chaud:2% (q)avec calculateur avec imprimante:2,3% (t)avec vis de répartition:3,1% (w)avec enrouleur de lance:1,5% (z)avec réchauffage thermofluide:13,7%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES													EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneur		STOCKAGE			REPANDAGE					
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré	A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE				Ramp	
																							Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique		Réglage hauteur	Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*CHIPSEALER R 320-3 / MAJOR 26	1992	N	Opt.	O	N	Opt.	5,3	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	7	O						4000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière
*CHIPSEALER A 320-3 / CHIPSEALER 26	2000	N	Opt.	O	N	N	5,3	Av	3	3,5	0,22	3,20	O	N	7	O						4000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche avant

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE

SECMAIR


*CHIPSEALER R 320-3 / MAJOR 26 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	NUMEROS	20159	20280	20468	20761	20980	21153	21351	21585	21719	21938
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	NUMEROS	22266	22457	22833	23078	23345	1007002	1007061	1008020	1009018	1011002
	COTES	19 110 €	22 840 €	26 920 €	31 420 €	36 400 €	41 930 €	48 120 €	55 090 €	63 000 €	72 040 €
	ANNEES	2012	2013	2014							
	NUMEROS	1012003	1013005	1014002							
	COTES	82 500 €	94 730 €	109 200 €							
*CHIPSEALER A 320-3 / CHIPSEALER 26 (o) (p) (q) (r) (s) (h) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (i) (j)	ANNEES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	NUMEROS	21883	22091	22269	22640	22876	23090	23346	1007001	1008007	1008026
	COTES	- -	- -	18 830 €	22 500 €	26 530 €	30 960 €	35 860 €	41 310 €	47 410 €	54 280 €
	ANNEES	2010	2011	2012	2013	2014					
	NUMEROS	1010008	1010029	1012001	1013001	1014004					
	COTES	62 070 €	70 990 €	81 290 €	93 340 €	107 600 €					
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
(a)avec conduite arrière:5% (d)avec grue:20% (g)avec bruleur à allumage automatique:4% (l)avec amovibilité:4,5% (n)avec équipement liant chaud:1,8% (q)avec calculateur avec imprimante:2,2% (t)avec hauteur de rampe automatique:3,1% (w)avec enrouleur de lance:1,4% (z)avec réchauffage thermofluide:13% (b)avec compactage:7% (e)avec ordinateur:2% (h)avec vis de répartition:3% (m)avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:6,5% (o)avec grue:21% (r)avec crochet de remorquage:2,7% (u)avec amovibilité:5,8% (x)avec réchauffage par eau:3% (i)avec cabine ERGOSPACE:1,9% (c)avec benne en aluminium:5% (f)avec crochet de remorquage:2,6% (k)avec hauteur de rampe automatique:3% (p)avec benne en aluminium:5,2% (s)avec bruleur à allumage automatique:3,4% (v)avec équipement liant chaud:4,5% (y)avec thermo-plongeur:2% (j)avec caméra arrière:1,2%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES													EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneur	STOCKAGE		REPADEUSE							
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré		A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE			Ramp	
																								Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire		Moteur hydraulique	Réglage hauteur
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	l	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N	
*CHIPSEALER 440	2013	N	N	O	O	N		Av	3	3,5	0,20	4,40	O	N	7	O					O	5000	110	D	0,5/3	N	O	O	O	
*CHIPSEALER 41	2005	N	N	N	O	N	9	AV	3	3,5	0,22	4,00	O	N	7	O	12,0	2,50	O			6	110	D	0,5/3,0	O	O	O	O	Travail en marche avant
*SERVIROUTE	2003	N	O	O	N	N	4	Av	3,0	3,5	0,10	4,50	O	N		N			N		N	5000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Répandeuse MULTI-FONCTIONS Cuve à Fuel et Cuve à Eau
*EDENSPRAYER	2011	N	O	O	N	N		Av	3,0	4,0			O	O								9000	150	DH	0,3/4	N	O	O	O	REPADEUSEDE LIANT
*EUROSPRAYER	2011	N	N	O	N	N	3	Av	3,0	4,0		4,50	O	N								10000	110	D	0,3/4	O	O	N	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE SECMAIR

*CHIPSEALER 440	ANNEES NUMEROS COTES	2013 1013012 151 560 €	2014 174 720 €								
*CHIPSEALER 41 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 22638 66 750 €	2006 23376 77 330 €	2007 23379 89 080 €	2008 2007005 102 230 €	2009 2009001 117 030 €	2010 2009002 133 840 €	2011 2010003 153 060 €	2012 2112002 175 280 €	2013 2113001 201 250 €	2014 2114001 232 000 €
*SERVIROUTE	ANNEES NUMEROS COTES	2003 2639 19 690 €	2004 22875 23 370 €	2005 23116 27 470 €	2006 23347 32 080 €	2007 3007003 37 290 €	2008 3007026 43 230 €	2009 3009001 50 080 €	2010 3010001 58 040 €	2011 3010050 67 410 €	2012 3512002 78 620 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 3513004 92 260 €	2014 3014005 109 200 €								
*EDENSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3411001 106 630 €	2012 3412001 122 100 €	2013 3413005 140 190 €	2014 3414002 161 620 €						
*EUROSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3211002 57 640 €	2012 3211006 66 000 €	2013 3213008 75 780 €	2014 - - 87 360 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a) avec grue:21%	(b) avec benne en aluminium:5,2%	(c) avec calculateur avec imprimante:2,2%
(d) avec crochet de remorquage:2,7%	(e) avec bruleur à allumage automatique:3,4%	(f) avec vis de répartition:3%
(g) avec hauteur de rampe automatique:3,1%	(h) avec amovibilité:5,8%	(k) avec équipement liant chaud:4,5%
(l) avec enrouleur de lance:1,4%	(m) avec réchauffage par eau:3%	(n) avec thermo-plongeur:2%
(o) avec réchauffage thermofluide:13%	(p) avec cabine ERGOSPACE:1,9%	(q) avec caméra arrière:1,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

REPADEURS GRAVILLONNEURS SIMULTANES

MARQUE:
SECMAIR



TYPE	GENERALITES														EQUIPEMENT AGREGATS						EQUIPEMENT LIANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Amovible	sur châssis camion	Indépendant tracté	Compactage intégré	Masse à vide	TRAVAIL							Benne Basculante		Trémie de réception			Gravillonneur	STOCKAGE		REPAUDAGE								
								Mar. (Av)ant et/ou	Vitesse mini	Vitesse maxi	Pas mini de répandage	Largeur maxi	Correction automatique des dosages	Télécommande	Volume	Option grue de	Volume	Largeur	Intégré		A (R)ouleau ou	Déplacement latéral	Capacité	Chauffage		par POMPE DOSEUSE				Ramp	
																								Puissance	(D)irect - à (H)uile	Dosage mini/maxi	Moteur auxiliaire	Moteur hydraulique		Réglage hauteur	Déplacement latéral
		O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	t		km/h	km/h	m	m	O/N	O/N	m ³	O/N	m ³	m	O/N		O/N	I	kW		kg/m ²	O/N	O/N	O/N	O/N		
*ROADSPRAYER	2011	N	N	O	N	N		Av	3,0	4,0		4,50	N	N								10000	110	D	0,3/5	O	O	N	O		
*CHIPSEALER 360	2013	N	N	O	O	N		Av	3	3,5	0,20	3,60	O	N	7	O					O	5000	110	D	0,5/3	N	O	O	O		
*CHIPSEALER R 320-4 / MAJOR 32	1996	N	Opt.	O	N	Opt.	5,9	Ar	3	3,5	0,22	3,20	O	N	8	O						6000	116	D	0,5/3,0	N	O	O	O	Travail en marche arrière	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	MATERIELS D'EPANDAGE DE LIANT ET DE GRAVILLONNAGE						SECMAIR			
---------------	------	---	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

*ROADSPRAYER	ANNEES NUMEROS COTES	2011 3010043 38 000 €	2012 3111009 43 520 €	2013 3113001 49 960 €	2014 3114001 57 600 €						
*CHIPSEALER 360	ANNEES NUMEROS COTES	2013 1012001 134 800 €	2014 155 400 €								
*CHIPSEALER R 320-4 / MAJOR 32 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 20866 -	1997 21130 -	1998 21340 -	1999 21484 -	2000 21624 -	2001 22068 -	2002 22360 21 400 €	2003 22607 25 580 €	2004 22897 30 150 €	2005 23077 35 190 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 23261 40 760 €	2007 1007008 46 960 €	2008 1007060 53 890 €	2009 1008027 61 700 €	2010 - - 70 560 €	2011 - - 80 690 €	2012 - - 92 400 €	2013 1013030 106 090 €	2014 1014006 122 300 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) avec compactage:6,7%	(b) avec benne en aluminium:9,5%	(c) avec grue:20%
(d) avec ordinateur:2%	(e) avec crochet de remorquage:2,5%	(f) avec bruleur à allumage automatique:3,4%
(g) avec vis de répartition:2,8%	(h) avec hauteur de rampe automatique:3%	(k) avec amovibilité:4,4%
(l) avec rampe AV avec déport et mise à hauteur:6,5%		(m) avec équipement liant chaud:2,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

SECMAIR

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

ATLAS COPCO FORAGE ET CONSTRUCTION SAS

Z.I du Vert Galant
2, Avenue de l'Eguillette
BP 67181
95056 CERGY PONTOISE CEDEX


Téléphone : 01 39 09 32 22
Télécopie : 01 39 09 32 49

Internet : www.dynapac.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique rotor : (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
TYPE	O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²			O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m						
*DYNAPAC PL 500 T	2009	N	3,73	8,2	1,65	3,85	6,9	B	CUMMINS	QSB4.5-C110	82			O	AR	H	24	5,3	50	20							
*DYNAPAC PL 500 TD	2009	N	3,73	8,2	1,65	3,85	7,2	B	CUMMINS	QSB4.5-C130	82			O	AR	M	24	5,3	50	20							
*DYNAPAC PL 2000 S	2005	N	8,05	15,1	2,7		33,5	C	CUMMINS	QSX 15	447			O	AV	M	40	5	201	32							
*DYNAPAC PL 2000 LS	2005	N	8,05	15,1	2,55		33,4	C	CUMMINS	QSX 15	447			O	AV	M	40	5	201	32							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 FRAISEUSE DE CHAUSSEE ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

*DYNAPAC PL 500 T (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 36 910 €	2010 - - 44 040 €	2011 - - 53 080 €	2012 - - 64 910 €	2013 - - 81 050 €	2014 104 390 €				
*DYNAPAC PL 500 TD (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 45 440 €	2010 - - 54 220 €	2011 - - 65 340 €	2012 - - 79 900 €	2013 - - 99 770 €	2014 128 500 €				
*DYNAPAC PL 2000 S	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté
*DYNAPAC PL 2000 LS	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - - -	2006 - - 72 900 €	2007 - - 85 940 €	2008 - - 101 470 €	2009 - - 120 280 €	2010 - - 143 530 €	2011 - - 172 980 €	2012 - - 211 520 €	2013 - - 264 110 €	2014 340 170 €
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) 4 roues motrices:3,7%


(b) 4 roues motrices:6,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES					RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)hydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
*PL 2100 S	2005	N	8,05	15,1	2,7		33,9	C	CUMMINS	QXS 15	447			O	AV	M	40	5	210	32							
*PL 350 TD	2010	N	2,956		1,01	2,2	4,95	B/3	CUMMINS	B3.3	45			O	AR	H	25,5	5,8	0	10							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FRAISEUSE DE CHAUSSEE	ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)
----------------------	-------------	------------------------------	---------------------------------

*PL 2100 S	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté
*PL 350 TD	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - 27 820 €	2011 - - 33 530 €	2012 - - 40 990 €	2013 - - 51 190 €	2014 65 930 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS COPCO (Ex DYNAPAC)

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
BOMAG



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES					RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique (H)ydraulique rotor :	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
																								Pulvérisé	Liquide		
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*BM 500/15	2012	N	3,73	3,73	1,63	2,75	7,6	B	DEUTZ	TCD2012	92			O	AR	M	30	6	0	21	0,25						
*BM 2000/60	2008	N	7,8	14,9	2,5	2,96	30	C	DEUTZ	TCD2015	440			O	AV	M	30	5	0	32	2,10						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	FRAISEUSE DE CHAUSSEE							BOMAG		
----------------------	-------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

*BM 500/15	ANNEES NUMEROS COTES	2012 001029 77 480 €	2013 - - 96 740 €	2014 124 600 €							
*BM 2000/60	ANNEES NUMEROS COTES	2008 - - 108 460 €	2009 - - 128 560 €	2010 - - 153 400 €	2011 - - 184 890 €	2012 - - 226 070 €	2013 - - 282 290 €	2014 363 580 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061

Télécopie :


Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:

CATERPILLAR (Ex BITELLI)



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement (M)écanique rotor : (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*PM 102 R / SF 102 R - Z2X	2003	N	5,17	10,6	2,42	3,4	17,1	B	CATERPILLAR	3126B ATAAC	168	--	--	O	AV	M	46	6,4	100	30,5	2,10						
*PM 102 C / SF 102 CR	2003	N	5,17	10,6	2,42	3,4	17,6	C	CATERPILLAR	3126B ATAAC	168	--	--	O	AV	M	27	54,1	100	30,5	3,45						
*PM 200 - P1C / SF 200 SR	2005	N	7,25	14,48	2,5	3,95	29,9	C	CATERPILLAR	C 18	415	--	--	O	AV	M	38	5,9	200	32	3,25						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 FRAISEUSE DE CHAUSSEE CATERPILLAR (Ex BITELLI)

*PM 102 R / SF 102 R - Z2X (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 (1) - -	2005 181 - -	2006 222 44 720 €	2007 - - 52 720 €	2008 305 62 250 €	2009 - - 73 790 €	2010 - - 88 040 €	2011 - - 106 110 €	2012 - - 129 750 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 162 010 €	2014 - - 208 670 €								
*PM 102 C / SF 102 CR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 497030031 - -	2004 (2) - -	2005 179 - -	2006 202 52 090 €	2007 264 61 420 €	2008 - - 72 520 €	2009 - - 85 960 €	2010 - - 102 570 €	2011 - - 123 620 €	2012 - - 151 160 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 188 740 €	2014 - - 243 100 €								
*PM 200 - P1C / SF 200 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 201 - -	2006 293 87 780 €	2007 294 103 490 €	2008 - - 122 190 €	2009 - - 144 850 €	2010 - - 172 840 €	2011 - - 208 300 €	2012 - - 254 710 €	2013 - - 318 040 €	2014 - - 409 630 €
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec convoyeur
(1) le n° 497030056

(2) le n° 497030056

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR (Ex BITELLI)

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95


Télécopie : 01 30 18 15 49

Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

MARQUE:
WIRTGEN

[illegible]

Mise à jour : Décembre 2014

Cote F.N.T.P.	2014	FRAISEUSE DE CHAUSSEE										WIRTGEN
---------------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)hydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
*W 35 DC	2005	N	2.85	3,96	1,2	1,82	4,8	B	DEUTZ	F 4M 2011	43			O	AR	M	25	6	35	11							
*W 50	2004	N	3,36	8,35	1,65	2,35	6,19	B	DEUTZ	BF 4 M 2011	60			O	AR	M	25	6	50	16							
*W 50 DC	2004	N	3.78	8,77	1,75	2,38	8	B	DEUTZ	BF 4 M 2012 C	92			O	AR	M	25	6	50	16							
*W 50 DCI	2013	N	3,90	8,8	1,67	2,45	9,4	B	DEUTZ	TCD 41 L4	95			O	AR	M	27	6	0	21							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

*W 35 DC	ANNEES NUMEROS COTES	2005 04 03 0016 - -	2006 04 03 0088 17 690 €	2007 04 03 0148 20 720 €	2008 04 03 02 91 24 280 €	2009 - - 28 510 €	2010 04 03 04 54 33 640 €	2011 04 03 05 35 39 970 €	2012 04 03 0621 48 000 €	2013 04.03.0692 58 500 €	2014 72 830 €
*W 50 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 08 05 0004 - -	2005 - - - -	2006 - - 26 570 €	2007 10050026 31 130 €	2008 - - 36 470 €	2009 10050178 42 840 €	2010 - - 50 540 €	2011 - - 60 060 €	2012 - - 72 120 €	2013 0 87 900 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2014 109 420 €									
*W 50 DC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 - - - -	2006 09 05 0138 29 920 €	2007 09050197 35 050 €	2008 09050285 41 070 €	2009 09050358 48 230 €	2010 - - 56 910 €	2011 09050520 67 630 €	2012 - - 81 210 €	2013 0 98 970 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2014 123 200 €									
*W 50 DCI	ANNEES NUMEROS COTES	2013 100 900 €	2014 125 610 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec convoyeur

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
O/N	m	m	m	m	t			kW	kW/h	m ²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N						
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*W 60 I	2012	N	11,39	11,39	1,6	2,65	14	B	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160			O	AR	M	30	6	0	30							
*W 100 I	2012	N	4,77	12,16	2,34	2,65	14,5	B	DEUTZ	TCD 6.1 L6	160			O	AR	M	30	6	0	30							
*W 210 I	2012	N	8,64	14,54	2,5	3	28,9	C	CUMMINS	2 x QSL9	534			O	AR	M			0	33							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

WIRTGEN

*W 60 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 12100011 94 130 €	2013 12.10.0050 114 720 €	2014 1210.0059 142 810 €							
*W 100 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 12100019 97 410 €	2013 12.10.0051 118 720 €	2014 147 780 €							
*W 210 I	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - Non Coté	2013 15.20.0046 Non Coté	2014 1520.0103 Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT				POSSIBILITES					RETRAITEMENT						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entrainement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mousse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
TYPE	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
*W 100 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,51	3	19,4	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	100	32							
*W 100 FR	2007	N	5,70	13,45	2,51	3	20,8	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	32	7,5	100	32							
*W 120 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,66	3	20,3	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	120	32							
*W 120 FR	2007	N	5,70	13,45	2,66	3	21,7	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	0	32							
*W 130 F CH (FK)	2007	N	5,70	13,45	2,76	3	20,7	4C	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	130	32							
*W 130 FR	2007	N	5,70	13,45	2,76	3	22,1	4B	CUMMINS	QSC 8,3	308			O	AV	M	0 à 32	7,5	130	32							
*W 150	2008	N	6,45	12,95	2,35	2,98	21,7	C	CUMMINS	QSL 9	276			O	AV	M	32	5,3	120	32							
*W 150 I	2013	N	6,92	12,4	2,42	2,95	25,1	C	CUMMINS	QSL 9	298			O	AV	M	32	5,3	0	32							

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN


*W 100 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100056 60 240 €	2008 08100356 70 580 €	2009 08100638 82 900 €	2010 08100743 97 810 €	2011 08100970 116 230 €	2012 139 570 €	2013 - - 170 100 €	2014 211 750 €		
*W 100 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100054 50 180 €	2008 08100356 58 800 €	2009 - - 69 060 €	2010 08100895 81 480 €	2011 - - 96 830 €	2012 - - 116 270 €	2013 - - 141 700 €	2014 176 400 €		
*W 120 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100077 67 510 €	2008 08100315 79 100 €	2009 08100670 92 900 €	2010 08100800 109 610 €	2011 08100971 130 260 €	2012 08101229 156 410 €	2013 - - 190 630 €	2014 237 300 €		
*W 120 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté		
*W 130 F CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 08100092 61 240 €	2008 08100397 71 750 €	2009 - - 84 270 €	2010 - - 99 430 €	2011 08100997 118 150 €	2012 - - 141 880 €	2013 - - 172 910 €	2014 215 250 €		
*W 130 FR	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté		
*W 150	ANNEES NUMEROS COTES	2008 05130003 82 140 €	2009 05130062 96 470 €	2010 05130120 113 820 €	2011 05130178 135 250 €	2012 05130248 162 410 €	2013 - - 197 940 €	2014 246 400 €			
*W 150 I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 06.13.0025 219 170 €	2014 0613.0067 272 830 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



E 701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES					RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE		
												Puissance	Surface L x l									Emulsion	Mousse-bitume	Ciment		Standard	Télescopique
	O/N	m	m	m	t			kW	kW/h	m²	O/N			AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N			O/N	O/N		
*W 100 FI CH (FK)	2012	N	5,85	13,6	2,5	3	18,8	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AV	M			0	32	4,5						
*W 120 FI CH (FK)	2012	N	5,85	13,6	2,66	3	19,7	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AR	M			0	32	4,5						
*W 130 FI CH (FK)	2012	N	5,86	13,6	2,76	3	20	C	CUMMINS	QSL 9	239			O	AR	M			0	32	4,5						
*W 200	2010	N	14,05	8,15	2,5	3	27,1	C	CUMMINS	QSL 15	410			O	AV	M			0	33							
*W 200 I	2013	N	8,34	14,5	2,5	3	27,6	C	CUMMINS	QSL 15	447			O	AV	M	85	5	0	33							
*W 210	2010	N	14,20	8,3	2,5	3	28,2	C	CUMMINS	QSL 8,9 + QSC 8,3	500			O	AV	M			0	33							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

WIRTGEN

*W 100 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 13100028 153 140 €	2013 13.10.0102 186 640 €	2014 1310.0188 232 330 €							
*W 120 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 13100036 158 760 €	2013 13.10.0134 193 490 €	2014 1310.0291 240 860 €							
*W 130 FI CH (FK)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 - - 161 100 €	2013 0 196 340 €	2014 1310.0257 244 410 €							
*W 200	ANNEES NUMEROS COTES	2010 12200043 140 980 €	2011 12200139 167 530 €	2012 12200256 201 170 €	2013 - - 245 170 €	2014 305 200 €					
*W 200 I	ANNEES NUMEROS COTES	2013 14.20.0018 219 170 €	2014 1420.0245 272 830 €								
*W 210	ANNEES NUMEROS COTES	2010 13200056 151 320 €	2011 13200161 179 820 €	2012 13200261 215 930 €	2013 - - 263 170 €	2014 327 600 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

FRAISEUSE DE CHAUSSEE

MARQUE:
WIRTGEN



	E 701																									
	GENERALITES								MOTEUR			EQUIPEMENT					POSSIBILITES				RETRAITEMENT					
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L1) sans convoyeur	Longueur hors tout (L) avec convoyeur	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale maxi	Sur : (C)henilles (n)bre (B)andages (n)bre	Marque	Type	Puissance nette au volant	CHAUFFAGE		Evacuation des	Position du tapis	Entraînement rotor : (M)écanique (H)ydraulique	Vitesse de travail maxi	Vitesse de transfert	Largeur de travail maxi	Profondeur de travail maxi	Rayon de braquage hors tout	INJECTION			PLANCHE LISEUSE	
												Puissance	Surface L x l								Emulsion	Mouse-bitume	Pulvérisé	Liquide	Standard	Télescopique
TYPE		O/N	m	m	m	m	t				kW	kW/h	m ²	O/N	AV/AR		m/min	km/h	m	cm	m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N
*W 250	2011	N	10,30	17,15	2,84	3	50,8	C	CUMMINS	Q5X15+Q5I 8,9	731	731		O	AV	M			0	35						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 FRAISEUSE DE CHAUSSEE WIRTGEN

*W 250	ANNEES NUMEROS COTES	2011 - - 261 170 €	2012 - - 313 620 €	2013 - - 382 220 €	2014 475 800 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

PULVERISATEURS MELANGEURS

BOMAG

BOMAG FRANCE

2, Avenue du Général de Gaulle

91170 VIRY CHATILLON

Téléphone : 01 69 57 86 00

Télécopie : 01 69 96 26 60


Internet : www.bomag.fr

E-mail : france@bomag.com

BOMAG

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
BOMAG



E 802																																CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES															OPTIONS						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR								Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglage s auto.			
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainem -	Profondeur						Assiette			
Avant													Arrière	Stabilisation				Recyclage	Mixte															
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min			m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N			
*MPH 600	2013	N	4	11,3	2,85	3,7	6,24	27,9	DEUTZ	TCD 16.0	440	Hydrost.	0/12	0/12	0/3	2,40	60	1,41	1,41	1,41	H	104-140	212	H		O	O	O	O					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	PULVERISATEURS MELANGEURS								BOMAG	
----------------------	-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

*MPH 600	ANNEES NUMEROS COTES	2013 102 560 €	2014 376 460 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOMAG

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01


Téléphone : 01 49 22 6061

Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

MARQUE:
CATERPILLAR



***Types actuels**

Cote F.N.T.P. 2014 PULVERISATEURS MELANGEURS CATERPILLAR

*RM 300 - BWR (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 80 220 €	2007 234 81 040 €	2008 - - 82 130 €	2009 - - 83 650 €	2010 - - 85 890 €	2011 - - 89 550 €	2012 - - 96 600 €	2013 - - 115 790 €	2014 374 380 €	
*RM 500 - ASW (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 117 100 270 €	2007 138 101 300 €	2008 - - 102 670 €	2009 247 104 560 €	2010 - - 107 360 €	2011 - - 111 940 €	2012 - - 120 740 €	2013 - - 144 740 €	2014 467 970 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec rotor universel

(a) Avec rotor combiné: -1%

(b) Avec rotor combiné: -8,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

PULVERISATEURS MELANGEURS

MARQUE:
WIRTGEN



E 802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES								MOTEUR			Transmission	POSSIBILITES															OPTIONS						
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Roues motrices	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout	Hauteur avec cabine (H)	Empattement (E)	Masse totale	Marque	Type	Puissance nette au volant		VITESSES			Largeur travail	Profondeur de malaxage	ROTOR								Rayon de braquage extérieur	Arrosage	Distribution d'eau	Distribution émulsion	Distribution mousse bitume	Réglage s auto.			
													TRANSFERT		Travail			DIAMETRE			à axe(s) (H)horizontal.	Vitesse	Nombre de dents	Entrainement	Profondeur						Assiette			
													Avant	Arrière				Stabilisation	Recyclage	Mixte														
TYPE		O/N	Nbr	m	m	m	m	t			kW	Type	km/h	km/h	km/h	m	cm	cm	cm	cm		tr/min			m	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N			
*WR 240 I	2013	N	4	9,23	3	3	6,20	29,4	CUMMINS	QSX 15	447	Hydrost.	12,6	12	2,40	2,40	51					H		170	M	7	O	O	O	O				
*WR 200 I	2014	N	4	9,16	2,55	3	6,14	26	MERCEDES	OM 470 LA	320	Hydrost.	12	12		2,00	50					H		150	M	7	O	O	O	O	O	O		
*WR 250	2013	N	4	9,23	3	3	6,20	31	CATERPILLAR	C 18 ATAAC	447	Hydrost.	12,6	12	2,40	2,40	56					H		208	M	7,20	O	O	O	O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	PULVERISATEURS MELANGEURS								WIRTGEN	
*WR 240 I (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 10.WR.0008 129 490 €	2014 10WR.0056 375 360 €								
*WR 200 I	ANNEES NUMEROS COTES	2014 327 140 €									
*WR 250 (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 - - 150 740 €	2014 08WR.0048 436 960 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(a) Avec 1 pompe et 1 rampe d'injection:5,5% (d) Avec 1 pompe et 1 rampe d'injection:4,7%											
(b) Avec 2 pompes et 2 rampes d'injection:9,3 (c) Avec bitume mousse:26,5% (e) Avec 2 pompes et 2 rampes d'injection:8,9 (f) Avec bitume mousse:22,9%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID

MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID

BREINING

FAYAT GROUP

Uferstraße 24

D-736 Remshalden


Téléphone :

Télécopie :

BREINING

MACHINE A COULIS BITUMINEUX A FROID

MARQUE:
BREINING



TYPE	GENERALITES												EQUIPEMENTS												CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Nombre d'essieux	Su - (P)porteur - (S)emi-remorque	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	MASSE		Si poprtreur, puissance	VITESSE		EMULSIO		CAPACITE				MALAXEUR		MOTEUR AUXILIAIRE			- (M)éc. - (E)lec. - (H)hydr.		
								A vide	Totale en charge		Mini	Maxi	Capacité de la cuve	Dosag- (P)ompe e - (P)ression	De la trémie à matériaux	De la cuve à eau	De la cuve à dope	De la trémie à	A vitesse variable	DEBIT		Marque	Type			Puissance nette
		O/N			m	m	m	t	t	kW	km/h	km/h	l		m ³	m ³	m ³	m ³	O/N	t/h	t/h			kW		
*SHY 8000 P	1996	N	3	P	9,2	2,5	3,3	13	26	180	2	3,5	2300	P	8	1,9	0,5	0,5	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*SHY 10000 P	1996	N	4	P	11	2,5	3,6	17	32	240	2	3,5	2300	P	10	2,3	0,5	0,5	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*SHY 10000 S	1996	N	2	S	11	2,5	3,5	14	33	- -	2	3,5	5000	P	10	4,2	0,75	0,75	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID BREINING

*SHY 8000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 12286 --	1999 12599 --	2000 -- --	2001 -- --	2002 -- 50 260 €	2003 -- 56 000 €	2004 -- 62 510 €	2005 -- 69 940 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 78 510 €	2007 -- 88 490 €	2008 -- 100 270 €	2009 -- 114 390 €	2010 -- 131 600 €	2011 -- 153 070 €	2012 -- 180 580 €	2013 -- 217 130 €	2014 -- 268 000 €	
*SHY 10000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 11730 --	1997 11965 --	1998 12203 --	1999 12576 --	2000 12821 --	2001 13045 --	2002 13221 52 430 €	2003 -- 58 430 €	2004 -- 65 220 €	2005 -- 72 970 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 81 900 €	2007 -- 92 320 €	2008 -- 104 610 €	2009 -- 119 340 €	2010 -- 137 300 €	2011 -- 159 690 €	2012 -- 188 400 €	2013 -- 226 520 €	2014 -- 279 600 €	
*SHY 10000 S	ANNEES NUMEROS COTES	1996 11730 --	1997 11965 --	1998 12203 --	1999 12576 --	2000 12821 --	2001 13045 --	2002 13221 60 120 €	2003 13409 66 990 €	2004 -- 74 780 €	2005 -- 83 670 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 93 920 €	2007 -- 105 860 €	2008 -- 119 950 €	2009 -- 136 840 €	2010 -- 157 430 €	2011 -- 183 110 €	2012 -- 216 030 €	2013 -- 259 740 €	2014 -- 320 600 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Dosage automatisé

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BREINING

MACHINE A COULIS BITUMINEUX A FROID

MARQUE:
BREINING



E 431	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	GENERALITES												EQUIPEMENTS													
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Nombre d'essieux	Su - (P)orteur - (S)emi-remorque	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	MASSE		Si popporteur, puissance	VITESSE		EMULSIO		CAPACITE				MALAXEUR		MOTEUR AUXILIAIRE			Type d'entraînement - (M)éc. - (E)lec. - (H)hydr.		
								A vide	Totale en charge		Mini	Maxi	Capacité de la cuve	Dosag- (P)ompe - (Pr)ession	De la trémie à matériaux	De la cuve à eau	De la cuve à dope	De la trémie à	A vitesse variable	DEBIT		Marque	Type		Puissance nette	
TYPE		O/N			m	m	m	t	t	kW	km/h	km/h	l		m³	m³	m³	m³	O/N	t/h	t/h			kW		
*SHY 12000 P	1996	N	2	P	11	2,5	3,65	14,5	36		2	3,5	5000	P	12	4,2	0,75	0,75	O	15	80	Deutz	FL 1243	44	H	
*EL 5000	1996	N	2	P	9,59	2,5	3,15	19,1	38	160	1	20	5500	P	5	4	1	0,7	O	15	120	Deutz	1013 C	60	H	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINES A COULIS BITUMINEUX A FROID BREINING

*SHY 12000 P (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 -- --	1999 12615 --	2000 12823 --	2001 13083 --	2002 13310 61 110 €	2003 -- 68 100 €	2004 -- 76 010 €	2005 -- 85 050 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 95 460 €	2007 -- 107 600 €	2008 -- 121 930 €	2009 -- 139 090 €	2010 -- 160 020 €	2011 -- 186 130 €	2012 -- 219 590 €	2013 -- 264 020 €	2014 -- 325 880 €	
*EL 5000	ANNEES NUMEROS COTES	1996 -- --	1997 -- --	1998 -- --	1999 12608 --	2000 12831 --	2001 -- --	2002 -- 95 520 €	2003 -- 106 440 €	2004 -- 118 810 €	2005 -- 132 930 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 -- 149 210 €	2007 -- 168 180 €	2008 -- 190 580 €	2009 -- 217 400 €	2010 -- 250 120 €	2011 -- 290 920 €	2012 -- 343 220 €	2013 -- 412 670 €	2014 -- 509 360 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Dosage automatisé

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BREINING

MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT

MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT

FRANEX

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

FRANEX

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
FRANEX



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*F 360	2007	N	4,2	2,5	2,5	8	C3	HATZ	4L 41 C	47	33	10	N	O	4				150	20	1,00	0,50	V	0,60	O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT FRANEX

*F 360	ANNEES NUMEROS COTES	2007 -- Non Coté	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté	2010 -- Non Coté	2011 -- Non Coté	2012 -- Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FRANEX

GOMACO

METALLIANCE

16, Route de Herces

28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE

Téléphone : 02 37 51 00 14

Télécopie : 02 37 65 96 86


Internet : www.metalliance-tsi.com

E-mail : franex@metalliance-tsi.com

GOMACO

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON

MARQUE:
GOMACO



	GENERALITES											MOTEUR				POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL				Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type		Puissance nette au volant	Type de transmission	Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1) - mini - maxi	Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE		
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout	Hauteur hors tout		Longueur	Largeur	Hauteur	Masse										Type (E)lectrique : (H)ydrique	Poutre		Taloche		
TYPE		O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW		m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N	
*COMMANDER III dalle NS (2008)	2008	N	10	3,22	7,96	6,18	2,6	4	8,73	2,50	2,60	16	JOHN DEERE	6068 HF 285	138	Hydrost.	6	15	1,50	5,00	410	12	H	Opt.			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEER / 6068 HF285 / 138 KW
*GP 2000	2000	N	16	5,2	11,30	3,7	3,4	2	3,60	5,20	2,50	10	CATERPILLAR	3208T	138	Hydrost.	6	15	3,50	9,00	410	16	H	Opt.			
*GHP 2800	1994	N	37	5,1	10,80	8,2	3,38	2	10,97	2,50	3,02	27	CUMMINS	LTA 10 C325	223	Hydrost.	6	15	3,66	9,75	520	24	H	Oot.			
*GP 4000	2001	N	72	6,1	17,68	9,4	4,65	2	11,73	3,00	2,95	44	CUMMINS	NTA 855 C450	298	Hydrost.	6	15	3,66	15,25	700	45	H	Opt.			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT GOMACO

*COMMANDER III dalle NS (2008) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 900100813 143 150 €	2009 -- 163 420 €	2010 -- 187 480 €	2011 -- 216 490 €	2012 -- 252 170 €	2013 -- 297 110 €	2014 -- 355 450 €			
*GP 2000	ANNEES NUMEROS COTES	2000 -- Non Coté	2001 -- Non Coté	2002 -- Non Coté	2003 -- Non Coté	2004 -- Non Coté	2005 -- Non Coté	2006 -- Non Coté	2007 -- Non Coté	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 -- Non Coté	2011 -- Non Coté	2012 -- Non Coté	2013 -- Non Coté	2014 Non Coté					
*GHP 2800 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 19 652 52 --	1995 -- --	1996 -- --	1997 -- --	1998 -- --	1999 -- --	2000 -- --	2001 -- --	2002 -- --	2003 -- --
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 -- 117 670 €	2005 -- 133 340 €	2006 151 130 €	2007 -- 171 520 €	2008 -- 195 120 €	2009 -- 222 750 €	2010 -- 255 540 €	2011 -- 295 090 €	2012 -- 343 730 €	2013 -- 404 980 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2014 -- 484 500 €									
*GP 4000 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 -- Non Coté	2002 -- Non Coté	2003 -- Non Coté	2004 -- Non Coté	2005 -- Non Coté	2006 -- Non Coté	2007 -- Non Coté	2008 -- Non Coté	2009 -- Non Coté	2010 -- Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 -- Non Coté	2012 -- Non Coté	2013 -- Non Coté	2014 Non Coté						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Option largeur 6,00 m

(B)Options possibles : 36 vibreurs - 4 cheni (C)Options possibles : 56 vibreurs - 4 cheni


(a)version NS:8,8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
GOMACO



E 640	P ₁	P ₂	M ₃	L ₄ _a	M ₅ _g	6	H ₇ _a	N ₈ _m	L ₉ _o	L ₁₀	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L ₂₁ _a	M ₂₂ _g	E ₂₃ _a	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆ _o	M ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode d'alimentation - par (V)is - par (T)apis - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
											TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N		O/N
*CURB CADET	1993	N	2,28	1,29	0,83	1,3	R2+C1	LISTER	LPA 3 - 01	17	15,2	15,2	O	O	1			--	--	--	0,25	0,25	D	0,61	N			Option : profils en enrobé	
*GT 3200	1998	N	5,95	2,5	2,27	5,8	C3	CUMMINS	4 BT 3,9	68	16	9	N	O	4			1,06	150	50	2,13	0,50	V/T/D	0,61	O				
*GT 3400	2007	N	5	2,5	2,57	10	C3	CAT	3054E	95	38	15	N	O	6			1,98	150	50	1,80	1,27	V	0,61	O				
*GT 3600	1993	N	4,93	2,5	2,44	9,6	C3	CUMMINS	4 BT 3,9	69	24	13	N	O	4			1,68	150	50	3,00	1,40	T/D	0,61	O				

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT									GOMACO
*CURB CADET	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	18 005 20	- -	- -	904100010	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	9 110 €	11 930 €	14 930 €	18 110 €	21 490 €	25 100 €	28 950 €
	ANNEES	2013	2014								
	NUMEROS	- -	- -								
	COTES	33 070 €	37 490 €								
*GT 3200	ANNEES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	NUMEROS	907100066	- -	907100 134	907100 145	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	31 520 €	41 310 €
	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	COTES	51 680 €	62 690 €	74 390 €	86 870 €	100 200 €	114 470 €	129 780 €			
*GT 3400 (A)	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	NUMEROS	906900004	906900016	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	57 370 €	71 770 €	87 060 €	103 330 €	120 660 €	139 170 €	158 990 €	180 250 €		
*GT 3600 (B)	ANNEES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	NUMEROS	19 035 29	19 639 29	902900022	902900090	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	36 430 €	47 730 €	59 710 €	72 440 €	85 970 €	100 390 €	115 790 €
	ANNEES	2013	2014								
	NUMEROS	- -	- -								
	COTES	132 280 €	149 970 €								
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
(A)Option possible: fraise (B)Option possible : fraise											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
GOMACO



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*COMMANDER III profil NS (2008)	2008	N	6,6	2,4	2,6	12	C3	JOHN DEERE	6068 HF 285	104	24	13	--	O	16			2,74	50		3,00	1,70	T ou V	4,60	O			Options moteurs sur COMMANDER III: - JOHN DEER / 6068 HF285 / 138	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT GOMACO

*COMMANDER III profil NS (2008) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 90010084 82 680 €	2009 - - 100 300 €	2010 - - 119 030 €	2011 - - 139 000 €	2012 - - 160 330 €	2013 - - 183 150 €	2014 - - 207 650 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)à 3 chenilles - options possibles : fraise - 4 chenilles
(a)version NS:18,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GOMACO

MILLER

STI

39 rue Gustave EIFFEL

B.P. 53

78512 RAMBOUILLET Cedex

Téléphone : 01 30 46 58 58

Télécopie : 01 30 41 78 84


Internet : www.sti-fr.com

E-mail : info@sti-fr.com

MILLER

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON

MARQUE:
MILLER



TYPE	GENERALITES											MOTEUR			Type de transmission	POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL			Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1) - mini - maxi		Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE			
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout		Hauteur hors tout	Longueur	Largeur	Hauteur										Masse	Nombre de		Type (E)lectrique (H)ydrique	Poutre		Taloche
O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW	m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N				
*M 8100 dalle	1987	N	10,8	2,4	6,50	5,4	3	4	5,40	2,40	3,00	10,8	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	hydrost.	0.30	10	1,20	5,00	500	16	H	1			
*M 8800 dalle	1996	N	16,5	2,6	6,50	5,6	2,95	4	5,60	2,60	2.95	16,5	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	hydrost.	0.30	10	1,20	5,00	500	16	H	1			

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT									MILLER
*M 8100 dalle	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	81191	81199	81206	81213	81242	81289	81273	81285	81286	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	- -	81302	- -	81319	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33 140 €	37 940 €	43 510 €
	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	50 040 €	57 840 €	67 280 €	78 970 €	93 800 €	113 250 €	139 860 €	178 500 €		
*M 8800 dalle	ANNEES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	NUMEROS	88008	- -	88012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 540 €	49 840 €
	ANNEES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	COTES	57 150 €	65 740 €	75 980 €	88 390 €	103 750 €	123 230 €	148 780 €	183 740 €	234 500 €	
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MILLER

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
MILLER



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N _{26o}	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE				
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		Largeur mini	Hauteur mini				Largeur maxi	Hauteur maxi		Si orientable, déport maxi	Fixe
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N			
*M 1000 profil	1995	N	4,57	2,4	2,7	6,8	C4	JOHN DEERE	4045 TF 150	72	30	10	N	O	3			0,80	10	150	2,50	2,00	V	0,75	O			Machine coulant en déporté.		
*M 8100 profil	1987	N	5,4	2,4	3	10,8	C4	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	25	10	N	O	14			0,80	100	150	5,00	2,00	V/D	3,50	O			Machine coulant en déporté ou entre chenilles.		
*M 8800 profil	1998	N	5,6	2,6	2,95	16,5	C4	JOHN DEERE	6068 TF 150	111	30	10	N	O	16			1,50	200	250	5,00	2,00	V/D	4,50	O			Machine coulant en déporté ou entre chenilles.		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT								MILLER	
*M 1000 profil	ANNEES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	NUMEROS	1134	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*M 8100 profil	ANNEES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	NUMEROS	1318		1352 (1)	1372	- - (2)	- -	- -	- -	- -	- -
	COTES	- -	26 650 €	35 760 €	45 910 €	57 270 €	70 100 €	84 680 €	101 400 €	120 780 €	143 500 €
*M 8100 profil	ANNEES	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	NUMEROS	81191	81199	81206	81213	81242	81269	81273	81285	81286	- -
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*M 8100 profil	ANNEES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	NUMEROS	- -	81301	- -	- -	81320 (3)	81324 (4)	- -	81337	- -	81346 (5)
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	33 150 €
*M 8800 profil	ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
	NUMEROS	81354	81364	- - (6)	- -	- -	- -	- -	- -		
	COTES	44 480 €	57 100 €	71 240 €	87 190 €	105 330 €	126 140 €	150 240 €	178 500 €		
*M 8800 profil	ANNEES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	NUMEROS	88012	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	88034
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 550 €	58 440 €
*M 8800 profil	ANNEES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
	NUMEROS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	COTES	75 020 €	93 590 €	114 550 €	138 370 €	165 710 €	197 370 €	234 500 €			
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
(1) 1362 (4) 81386 (2) 1381 (5) 81352 (3) 81317 (6) 81361											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MILLER

POWER CURBERS

COGEPREC

Z.I. la Prairie
Rue de la Prairie
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Téléphone : 01 69 93 28 28

Télécopie : 01 60 11 11 21


Internet : www.cogeprec.com

E-mail : info@cogeprec.com

POWER CURBERS

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
POWER CURBERS



E 640	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	M _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L ₁₀	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	M _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N _{26o}	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode d'alimentation - par (V)is - par (T)apis - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*PC 150	2009	N	1,89	0,76	0,83	0,333	R4	KOHLER		10,3			5,5	O	N							0,30	0,30	V	0,60				
*PC 440 - XL	2009	N	2,36	0,99	0,81	0,521	R4	KOHLER		18,4			13,8	O	N							0,457	0,305	V	1,20				

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT POWER CURBERS

*PC 150 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 4 240 €	2010 10 0631593 5 110 €	2011 11 0231613 6 070 €	2012 - - 7 120 €	2013 - - 8 290 €	2014 - - 9 590 €				
*PC 440 - XL (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 - - 6 880 €	2010 - - 8 280 €	2011 - - 9 830 €	2012 - - 11 530 €	2013 - - 13 430 €	2014 - - 15 540 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) avec moule de bordure

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

POWER CURBERS

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
POWER CURBERS



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE			
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe		
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N		
*5700 C	2007	N	6,1	2,5	2,4	10,7	C3	CUMMINS	QSB4.5	97	33,5	15		O	6	N	O	1,98	150	100	3,00	1,32	V	0,61	O	56	N		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT POWER CURBERS

*5700 C	ANNEES NUMEROS COTES	2007 331924 43 150 €	2008 532074 54 670 €	2009 - - 67 230 €	2010 0932200 80 970 €	2011 - - 96 070 €	2012 0232248 112 750 €	2013 - - 131 250 €	2014 - - 151 900 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

POWER CURBERS

WIRTGEN

WIRTGEN FRANCE

ZAC Les dessous de l'orme de la garde

7, rue Marc Seguin

B.P. 31633

95696 GOUSSAINVILLE Cedex

Téléphone : 01 30 18 95 95

Télécopie : 01 30 18 15 49


Internet : www.wirtgen.fr

E-mail : courrier@wirtgen.fr

WIRTGEN

VIBREUSES SURFACEUSES DE BETON

MARQUE:
WIRTGEN



TYPE	GENERALITES											MOTEUR			Type de transmission	POSSIBILITES										CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Masse de la machine	ENCOMBREMENT AU TRAVAIL			Nombre de chenilles de	DIMENSIONS DU COLIS LE				Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de travail mini	Vitesse de travail maxi	Largeur de travail (1)		Épaisseur maxi de	VIBRATI		Nombre de poutres	SYSTEME DE			
				Largeur hors tout (l)	- mini - maxi	Longueur hors tout		Hauteur hors tout	Longueur	Largeur	Hauteur							Masse	Type (E)lectrique (H)ydrique		Poutre	Taloche					
O/N	t	m	m	m	m		m	m	m	t			kW	m/min	m/min	m	m	mm				O/N	O/N				
*SP 250 4 ch. Dalle (08SP)	1999	N	12									IVECO	8041 SI	74	Hydrost.			1,40	2,50	300	7	E/H					
*SP 500 Dalle (type 10SP)	2005	N	18	7,5		9,3	3		8,90	3,00	3,00		DEUTZ	BF 6M 2012C	131	Hydrost.		5	2,00	6,00	400	18	E/H	1			
*SP 850	1997	N	30	3,4		6,8	3,45			2,50	3,00		CATERPILLAR	3306 Di .T	187	Hydrost.		5	2,50	9,00	460	24	E	1			
*SP 1600	2000	N	70	6,4		8	3,55			3,50	3,00		CATERPILLAR	3406 T.A	300			5	5	18	550	48	E	1			
*SP 25 (13SP)	2011	N	7,9	2,5	2,7	17	C3/4	DEUTZ	TCD 2012	118	35	15	N	O	10	N	N	1,60			2,50	2,00	V/T	1,60	O	87	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT WIRTGEN

*SP 250 4 ch. Dalle (08SP) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 90223307-0001 - -	2000 90223307-0002 - -	2001 11000516-0016 - -	2002 120069050036 - -	2003 08SP0050 - -	2004 08SP0066 49 060 €	2005 08SP0076 55 590 €	2006 08SP0098 63 010 €	2007 08SP0113 71 510 €	2008 08SP0150 81 350 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 08SP0154 92 870 €	2010 08SP0164 106 540 €	2011 - - 123 030 €	2012 08SP0200 143 300 €	2013 - - 168 840 €	2014 - - 202 000 €				
*SP 500 Dalle (type 10SP) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 - - 81 660 €	2006 - - 92 560 €	2007 10SP0047 105 050 €	2008 10SP0056 119 500 €	2009 - - 136 420 €	2010 - - 156 500 €	2011 - - 180 730 €	2012 - - 210 510 €	2013 - - 248 020 €	2014 - - 296 730 €
*SP 850 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 70007500015 Non Coté	1998 70007500017 Non Coté	1999 - - Non Coté	2000 - - Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté		
*SP 1600	ANNEES NUMEROS COTES	2000 Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté	2003 - - Non Coté	2004 - - Non Coté	2005 - - Non Coté	2006 - - Non Coté	2007 - - Non Coté	2008 - - Non Coté	2009 - - Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 - - Non Coté	2011 - - Non Coté	2012 - - Non Coté	2013 - - Non Coté	2014 Non Coté					
*SP 25 (13SP)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 13SP0027 139 820 €	2012 13SP0036 161 280 €	2013 - - 184 240 €	2014 - - 208 880 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Type 08SP avec 4 chenilles et bras articulé en largeur 2,50 m. Option possible : 3 chenilles (B) Avec bras articulé en largeur 2,00 m
(C) Largeur 8m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

MACHINES POUR FABRICATION DE BORDURES

MARQUE:
WIRTGEN



E 641	P ₁	P ₂	M ₃	L _{4a}	m _{5g}	6	H _{7a}	N _{8m}	L _{9o}	L _{10a}	H ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	T ₁₄	P ₁₅	16	17	T ₁₈	V ₁₉	V ₂₀	L _{21a}	m _{22g}	E _{23a}	N ₂₄	T ₂₅	N ₂₆	m ₂₇	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	GENERALITES							MOTEUR			POSSIBILITES																				
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Masse totale	Translation sur (R)oues (n)bre - sur (C)henilles	Marque	Type	Puissance nette au volant	VITESSE		MODE DE		Aiguilles vibrantes, nbre maxi	SYSTEME DE		Option Trimmer, si oui largeur	DIMENSIONS DES PROFILS				Mode - par (V)is - par (T)apis d'alimentation - en (D)irect	Rayon de courbure mini.	Guidage par fil	BRAS DE					
											De déplacement	Maxi de répandage	Extrusion	Coffrage glissant		Poutre	Taloche		PROFIL		PROFIL					Si orientable, déport maxi	Fixe				
																			Largeur mini	Hauteur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi									
TYPE		O/N	m	m	m	t				kW	m/min	m/min	O/N	O/N	nbre	O/N	O/N	m	mm	mm	m	m		m	O/N	cm	O/N				
*SP 250 4 ch. Profil (type 08SP)	1999	N	6,5	2,5	2,6	12	C4	IVECO	8041 SI 25	74	20	8	N	O	7			1,50				1,80	1,50	V/D	1,60	O					
*SP 500 4 ch Profil (type 10SP)	2005	N	5,8	2,55	3	14	C4	DEUTZ	BF 6M 2012C	131	17	5	N	O	18			1,65				3,00	1,90	V/T/D	4,50	O					
*SP 15 (12SP)	2011	N	5,3	2,35	2,7	10,3	C3	DEUTZ	TCD 2012	92	15	35	N	O	5	N	N	1,60				1,80	1,30	V/T	0,58	O	68	O			
*SP 25 4 CH. DALLE (13SP)	2011	N	17	2,5	4,7	8,3	2,7	4	8,3	3	2,7	17	DEUTZ	TCD 2012	118	Hydrost.		15	1	3,5	300	10	E/H	1	O	O					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 MACHINE A COULAGE BETON EN COFFRAGE GLISSANT WIRTGEN

*SP 250 4 ch. Profil (type 08SP) (A)	ANNEES	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	NUMEROS	902233070001	902233070002	110005160016	120069050036	08SP0050	08SP0066	08SP0076	08SP0098	08SP0113	08SP0150
	COTES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	48 200 €	63 160 €	79 020 €
	ANNEES	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
	NUMEROS	08SP0154	08SP0164	- -	08SP00200	- -	- -				
	COTES	95 850 €	113 760 €	132 840 €	153 220 €	175 030 €	198 440 €				
*SP 500 4 ch Profil (type 10SP)	ANNEES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	NUMEROS			10SP0047	10SP0056	- -	- -	- -	13SP0027	- -	- -
	COTES	- -	69 330 €	90 850 €	113 660 €	137 870 €	163 630 €	191 070 €	220 390 €	251 770 €	285 440 €
*SP 15 (12SP)	ANNEES	2011	2012	2013	2014						
	NUMEROS	12SP0031	- -	- -	- -						
	COTES	83 730 €	96 580 €	110 330 €	125 090 €						
*SP 25 4 CH. DALLE (13SP)	ANNEES	2011	2012	2013	2014						
	NUMEROS	13SP0027	13SP0036	- -	- -						
	COTES	129 500 €	150 850 €	177 730 €	212 630 €						
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										
	ANNEES										
	NUMEROS										
	COTES										

(A) Type 08SP - Option : 3 chenilles.

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WIRTGEN

