


COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

CHARGEUSES ET TRACTEURS SUR CHENILLES



2014

COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

CHARGEUSES ET TRACTEURS SUR CHENILLES

ÉDITION 2014

Validité : 1 an à compter du 4^{ème} trimestre 2014 (53^{ème} année)

Document élaboré par le Service du Matériel de la FNTP
Téléphone : 01 44 13 31 88/89 – Télécopieur : 01 44 13 32 73

Site Internet

www.tpmateriel.com

Toute utilisation, totale ou partielle de cette publication, à des fins autres qu'un usage privé, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de la FNTP. Toute utilisation autorisée de cette publication devra mentionner sa source.

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	IV
I - PRINCIPES GENERAUX	V
1 - ÉTAT TYPE D'UN MATERIEL	V
1-1 - Marque et type	V
1-2 - Age du matériel	V
1-3 - Numéro de série	V
1-4 - Etat du matériel	VI
1-5 - Conformité	VI
2 - ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE	VI
II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATÉRIELS D'OCCASION	
III - APPLICATION AUX CHARGEUSES ET TRACTEURS SUR CHENILLES	VII
1 - Classification	VIII
2 - Paramètres retenus en 2014	VIII
3 - Ajustement de la valeur cote	VIII
3 - 1 - Principe	VIII
3 - 2 - Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés	IX
3 - 3 - Correction en fonction des indices Im	IX
3 - 4 - Correction en fonction du nombre d'heures effectuées	IX
4 - Exemple d'ajustement de la valeur cote	X
4-1 - Correction en fonction du trimestre	X
4-2 - Correction en fonction des indices Im	X
4-3 - Correction en fonction des heures effectuées	X
4-4 – Bilan	X
IV - COEFFICIENTS DE DÉCOTE ET DE SURCOTE	XI

MARQUES COTÉES

Chargeuses sur chenilles

	Page
* CATERPILLAR	3
* LIEBHERR	9

Tracteurs sur chenilles

	Page
* CASE	17
* CATERPILLAR	23
* KOMATSU	49
* LIEBHERR	63
* NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)	75

* Marque actuelle

PRÉAMBULE

La cote des matériels d'occasion de travaux publics et bâtiment est élaborée selon les directives de groupes de travail composés de représentants

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTP,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.) ;
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT) ;
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).

Elle comporte douze fascicules (un par famille de matériels).

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

La cote des matériels d'occasion de Travaux Publics et Bâtiment détermine la valeur hors taxes de matériels en cas :

- d'estimations

- de valeurs d'apports de matériels dans des participations entre entreprises,
- de valeur de parc complet de sociétés,
- de valeurs d'assurance,

- de transactions (achats ou ventes hors frais professionnels)

- entre deux sociétés appartenant à la même profession,
- entre deux sociétés appartenant à des professions différentes telles qu'utilisateurs (entrepreneurs, loueurs) et distributeurs de matériels (concessionnaires, succursales, revendeurs).

Toutes les valeurs indiquées dépendent de la marque, du type et de l'année de mise en service de chaque engin. Elles correspondent à du matériel en **bon état standard** ayant fonctionné durant un nombre d'heures moyen.

Pour chaque type de matériel les fascicules de cotation délivrent :

- sur les pages paires les caractéristiques techniques des matériels
- sur les pages impaires l'année de cotation, le numéro du premier matériel de ce type vendu en France, dans l'année et ses éventuels numéros exceptionnels, la cote correspondante et le prix en % des différentes options ou équipements supplémentaires

Les frais professionnels éventuels seront discutés librement entre les deux parties.

1 - ÉTAT TYPE D'UN MATÉRIEL

1-1 - Marque et type

Un matériel se définit par sa marque et son type.

Les valeurs indiquées dans la cote s'appliquent à des matériels de série sans aucune modification de caractéristiques et sans aucun accessoire supplémentaire.

La présence d'accessoires ou de pièces non prévues à l'équipement standard peut dans certains cas justifier une plus-value qui figure alors sous forme de pourcentage.

1-2 - Âge du matériel

Chaque matériel est coté pendant un nombre d'années (longévité ou durée de cotation) propre à chaque catégorie de matériels. Au-delà, sa valeur n'est plus indiquée et il doit donc faire l'objet d'une estimation particulière en fonction de son état. **Il est admis qu'un matériel neuf garde sa valeur neuve pendant six mois. A six mois il prend la valeur de la cotation du matériel d'un an.**

1-3 - Numéro de série

Tout matériel comporte un numéro de série qui permet de s'assurer de l'année de sa première mise en service laquelle correspond en principe à la date de démarrage de la garantie. Des numéros exceptionnels peuvent être indiqués : ce sont les numéros de matériels non commercialisés l'année de leur fabrication.

Dans le cas où il existe un délai important entre la fabrication et la commercialisation du matériel, ce numéro doit correspondre à un matériel, techniquement actualisé, c'est-à-dire équivalent au matériel du même type fabriqué la même année.

Ces numéros, donnés à titre indicatif, sont communiqués par les constructeurs et importateurs. En cas de doute il est vivement recommandé de faire authentifier par le constructeur ou son fournisseur l'année de première mise en service du matériel à estimer.

1-4 - État du matériel

La cote est donnée pour des matériels en **bon état standard**, ce qui signifie que chacun de ses sous-ensembles se trouve dans un état mécanique situé à mi-chemin de la période séparant sa première mise en service de la première révision préconisée par le constructeur.

Un engin en **bon état standard** doit pouvoir, dans tous les cas, être immédiatement réemployé sur un chantier sans aucune remise en état, même partielle.

Le bon état standard correspond à l'état 1 du "**niveau standard d'aptitude à l'emploi**", figurant au paragraphe 3.1 de la Norme Afnor X 50.501 de février 1984 : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction - Etats de références des biens de réemploi.

Cette norme retient quatre états de référence devant normalement figurer sur la facture de cession du bien de réemploi.

- **État 1** : Apté à l'emploi sans intervention de maintenance (les opérations de mise en service et d'installation ne sont pas des interventions de maintenance).
- **État 2** : Apté à l'emploi après réparation (interventions mineures préventives, ou réparations légères).
- **État 3** : Apté à l'emploi après révision partielle ou générale.
- **État 4** : Apté à l'emploi après reconstruction ou rénovation.

1-5 - Conformité

Les matériels doivent être conformes à la réglementation européenne transcrite en droit français en vigueur à la date de l'estimation ou de la transaction et accompagnés de leur documentation.

Conformément à l'article R.4313-66 du Code du Travail, crée par le Décret 2008-244 du 7 mars 2008, article (V), le vendeur s'engage à remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

2 - ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE

Les valeurs de cotation, indexées sur la valeur à neuf "catalogue" communiquées à la FNTP par les fournisseurs de matériels, sont déterminées à partir de formules de dépréciation propres à chaque catégorie de matériel.

Des groupes de travail (un par famille de matériels cotés) composés :

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTP,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.) ;
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT) ;
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).

déterminent les directives de cotation et en particulier les paramètres suivants :

- Décote initiale : perte en % de valeur d'un matériel neuf au bout d'un an.
- Durée de cotation.
- Cote finale : valeur résiduelle en % d'un matériel en fin de cotation.

Un matériel dont la mise en service remonte à moins de six mois n'est pas coté.

Les matériels dont l'âge est supérieur à la durée de cotation retenue ne sont pas pris en considération.

Tous les matériels n'étant pas utilisés de manière identique, il convient d'ajuster ces valeurs pour tenir compte pour chaque engin :

- de son état réel (mécanique, équipements, présentation)
- du nombre d'heures effectuées depuis sa première mise en service par rapport à la moyenne retenue pour la valorisation standard,
- des conditions de travail antérieures.

LA COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DONNE DES VALEURS DE BASE
PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE VALEUR COMMERCIALE DES MATÉRIELS

II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATÉRIELS D'OCCASION

Loi de finances 1990 n° 89-935 du 29/12/1989
Article 31-I-I (JO du 30/12/1989)

A compter du 1er janvier 1990, les ventes de matériels d'occasion ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition sont assujetties en tout état de cause à la TVA sur le prix total de la cession. le régime d'imposition s'applique :

- quelle que soit la date de la cession (pendant ou au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 210 de l'annexe II du Code Général des impôts).
- que la cession soit effectuée à une autre entreprise ou à un négociant en matériel d'occasion.

En contrepartie de cette taxation, l'obligation de régularisation de déductions par 1/5 est supprimée.

Ce nouveau régime n'a pas pour effet de modifier le régime spécial prévu en faveur des ventes de matériel d'occasion par des négociants qui peuvent donc continuer à acquitter la TVA :

- soit sur la "marge", c'est à dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat,
- soit sur le prix de vente total.

III - APPLICATION AUX CHARGEUSES ET TRACTEURS SUR CHENILLES

1 - CLASSIFICATION

Les matériels, objet de ce fascicule, sont répertoriés dans la classification EUROLISTE, dans le Groupe Principal D : Terrassement - Compactage de la manière suivante :

Groupe principal	Groupe	Sous Groupe	Catégorie	Désignation
D	3			Chargeuses
D	3	0	0	Chargeuses sur chenilles
D	4			Tracteurs et équipements
D	4	0		Tracteurs
D	4	0	0	Tracteurs sur chenilles

2 - PARAMÈTRES RETENUS EN 2014 :

Matériels	Décote initiale	Durée de cotation
Chargeuses sur chenilles	37 %	10 ans
Tracteurs sur chenilles $\leq$ 220 kW	37 %	9 ans
Tracteurs sur chenilles $>$ 220 kW	37 %	10 ans

Les prix indiqués s'entendent pour des chargeuses sur chenilles équipées d'un godet standard défini dans les tableaux de caractéristiques.

3 - AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

3-1 - Principe

La cotation lue dans ce fascicule pour une année donnée correspond à la cote établie au cours du trimestre de parution du fascicule (l'année et le trimestre sont indiqués en bas de la page de couverture).

Une correction de cotation s'effectue pour tenir compte :

- du nombre de trimestres écoulés depuis cette parution ;
- de la variation de l'indice Im, indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction.

Les indices Im sont publiés par l'INSEE et repris sur le site www.tpmateriel.com.

3-2 - Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés

Il s'agit d'une interpolation entre les valeurs de cotation d'un matériel de deux années consécutives.

3-3 - Correction en fonction des Indices Im

Soit **Prix lu** le prix d'un matériel figurant dans le fascicule ;

Soit **Im₁** le dernier indice connu ;

Soit **Im₀** le dernier indice connu au moment de la parution du fascicule ;

La valeur ajustée est donnée par la formule :

$$\text{Prix ajusté en fonction de l'indice Im} = \text{Prix lu} \times (\text{Im}_1/\text{Im}_0)$$

Indices connus au moment de la parution de ce fascicule et à utiliser :

$$\text{Im}_0 = 1,8393$$

(Décembre 2014)

3-4 - Correction en fonction du nombre d'heures effectuées

Les prix s'entendent pour un matériel ayant effectué en moyenne 900 ou 1100 heures par an. Une surcote ou une décote de 1% doit être appliquée par 100 heures de variation en appliquant les valeurs de décote/surcote figurant dans les tableaux ci-après.

Matériels	Catégories	Utilisation moyenne annuelle (heures)	Pas horaire (heures)
Chargeuses sur chenilles		900	100
Tracteurs sur chenilles	≤ 220 kW	1100	100
	> 220 kW	1100	100

4 - EXEMPLE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

Soit à ajuster la valeur du matériel ainsi défini :

Prix lu sur le fascicule : 208.000 €

Date de l'ajustement : août 2015 (exemple)
Trimestre d'édition du fascicule : 4^{ème} de 2014
Matériel : Matériel de terrassement
Année de mise en service : 2009 (exemple)
Heures effectuées : 6000

4-1 - Corrections en fonction du trimestre :

Si, dans le tableau on peut lire :

- valeur cote pour un engin de l'année 2015 : **208 000 €**
- valeur cote pour un engin de l'année 2014 : **183 000 €**
- soit une différence **de 25 000 € pour 4 trimestres**

Comme **3** trimestres se sont écoulés depuis l'édition du fascicule, la valeur corrigée en fonction du trimestre est :

$$208\ 000 - 3/4 (25\ 000) = 208\ 000 - 18\ 750\ € = 189\ 250\ €$$

4-2 - Correction en fonction des indices Im :

Indices à prendre en compte :

Dernier indice connu en juillet 2015:

$$Im_1 = 1,909 \text{ (exemple)}$$

Dernier indice connu lors de l'édition de la cote 2014 : $Im_0 = 1,8393$

La valeur actualisée pour "correction Indice" est de :

$$189\ 250\ € \times (1,909 / 1,8393) = 196\ 422\ €$$

4-3 - Correction en fonction des heures effectuées

Age du matériel : 2014 - 2009 = 5 ans

Dans le tableau il apparaît que pour 5 ans et pour un tracteur sur chenilles < à 220 kW, l'horaire de 6000 heures demande une correction de 0.99

Coefficient de surcote à utiliser = 0.99

La valeur actualisée pour "heures effectuées" est : **196 422 € x 0,99 = 194 458 €**

4-4 - Bilan

Prix ajusté = 194 458 €

IV - COEFFICIENTS DE DECOTE ET DE SURCOTE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES

CHARGEUSES SUR CHENILLES

[illegible]

TRACTEURS SUR CHENILLES ≤ 220 kW

et

TRACTEURS SUR CHENILLES > 220 kW

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans
1,10	1 00	2 00	3 00	4 00	5 00	6 00	7 00	8 00	9 00
1,09	2 00	4 00	6 00	8 00	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800
1,08	3 00	6 00	9 00	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400	2 700
1,07	4 00	8 00	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600
1,06	5 00	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
1,05	6 00	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800	5 400
1,04	7 00	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600	6 300
1,03	8 00	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400	7 200
1,02	9 00	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	6 300	7 200	8 100
1,01	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
1,00	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	7 700	8 800	9 900
0,99	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 400	9 600	10 800
0,98	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	9 100	10 400	11 700
0,97	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	11 200	12 600
0,96	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500
0,95	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 200	12 800	14 400
0,94	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	11 900	13 600	15 300
0,93	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	12 600	14 400	16 200
0,92	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	13 300	15 200	17 100
0,91	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000
0,90	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	14 700	16 800	18 900
0,89	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	15 400	17 600	19 800
0,88	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	16 100	18 400	20 700
0,87	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	16 800	19 200	21 600
0,86	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
0,85	2 600	5 200	7 800	10 400	13 000	15 600	18 200	20 800	23 400
0,84	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	18 900	21 600	24 300
0,82	2 800	5 600	8 400	11 200	14 000	16 800	19 600	22 400	25 200
0,80 au dessus de ces valeurs									

CHARGEUSES SUR CHENILLES

CHARGEUSES SUR CHENILLES

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

CHARGEUSES SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR




TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			GODET			CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout sans	Hauteur hors tout (H)	Hauteur de déverse maxi godet basculant à 45° (h)	Portée avant maxi pour hauteur de déverse maxi (P)	Déport ripper ou Scarificateur	CHENILLES			MASSE			Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Nombre de vitesses AV	Vitesses AV mini/maxi	Nombre de vitesses	Vitesses AR mini/maxi	Capacité avec dôme		Largeur	Charge de basculement
									Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact	Sans équipement	Avec godet	Avec godet et ripper ou Scarificateur													
		O/N	m	m	m	m	m	m	m	mm	m²	t	t	t			kw	tr/min		km/h		km/h	l	m	t		
953 CII 2ZN	1998	N	6,13	2,3	3,08	2,90	1,00		2,35	500	2,35		14,6		CATERPILLAR	3166T	99	2400	Hydrost.		0/10,3		0/10,3	1750	2,43	9,31	
953 C3 BBX	2003	N	6,12	2,3	3,15	2,74	1,16		2,35	500	2,35		15,1		CATERPILLAR	3126 B	95	2000	Hydrost.		0/9,2		0/9,2	1750	2,38	10,40	
*953 D LBP	2007	N	6,22	2,28	3,1	2,84	1,03		2,32	480	2,30	14,3	15,6	16,2	CATERPILLAR	C6.6 ACERT	110	2000	Hydrost.		10		10	1850	2,38	11,69	
963 C3 BBD	2003	N	6,62	2,4	3,39	2,94	1,34		2,45	550	2,70		19,5		CATERPILLAR	3126 B	118	2000	Hydrost.		0/9,5		0/9,5	2450	2,55	13,59	

*Types actuels

CHARGEUSES SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			GODET			CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout sans	Hauteur hors tout (H)	Hauteur de déverse maxi godet basculant à 45° (h)	Portée avant maxi pour hauteur de déverse maxi (P)	Déport ripper ou Scarificateur	CHENILLES			MASSE			Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Nombre de vitesses AV	Vitesses AV mini/maxi	Nombre de vitesses	Vitesses AR mini/maxi	Capacité avec dôme		Largeur	Charge de basculement
									Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact	Sans équipement	Avec godet	Avec godet et ripper ou Scarificateur													
		O/N	m	m	m	m	m	m	m	mm	m²	t	t	t			kw	tr/min		km/h		km/h	l	m	t		
*963 D - LCS	2007	N	6,94	2,4	3,33	3.07	1.20		2,56	550	2.80	18.60	20,47	21.25	CATERPILLAR	C6.6 ACERT	141	2000	Hydrost.		0/10		0/10	2450	2,54	13,47	
973 C3 BCP	2004	N	7,36	2,53	3,5	3,26	2,03		2,93	500	2,93		27	27	CATERPILLAR	C 9 ATAAC	172	2200	Hydrost.		0/9		0/9	3200	2,85	19,20	
973 C3 LDX	2006	N	7,36	2,53	3,5	3,26	2,03		2,93	500	2,93		27	27	CATERPILLAR	C 9 ACERT	178	2200	Hydrost.		0/9		0/9	3200	2,85	19,20	
*973 D - LCP	2010	N	7,31	2,83	3,51	3.29	2.07		2.93	675	3.96	24.9	28	29.8	CATERPILLAR	C 9 ACERT	196	1900	Hydrost.		0/11		0/11	3210	2.99	20.83	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 CHARGEUSES SUR CHENILLES CATERPILLAR

*963 D - LCS (A) (a) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 225 63 430 €	2008 464 (1) 74 640 €	2009 989 (2) 86 800 €	2010 (3) 100 030 €	2011 0LCS01496 (4) 114 480 €	2012 0LCS01422 (5) 130 340 €	2013 147 810 €	2014 0LCS01998 (6) 167 150 €		
973 C3 BCP (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 104 42 490 €	2005 205 53 510 €								
973 C3 LDX (B) (l) (m) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 224 73 310 €	2007 312 87 640 €	2008 382 103 130 €	2009 119 930 €						
*973 D - LCP (C) (p) (q) (r) (s)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 150 630 €	2011 0LCP00153 172 390 €	2012 196 270 €	2013 222 570 €	2014 0LCP00318 251 700 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec godet terrassement 2,50 m3 avec 8 dents + segments (l: 2,55 m) SystemOne						(C)Avec godet terrassement 3,21 m3 (l:2,99m)					
(B)Avec godet terrassement 2.80 m3 avec 8 dents HD (l: 2,85 m)											
(a)Ripper scarificateur Cat à arc 3 dents courbes:3,7%											
(b)Ripper scarif.à parallélogramme 3 dents BLANCHARD:9,8%						(c)Version déchets Light":4,3%					
(d)Version voie Large:11,8%											
(f)Godet tous travaux ES 1.9 m3 8 dents+segments:9,1%						(g)Ripper standard:4,9%					
(h)Version aciérie:32,3%											
(l)Ripper scarificateur Cat à arc 3 dents courbes:5,1%						(m)Pack Aciérie:40%					
(n)Pack traitement des Résidus:18,5%											
(p)Ripper scar. Cat à parallélogramme 3 dents courbes:5,3%						(q)Version traitement résidus:10%					
(r)Version aciérie:28,5%											
(1)291,301,381,386,390,393,396,399,403,407,410,412,415,416,448,452						(2)850,877,900,911,938,940,966,986,1005					
(3)0LCS01100											
(5)0LCS01423,0LCS01501,0LCS01553,0LCS01557,0LCS01614,0LCS01634,0LCS01651,0LCS01673,0LCS01766,0LCS01787,0LCS01807											
(6) 0LCS02022, 0LCS02108											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

LIEBHERR

LIEBHERR FRANCE

2 avenue Joseph Rey

68005 COLMAR

Téléphone : 0389213030

Télécopie :


Internet : www.liebherr.com

E-mail : info@lfr.liebherr.com

LIEBHERR

CHARGEUSES SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES				GODET			CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout sans	Hauteur hors tout (H)	Hauteur de déverse maxi godet basculant à 45° (h)	Portée avant maxi pour hauteur de déverse maxi (P)	Déport ripper ou Scarificateur	CHENILLES			MASSE			Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Nombre de vitesses AV	Vitesses AV mini/maxi	Nombre de vitesses	Vitesses AR mini/maxi	Capacité avec dôme	Largeur		Charge de basculement
									Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact	Sans équipement	Avec godet	Avec godet et ripper ou Scarificateur													
		O/N	m	m	m	m	m	m	m	mm	m²	t	t	t			kw	tr/min		km/h		km/h	l	m	t		
LR 614	2008	N	5,59	2,3	2,99	2,61	0,92	0,76	2,21	457			11,1		LIEBHERR	D 504 T	72	2200	Hydrost.				1250	2,30	6,92		
*LR 614 LITRONIC PHASE III	2012	N	5,59	2,3	2,99	2,61	0,92	0,76	2,21	457			11,1		JOHN DEERE	4045HF289	72	2200	Hydrost.				1250	2,30	6,92		
LR 622 B	2004	N	6,12	2,24	3,13	2,90	1,02	0,67	2,48	508	2,77		15,5	16,30	LIEBHERR	D904T-E	97	2000	Hydrost.	--	0/11	--	0/11	1750	2,45	10,60	
*LR 624	2008	N	3,33	2,24	3,15	2,84	1,05	0,08	2,48	508			17		LIEBHERR	D 934 SA 6	105	1800	Hydrost.		0/10		1800	2,44	11,76		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 CHARGEUSES SUR CHENILLES LIEBHERR

LR 614 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 9461 43 140 €	2009 10585 51 340 €	2010 60 700 €							
*LR 614 LITRONIC PHASE III (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 12331 94 330 €	2013 13207 111 020 €	2014 131 040 €							
LR 622 B (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 6568 22 420 €	2005 6833 28 680 €	2006 8034 (5) 35 640 €	2007 8804 43 410 €	2008 9576 52 160 €	2009 9154 62 060 €				
*LR 624 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 9657 63 860 €	2009 10515 75 990 €	2010 9983 89 860 €	2011 11724 105 840 €	2012 12422 124 490 €	2013 13163 146 520 €	2014 172 950 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Godet avec dents 2308 mm /1,20 m3 et bras de godet cinématique Z. Cabine avec climatisation.
 (B) Avec guide chaîne central Godet avec dents 2450 mm / 1,70 m3 et bras de godet, cinématique Z Cabine avec climatisation.
 (a) Scarificateur:5% (b) Voie 1780 mm, patins 660 mm et godet 1750 1:1,9%
 (1) 2043 (2) 2080,2102 (3) 2201
 (4) 2279,2312,2315 (5) 7954

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

CHARGEUSES SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES												MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES				GODET			CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout sans	Hauteur hors tout (H)	Hauteur de déverse maxi godet basculant à 45° (h)	Portée avant maxi pour hauteur de déverse maxi (P)	Déport ripper ou Scarificateur	CHENILLES			MASSE			Marque	Type		Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Nombre de vitesses AV	Vitesses AV mini/maxi	Nombre de vitesses	Vitesses AR mini/maxi	Capacité avec dôme		Largeur	Charge de basculement
									Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact	Sans équipement	Avec godet	Avec godet et ripper ou Scarificateur													
		O/N	m	m	m	m	m	m	m	mm	m²	t	t	t			kw	tr/min		km/h		km/h	l	m	t		
LR 632 B	2004	N	6,75	2,36	3,3	3,15	1,16	0,66	2,67	508	2,99		21	21,80	LIEBHERR	D 926 TI-E	132	1800	Hydrost.	--	0/11	--	0/11	2300	2,50	13,90	
*LR 634	2007	N	6,84	2,3	3,31	3,06	1,20	0,76	2,56	508	2,60		20,9	22,0	LIEBHERR	D 934 L A6	135	1800	Hydrost.	--	0/10	--	0/10	2400	2,50	14,33	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 CHARGEUSES SUR CHENILLES LIEBHERR

LR 632 B (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 6596 26 570 €	2005 7261 33 990 €	2006 8032 (3) 42 230 €	2007 8826 51 440 €						
*LR 634 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 8821 66 790 €	2008 9705 80 250 €	2009 10554 95 490 €	2010 11215 112 910 €	2011 11605 132 990 €	2012 12421 156 430 €	2013 13127 184 110 €	2014 217 320 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Guide-chaînes central en 1 partie. Bras de godet cinématique Z. Godet stantard 2500 mm / 2,30 m3.

(a)Scarificateur:5,1%

(b)Scarificateur:5%

(c)Voie 1900 mm et patins 711 mm:2,8%

(d)Scarificateur:7,7%

(1)2029

(2)2207,2212,2215,2217,2219

(3)8018

(4)à 1604,1560, 1583, 1586,1592, 1599 et 1602

(5)280,283,285

(6)314

(7) 1514, 1521, 1528

(8) 1528

(9) 1547

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

TRACTEURS SUR CHENILLES

TRACTEURS SUR CHENILLES

CASE

CNH FRANCE

5 avenue Georges Bataille

BP 40101

60671 PLESSIS BELLEVILLE

Téléphone : 03 44 74 21 00


Télécopie :

Internet : www.cnh.com

CASE

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
1150K WT & LGP	2010	N	5,03	3,35	2,83	37		762	3,95		13,003		CASE	667 TA/EDJ	88	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									
1150K XLT	2010	N	5,03	3,07	2,83	37		508	3,09		12,636		CASE	667 TA/EDJ	88	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									
*1150M LT	2013	N	6,15	2,4	2,9	33		560	2.90		14		FPT		100	1800	Hydrostatique		9.3									
*1150M WT/LGP	2013	N	6,15	2,4	2,9	33		760	3.40		14,9		FPT		100	1800	Hydrostatique		9.3									
1650L LT BD	2010	N	6,62	3,2	2,99	37		560			15,29		CASE	667 TA/EDJ	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									
1650L LT PAT	2010	N	6,62	3,2	2,99	37		558	3,40		15,29		CASE	667 TA/EDJ	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									
1650L WT & LGP PAT	2010	N	6,62	3,2	2,99	37		864	5.26		15,965		CASE	667 TA/EDJ	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									
1650L XLT PAT	2010	N	6,62	3,2	2,99	37		610	3,72		15,965		CASE	667 TA/EDJ	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7									

*Types actuels


Cote F.N.T.P.	2014	TRACTEURS SUR CHENILLES				CASE					
1150K WT & LGP (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 57 430 €	2011 66 690 €	2012 77 340 €	2013 - - 89 720 €						
1150K XLT (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 54 680 €	2011 - - 63 490 €	2012 73 630 €	2013 - - 85 420 €						
*1150M LT (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 89 820 €	2014 104 410 €								
*1150M WT/LGP (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 94 350 €	2014 109 670 €								
1650L LT BD (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 70 960 €	2011 82 400 €	2012 95 560 €	2013 - - 110 860 €						
1650L LT PAT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 72 520 €	2011 84 210 €	2012 97 650 €	2013 113 290 €						
1650L WT & LGP PAT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 N 8DC16066 76 220 €	2011 88 510 €	2012 102 640 €	2013 119 080 €						
1650L XLT PAT (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 75 270 €	2011 87 410 €	2012 101 360 €	2013 117 590 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A)Lame HSU (4,1M) Avec ripper (D)Lame PAT XLT Avec ripper (a)Ripper:7% (B)Lame PAT Avec ripper (b)Ripper:7,4% (C)Lame PAT LGP Avec ripper											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*1650M WLT/BD	2013	N	6,9	2,5	3	32		560	3.70		19		FPT		121	1800	Hydrostatique		9.3									
*1650M WT/LGP/PAT	2013	N	6,9	3	3	32		870	5.30		18,7		FPT		121	1800	Hydrostatique		9.3									
*1650M XLT/PAT	2013	N	6,9	2,5	3	32		560	3.70		18		FPT		121	1800	Hydrostatique		9.3									
*2050M LT/BD	2013	N	6,9	2,5	3,1	32		610	3.20		21		FPT		166	1800	Hydrostatique		9.3									
*2050M WLT/BD	2013	N	6,9	3	3,1	32		760	5.00		22		FPT		166	1800	Hydrostatique		9.3									
*2050M WT/LGP/PAT	2013	N	7,03	3,17	3,1	32		914	5.99		22,7		FPT		166	1800	Hydrostatique		9.3									
*2050M XLT/PAT	2013	N	7,03	2,55	3,1	32		760	4.65		21,5		FPT		166	1800	Hydrostatique		9.3									

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TRACTEURS SUR CHENILLES									CASE
*1650M WLT/BD (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 121 100 €	2014 140 770 €								
*1650M WT/LGP/PAT (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 119 130 €	2014 138 480 €								
*1650M XLT/PAT (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 123 650 €	2014 143 740 €								
*2050M LT/BD (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 144 830 €	2014 168 360 €								
*2050M WLT/BD (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 144 570 €	2014 168 050 €								
*2050M WT/LGP/PAT (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 154 390 €	2014 179 470 €								
*2050M XLT/PAT (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 148 020 €	2014 172 070 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(a) Ripper : 7,4%											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

117

Rue Charles Michels

BP 169

93208 SAINT-DENIS Cedex 01

Téléphone : 01 49 22 6061


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.			Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
D 3 G XL JMH	2006	N	3,1	1,85	2,72	37,4	2,06	406	1,67		7,8	8,3	CATERPILLAR	3046 T	52	2400	Hydrost.	0/9	0/9,6		--	--	--	2,46	0,94	0,92		
D 3 G XL OCF	2002	N	3,1	1,85	2,72	37,4	2,06	406	1,67		7,8	8,3	CATERPILLAR	3046 T	52	2400	Hydrost.	0/9	0/9,6		--	--	--	2,46	0,94	0,92		
D 3 K LGP - LLL	2008	N	3,27	2,36	2,72	33	2.10	635	2.67		8,09	8.64	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	55,2	1900	Hydrost.	0/9	0/10					3.15	0.86	0.98	O	
D 3 K XL - FFF	2008	N	3,27	1,9	2,72	33	2.10	406	1.70		7,8	8.35	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	55,2	1900	Hydrost.	0/9	0/10					2.65	0.91	0.99	O	
D 4 K LGP RRR	2008	N	3,27	2,36	2,72	33	2.25	635	2.86		8,5	9.06	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	62,6	1900	Hydrost.	0-9	0-9		--	--	--	3.14	0.91	0.99	O	
*D 4 K2 LGP KRR	2012	N	3,27	2,36	2,72	33	2.25	635	2.86		8,5	9.06	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	68,8	1900	Hydrost.	0-9	0-10		--	--	--	3.14	0.91	1	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TRACTEURS SUR CHENILLES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	--------------------------------	--------------------

D 3 G XL JMH (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 2517 27 320 €	2007 2637 32 090 €								
D 3 G XL OCF (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 579 - -	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - 21 440 €	2006 - - 25 570 €					
D 3 K LGP - LLL (A) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 0LLL00974 Non Coté						
D 3 K XL - FFF (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 193 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté						
D 4 K LGP RRR (B) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 46 630 €	2009 53 650 €	2010 61 310 €	2011 69 690 €						
*D 4 K2 LGP KRR (B) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 82 060 €	2013 92 640 €	2014 0KRR00396 104 390 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Lame 3VPAT LGP, 1,66 m3 (a)Ripper:7% (c)Pré-équip.pour guidage AccuGrade avec activation:4,5% (d)Ripper 3K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:8,8% (e)Pré-équip.pour guidage AccuGrade avec activation:4,7% (f)Ripper n° 4K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:7,4% (g)Pré-équip.pour guidage AccuGrade avec activation:4%	(B)SystemOne. Lame orientable 4VPAT LGP 1,85 m3 (b)Ripper 3K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:8,5%
--	---

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
D 4 K XL MMM	2008	N	3,27	2,01	2,72	33	2.25	460	2.07	8,15	8.70	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	62,6	1900	Hydrost.	0-9	0-9		--	--	--	2.78	1.01	1.00	O		
*D 4 K2 XL KMM	2012	N	3,27	2,01	2,72	33	2.25	460	2.07	8,2	8.56	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	68,8	1900	Hydrost.	0-9	0-10		--	--	--	2.78	1.01	1.00	O		
D 5 G XL WGB	2003	N	3,18	2,06	2,73	38,4	2,32	510	2,37	9,3	9,9	CATERPILLAR	3046 T	67	2400	Hydrost.	0/9	0/9,6		--	--	--	2,69	1,10				
D 5 K LGP YYY	2008	N	3,27	2,41	2,72	33	2.31	660	3.05	9,68	10.24	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	71,6	1900	Hydrost.	0-9	0-9		--	--	--	3.22	1.01	1.03	O		
*D 5 K2 LGP KYY	2012	N	3,27	2,63	2,72	33	2.31	660	3.05	9,8	10.16	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	77,6	1900	Hydrost.	0-9	0-10		--	--	--	3.22	1.01	1.03	O		
D 5 K XL WWW	2008	N	3,27	2,11	2,72	33	2.31	510	2.36	9,41	9.96	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	71,6	1900	Hydrost.	0-9	0-9		--	--	--	2.89	1.05	1.06	O		
*D 5 K2 XL KWW	2012	N	3,27	2,11	2,72	33	2.31	510	2.36	9,3	9.86	CATERPILLAR	C4.4 ACERT	77,6	1900	Hydrost.	0-9	0-10		--	--	--	2.78	1.07	1	O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

D 4 K XL MMM (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 399 44 590 €	2009 51 300 €	2010 58 620 €	2011 66 630 €						
*D 4 K2 XL KMM (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 78 500 €	2013 88 620 €	2014 0KMM00401 99 860 €							
D 5 G XL WGB (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 1544 - -	2005 27 540 €	2006 32 850 €	2007 3936 38 580 €					
D 5 K LGP YYY (B) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 52 650 €	2009 647 60 570 €	2010 69 210 €	2011 78 680 €						
*D 5 K2 LGP KYK (B) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 92 880 €	2013 104 860 €	2014 118 170 €							
D 5 K XL WWW (B) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 49 160 €	2009 390 56 550 €	2010 64 620 €	2011 73 460 €						
*D 5 K2 XL KWW (B) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 88 800 €	2013 100 250 €	2014 112 970 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Train de roulement SystemOne Lame orientable 4VPAT
 (B)Train de roulement SystemOne. Lame orientable 5VPAT.
 (a)Ripper n° 4K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:7,8%
 (c)Ripper:6,7%
 (e)Pré-équipement système guidage AccuGrade:3,5%
 (g)Pré-équipement système guidage Accugrade:3,6%


(b)Pré-équipement système guidage AccuGrade:4,1%
 (d)Ripper n° 5K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:7%
 (f)Ripper n°5 K Cat à parallélogramme 3 dents courbes:6,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N			
D 5 N LGP AKD	2004	N	3,72	2,76	3,04	42	2,60	760	3,96		13,5		CATERPILLAR	3126 B	86	2100	C.C. / P.S.	3,1/9,1	3,8/11,3	220				3,36	1,13			Direction FTC et SystèmeOne
D 5 N XL AGG	2003	N	3,54	2,33	3	38	2,38	560	2,67	10,5	12,8	13,6	CATERPILLAR	3126 B	86	2100	C.C. / P.S.	3,1/9,1	3,8/11,3					3,08	1,11			Direction FTC et SystèmeOne
*D 6 K2 LGP DHA	2007	N	3,78	2,76	2,96	36	2.65	760	4		13,5	14.4	CATERPILLAR	C 6.6 ACERT	93,2	2100	Hydrost.	0.1/9.1	0.1/9.1					3.36	1.14	1.20	O	
*D 6 K2 XL FBH	2007	N	3,78	2,33	2,96	36	2.65	560	3		12,9	13.8	CATERPILLAR	C 6.6 ACERT	93,2	2100	Hydrost.	0.1/9.1	0.1/9.1					3.08	1.13	1.14	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TRACTEURS SUR CHENILLES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	--------------------------------	--------------------

D 5 N LGP AKD (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 695 -	2005 1296 35 150 €	2006 1619 (1) 41 920 €	2007 49 230 €						
D 5 N XL AGG (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 382 -	2004 708 -	2005 1578 33 470 €	2006 1976 39 910 €	2007 46 870 €					
*D 6 K2 LGP DHA (C) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 251 54 490 €	2008 580 (2) 63 260 €	2009 1268 (3) 72 780 €	2010 83 160 €	2011 (4) 94 530 €	2012 107 020 €	2013 120 830 €	2014 0RST00597 136 160 €		
*D 6 K2 XL FBH (D) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 349 51 190 €	2008 762 (5) 59 430 €	2009 955 68 370 €	2010 78 120 €	2011 88 800 €	2012 100 540 €	2013 113 510 €	2014 0WMR00431 127 910 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec direction FTC et SystèmeOne						(B) Avec direction FTC et systèmeOne					
(C) Train de roulement SystemOne lame orientable 6VPAT.											
(D) Train de roulement SystemOne lame orientable 6VPATXL, 2,70 m3											
(a) Ripper: 6,1%				(b) Sans systèmeOne: -3,7%				(c) Ripper: 6,4%			
(d) Sans systèmeOne: -4,2%				(e) Ripper n° 6K à parallélogramme 3 dents courbes: 7,3%							
(f) Lame 6VPAT LGP pliante 2,90 m3: 5,6%				(g) Ripper n° 6K à parallélogramme 3 dents droites: 7,6%							
(h) Lame 6VPAT XL pliante 2,70 m3: 6%											
(1) 1441				(2) 373,513				(3) 778			
(4) 0DHA00772				(5) 333,718							

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
		O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N	
D 6 N LGP ALR	2003	N	4,15	3,02	3,19	53,8	3,10	860	5,33		17,2	18,6	CAT	3126 B	108	2100	C.C. / P.S.	3,3/10,4	4/12,3	280				4,08	1,02	1,24	O	Direction FTC, SystèmeOne	
D 6 N LGP DJY	2007	N	4,17	3	3,2	50,7	3,12	840	5,24		17,7	19,0	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,2/11,6	320				4,08	1,02	1,21	O	Direction FTC, SystèmeOne	
D 6 N LGP DS ALY	2003	N	4,15	3,02	3,19	53,8	3,10	860	5,33		18,2	17,6	CAT	3126 B	108	2100	C.C. / P.S.	3,3/10,4	4/12,3	280				4,08	1,02	1,24	O	Direction différentielle, SystèmeOne	

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

D 6 N LGP ALR (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 243 - -	2004 314 - -	2005 650 46 170 €	2006 765 55 060 €						
D 6 N LGP DJY (B) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 124 71 920 €	2008 907 (1) 83 490 €	2009 1488 (2) 96 050 €							
D 6 N LGP DS ALY (C) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 328 - -	2004 569 (3) - -	2005 1476 50 340 €	2006 2170 60 030 €	2007 3245 70 500 €	2008 (4) 81 840 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec direction FTC, systèmeOne et lame pliante
(B)Direction différentielle SystemOne Lame 6VPAT pliante
(C)Avec direction différentielle, SystèmeOne.
(a)Lame non pliante:-2,6%
(b)Sans système One:-5%
(c)Ripper:5,9%
(d)Ripper n°6N Cat à parallélogramme 3 dents droites:7,2%
(e)Pré-équipement système AccuGrade:15,45%
(f)Ripper 6N pliante avec OAS (largeur trans 3,00m):6,2%
(1) 840, 841, 876, 887, 888, 892, 893, 818, 878
(2) 1127, 1167, 1183, 1297, 1436, 1437, 1464, 1465, 1 (3) 531
(4) 3196

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N		
*D 6 N LGP PS GHS	2009	N	4,17	3	3,2	50,7	3,12	840	5,24		18	19,6	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,1/11,6	320				4,08	1,04	1,20	O	Direction FTC, SystèmeOne
*D 6 N LGP PS PBA	2012	N	4,15	3	3,08	50,7	3,12	840	5,23		19,6	21,2	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,1/11,6	320				4,08	1,04	1,20	O	Direction FTC, SystèmeOne
D 6 N XL ALH	2003	N	3,74	2,49	3,08	42	2,55	610	3,11		15,5	16,9	CAT	3126 B	108	2100	C.C. / P.S.	3,3/10,4	4/12,3	280	3,19	1,24	1,17	3,27	1,19	1,05	O	Direction FTC et SystèmeOne
D 6 N XL DJA	2007	N	3,74	2,5	3,1	39,2	2,58	610	3,15		16,5	17,8	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,2/11,6	320				3,27	1,20	1,50	O	Direction FTC, SystèmeOne
D 6 N XL DS AKM	2003	N	3,74	2,49	3,08	42	2,55	610	3,11		18,1	19,5	CAT	C 6.6 ACERT	112	2100	C.C. / P.S.	3,3/10,4	4/12,3	280	3,19	1,24	1,17	3,27	1,19	1,05	O	Direction différentielle et SystèmeOne
*D 6 N XL DS MLW	2009	N	3,74	2,5	3,1	39,4	2,61	610	3,18		16,7	18,2	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,1/11,6	320				3,27	1,20	1,16	O	Direction FTC, SystèmeOne
*D 6 N XL DS PER	2012	N	3,81	2,5	2,98	39,4	2,61	610	3,18		17,6	19,1	CAT	C 6.6 ACERT	112	2200	C.C. / P.S.	3,1/10	3,1/11,6	320				3,27	1,20	1,20	O	Direction FTC, SystèmeOne

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

*D 6 N LGP PS GHS (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 201 99 280 €	2010 113 440 €	2011 0GHS00498 (1) 128 950 €	2012 0GHS01091 145 990 €	2013 164 820 €	2014 185 740 €				
*D 6 N LGP PS PBA (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 154 780 €	2013 174 740 €	2014 0PBA01117 (2) 196 910 €							
D 6 N XL ALH (B) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 215 - -	2004 355 - -	2005 419 42 670 €	2006 782 50 890 €						
D 6 N XL DJA (C) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 276 67 200 €	2008 667 (3) 78 010 €	2009 960 89 750 €							
D 6 N XL DS AKM (D) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 489 - -	2004 637 - -	2005 993 46 790 €	2006 1968 55 800 €	2007 2529 (4) 65 530 €	2008 76 070 €				
*D 6 N XL DS MLW (E) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 105 92 720 €	2010 105 940 €	2011 0MLW00310 (5) 120 430 €	2012 136 350 €	2013 153 930 €	2014 0MLW00740 173 460 €				
*D 6 N XL DS PER (E) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 0MLW00353 144 190 €	2013 162 790 €	2014 0PER00241 (6) 183 450 €							


(A)Direction différentielle SystemOne lame 6VPAT pliante (C)Direction différentielle SystemOne. Lame orientable 6VPAT XL (E)Direction différentielle SystemOne. Lame orientable 6VPAT (a)Ripper n°6N Cat à parallélogramme 3 dents droites:6,9% (c)Ripper:6,6% (f)Ripper n° 6N Cat à parallélogramme 3 dents droites:7,45% (h)Lame 6VPAT XL,3,18 m3, grille déchets:4,5% (l)Ripper n° 6N Cat à parallélogramme 3 dents droites:7,2% (n)Lame 6VPAT XL pliante 3,18 m3:4,6% (1)0GHS00512,0GHS0522,0GHS00543 (3)375,643 (6) 0PER00239								(B)Avec Direction FTC et SystemOne (D)Avec direction différentielle et SystemOne (b)Lame 6VPAT LGP avec grille déchets:4,8% (e)Lame pliante:1,5% (g)Lame 6VPAT XL pliante, 3,18m3:4,5% (m)Lame 6VPAT XL 3,18m3 avec grille déchets:4,4% (2)0PBA01116,0PBA01161,0PBA01209,0PBA01215,0PBA01218 (4)2505,2498 (5)0MLW00523;0MLW00534			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
		O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N	
D 6 R II BLT	2002	N	3,86	2,44	3,19	51		560	15,0	18,6			CAT	C 9	123	1900	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,10							
D 6 R II LGP BNC	2002	N	4,25	3,14	3,24	56		915	17,4	20,7			CAT	C 9	138	1900	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		4,00								
D 6 R II XL BMY	2002	N	3,86	2,44	3,19	51		560	15,4	19			CAT	C 9	138	1900	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,10							
D 6 R II XW DAE	2002	N	3,86	2,44	3,19	51		760	16,0	19,9			CAT	C 9	138	1900	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,55								
D 6 R III LGP DLM	2006	N	4,25	3,15	3,25	43	3,28	810	5,31	17,9	23	24,7	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6	350	--	--	--	4,16	1,19				
D 6 R III LGP DMK	2006	N	4,25	3,19	3,25	43	3,28	915	5,99	17,9	21,7	23,4	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		4,06	1,10		--	--	--			
D 6 R III TBC	2006	N	3,86	2,44	3,2	38	2,66	560	2,98	15,6	18,3	20,1	CAT	C 9 ACERT	138	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,41		--	--	--			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR


D 6 R II BLT (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 99 --	2003 141 --	2004 168 (1) --	2005 268 40 790 €	2006 324 48 640 €					
D 6 R II LGP BNC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 102 --	2003 122 (2) --	2004 262 --	2005 344 46 920 €	2006 467 55 960 €					
D 6 R II XL BMY (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 96 --	2003 142 --	2004 290 --	2005 415 (3) 44 120 €	2006 544 (4) 52 620 €					
D 6 R II XW DAE (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 92 --	2003 118 --	2004 136 --	2005 182 45 510 €	2006 193 (5) 54 270 €					
D 6 R III LGP DLM (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 161 67 920 €	2007 168 79 770 €	2008 92 590 €							
D 6 R III LGP DMK (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 138 63 400 €	2007 279 74 460 €	2008 (6) 86 440 €							
D 6 R III TBC (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 164 56 650 €	2007 276 66 530 €	2008 479 77 230 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(a) Ripper: 7,7% (d) Ripper: 7,1% (g) Ripper LGP: 6,3% (1) 157 (4) 526 (b) Version TR avec lame déchets SU: 20,4% (e) Ripper: 6,9% (h) Ripper: 6,8% (2) 94 (5) 188 (c) Version TR avec lame déchets U: 21,9% (f) Ripper LGP: 5,9% (3) 338 (6) 464, 486, 496											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				
	O/N	m	m	m	cm	m	Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact	m ²	t	t	t			kW	tr/min				Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)	Lame orientable
D 6 R III XL LFM	2006	N	3,86	2,44	3,2	38	2,87	560	3,22	17,2	20,1	21,8	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6	350	3,26	1,14	--	--	--	--	
D 6 R III XL RFC	2006	N	3,86	2,69	3,2	38	2,87	760	3,22	17,6	21,1	22,8	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6	350	--	--	--	4,20	1,16		
D 6 R III XW DPS	2006	N	3,86	2,79	3,2	38	2,87	760	4,36	17,6	20,7	22,4	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,56	1,41	--	--	--		
D 6 R III XW MTJ	2005	N	3,86	3,04	3,2	38	2,87	760	4,36	17,6	21,4	23,4	CAT	C 9 ACERT	147	2000	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,5	350	--	--	--	4,20	1,16		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.	2014	TRACTEURS SUR CHENILLES	CATERPILLAR
----------------------	-------------	--------------------------------	--------------------

D 6 R III XL LFM (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 126 59 760 €	2007 225 (1) 70 190 €	2008 386 (2) 81 470 €							
D 6 R III XL RFC (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 63 040 €	2007 74 040 €	2008 85 940 €							
D 6 R III XW DPS (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 126 61 700 €	2007 129 72 460 €	2008 164 84 120 €							
D 6 R III XW MTJ (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 150 54 410 €	2006 153 64 900 €	2007 154 76 210 €	2008 88 470 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Ripper: 6,5%

(d) Ripper: 6%

(1) 188

(b) Ripper: 6,1%

(2) 368, 376, 377


(c) Ripper: 6,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 6 T LGP EJJ	2012	N	4,43	3,15	3,2	38	3.28	790	5.16	23,1	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	153	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					4.16	1.19	0.50	O	
*D 6 T LGP JRW	2012	N	4,43	3,42	3,2	43	3.28	915	5.99	21,8	24,6	26.4	CAT	C 9 ACERT	153	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		4.06	1.10		--	--	--		
D 6 T LGP JWD	2008	N	4,43	3,15	3,2	38	3.28	790	5.16	23,1	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					4.16	1.19	0.50	O	
D 6 T LGP LKJ	2008	N	4,43	3,42	3,2	43	3.28	915	5.99	21,8	24,6	26.4	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		4.06	1.10		--	--	--		
D 6 T PEZ	2008	N	3,86	2,64	3,2	38	2.66	560	2.98	18,4	21,1	22.9	CAT	C 9 ACERT	138	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,41		--	--	--		
*D 6 T XL JZC	2012	N	3,86	2,69	3,2	38	2.87	560	3.22	21,2	22,8	24.6	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					3.88	1.29	0.44	O	
D 6 T XL LAE	2008	N	3,86	2,64	3,2	38	2.87	560	3.22	20,1	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,41		--	--	--		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

*D 6 T LGP EJJ (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 163 440 €	2013 184 520 €	2014 0EJJ00310 207 930 €							
*D 6 T LGP JRW (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 0JRW00180 172 710 €	2013 194 990 €	2014 0JRW00397 219 730 €							
D 6 T LGP JWD (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 251 97 090 €	2009 261 111 700 €	2010 (1) 127 630 €	2011 0LAE00399 (2) 145 080 €						
D 6 T LGP LKJ (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 188 99 170 €	2009 281 (3) 114 090 €	2010 130 370 €	2011 148 190 €						
D 6 T PEZ (C) (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 86 900 €	2009 303 99 980 €	2010 114 240 €	2011 129 860 €						
*D 6 T XL JZC (D) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 0LAE00372 158 300 €	2013 178 710 €	2014 0TSM00327 201 390 €							
D 6 T XL LAE (C) (n) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 91 940 €	2009 216 105 780 €	2010 120 870 €	2011 0LAE00349 (4) 137 390 €						


(A)SystemOne. Lame orientable 6VPAT LGP (D)SystemOne. Lame orientable 6VPAT. (a)Ripper n° 6 T à parrallèlogramme 3 dents droites:5,9% (b)Pré-équip.élect et hydaul.pour AccuGrade (ARO):1,9% (c)Ripper n° 6T à parallèlogramme 3 dents droites:5,9% (d)Pré-équip. él.et hydraul. pour AccuGrade (ARO):1,9% (f)Lame droite SU étroit:13% (h)Ripper n°6T Cat à paraplèlogramme 3 dents droites:6,9% (l)Ripper n°6T à parallèlogramme 3 dents droites:6% (n)Ripper n°6T Cat à parallèlogramme 3 dents droites:6% (p)Pré-équip.élect.et hydraul.pour AccuGrade (ARO):2% (1) 260 (4) 0LAE00374					(B)SystemOne. Lame droite S. (g)Version traitement des déchets:11% (2) 349, 374					(C)SystemOne. Lame droite SU. (e)Lame droite S:11,5% (k)Lame réglable A:14% (m)Pré-équipement système guidage AccuGrade:2% (o)Lame SU étroit:10% (q)Lame Jonquet pliante SU:17,6% (3) 291, 315, 318, 399				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 6 T XL TSM	2012	N	3,86	2,64	3,2	38	2.87	560	3.22	20.1	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3,26	1,41		--	--	--		
D 6 T XL ZEB	2008	N	3,86	2,69	3,2	38	2.87	560	3.22	21.2	22,8	24.6	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					3.88	1.29	0.44	O	
D 6 T XW LBD	2008	N	3,86	2,95	3,2	38	2.87	760	4.36	20.7	23,7	25.4	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3.56	1,41		--	--	--		
D 6 T XW RLW	2008	N	3,86	3	3,2	43	2.87	710	4.08	21.4	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					4.16	1.29	0.46	O	
*D 6 T XW RRK	2012	N	3,86	3	3,2	43	2.87	710	4.08	21.4	23,1	24.9	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6					4.16	1.29	0.46	O	
*D 6 T XW WLM	2012	N	3,86	2,95	3,2	38	2.87	760	4.36	20.7	23,7	25.4	CAT	C 9 ACERT	149	1850	C.C. / P.S.	3,8/11,5	4,8/14,6		3.56	1,41		--	--	--		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

*D 6 T XL TSM (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 159 870 €	2013 180 500 €	2014 0JZC00304 203 400 €							
D 6 T XL ZEB (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 95 710 €	2009 205 110 110 €	2010 125 820 €	2011 143 020 €						
D 6 T XW LBD (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 95 850 €	2009 167 110 280 €	2010 126 010 €	2011 ORLW00235 143 240 €						
D 6 T XW RLW (D) (k) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 99 720 €	2009 227 114 730 €	2010 131 100 €	2011 149 020 €						
*D 6 T XW RRK (D) (k) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 164 110 €	2013 185 280 €	2014 OWLM00301 208 780 €							
*D 6 T XW WLM (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 166 860 €	2013 188 380 €	2014 ORRK00302 212 280 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)SystemOne. Lame droite SU.
(D)SystemOne. Lame orientable 6VPAT XW
(a)Ripper n°6T Cat à parallélogramme 3 dents droites:6%
(c)Pré-équip.élec.et hydraul.pour AccuGrade (ARO):2%
(e)Ripper n°6T à parallélogramme 3 dents droites:6%
(g)Ripper 6T CAT à parallélogramme 3 dents droites:6,1%
(h)Pré-équip. élec.et hydraul.pour AccuGrade (ARO):2%
(k)Ripper n°6T Cat à parallélogramme 3 dents droites:6,1%

(B)SystemOne. Lame orientable 6VPAT.


(C)SystemOne. Lame droite SU
(b)Lame SU étroit:10%
(d)Lame Jonquet pliante SU:17,6%
(f)Pré-équipement système guidage AccuGrade:2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N			
D 7 E LGP SCG	2010	N	4,61	3,2	3,39	47,2	3,45	915	6,31	24,7	28,2	31,8	CAT	C 9.3 ACERT	175	1700	électrique	0/11.3	0/11.3		3,90	1,36	0.98	--	--	--		
*D 7 E LGP TJA	2012	N	4,61	3,2	3,39	47,2	3,45	915	6.31	24,7	28,2	31.8	CAT	C 9.3 ACERT	175	1700	électrique	0/11.3	0/11.3		3,90	1,36	0.98	--	--	--		
D 7 E MDB	2010	N	4,61	2,59	3,39	47,2	3,02	610	3,68	21,9	25,7	29,3	CAT	C 9.3 ACERT	175	1700	électrique	0/11.3	0/11.3		3,69	1,52	1.18	--	--	--		
*D 7 E TAN	2010	N	4,61	2,59	3,39	47,2	3,02	610	3,68	21,9	25,7	29,3	CAT	C 9.3 ACERT	175	1700	électrique	0/11.3	0/11.3		3,69	1,52	1.18	--	--	--		
D 7 G2 C7G	2008	N																										
D 7 R II AEC	2002	N	4,74	2,54	3,37	41,6	2,89	560	3,22	20,2	24,9	28,4	CAT	3176 C	179	2100	C.C. / P.S.	3,5/10,5	4,5/13,6		3,69	1,52		--	--	--		
D 7 R II LGP ABJ	2002	N	4,74	3,15	3,45	49	3,16	915	5,78	22,4	27,2	--	CAT	3176 C	179	2100	C.C. / P.S.	3,5/10,5	4,5/13,6		4,55	1,34		--	--	--		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

D 7 E LGP SCG (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 204 910 €	2011 OMDB00238 (1) 232 920 €								
*D 7 E LGP TJA (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 279 440 €	2013 315 480 €	2014 0TAN01363 355 510 €							
D 7 E MDB (B) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 192 950 €	2011 219 330 €								
*D 7 E TAN (B) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 201 880 €	2011 229 470 €	2012 OMDB00127 (2) 259 810 €	2013 293 320 €	2014 OMDB00251 330 530 €					
D 7 G2 C7G	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1067 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté							
D 7 R II AEC (C) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 520 - -	2003 609 - -	2004 690 - -	2005 852 (3) 73 840 €	2006 898 88 070 €	2007 1571 103 420 €	2008 1775 120 060 €	2009 2017 138 120 €	2010 2063 (4) 157 830 €	
D 7 R II LGP ABJ (D) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 532 - -	2003 - -	2004 - -	2005 628 81 500 €	2006 97 200 €	2007 114 150 €	2008 132 500 €	2009 1714 152 450 €	2010 174 190 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Transmission électrique Direction différentielle lame droite "S" (B)Transmission électrique Direction différentielle lame droite SU (D)Lame droite S (a)Ripper 7E Cat à parallél.réglable 3 dents droites:7% (c)lame U:2,8% (f)Protection pour traitement déchets:13,6% (h)Vers.traitement Résidus avec lame U 16,8m3 déchets:26% (l)Pré-équipement pour système AccuGrade:9,4% (1) OMDB00170 (4) 1990											
(d)lame SU déchets:3,8% (g)Ripper n°7R Cat à parallélogramme 3 dents droites:7,5% (2) 0TAN00403						(C)Lame droite SU (b)Lame droite S:2,1% (e)lame U déchets:4,2% (k)Pré-équipement système AccuGrade:9,2% (3) 797 et 801					

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES												MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation		Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.			Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t		kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N				
D 8 R II AKA	2003	N	4,55	2,64	3,51	53	3,21	560	3,58	29,5	34	37,8	CAT	3406 EEUI	231	2000	C.C. / P.S.	3,4/10,6	4,5/13,8	610	3,94	1,69	2,03	4,98	1,17	1,84		
*D 8 T FCT	2011	N	4,64	2,64	3,46	62	3,21	560	3,58	29,6	38,5	38,5	CAT	C 15 ACERT	231	1850	C.C. / P.S.	3,4/10,6	4,5/14,2					4,99	1,17			
D 8 T J8B	2005	N	4,64	2,64	3,46	62	3,21	560	3,58	29,6	38,5	38,5	CAT	C 15 ACERT	231	1850	C.C. / P.S.	3,4/10,6	4,5/14,2					4,99	1,17			
D 9 R DS OABK	2001	N	4,92	2,86	4	50	3,47	610	4,24	36,1	44	48,8	CAT	3408 E HEUI		2200	C.C. / P.S.	3,9/11,9	4,8/14,7	700	4,31			--	--	--		
*D 9 T RJS	2006	N	4,91	2,87	4	59,6	3,47	610	4,24	36,5	43,6	48,5	CAT	C 18 ACERT	306	1800	C.C. / P.S.	3,9/11,7	4,7/14,3		4,65	1,93		--	--	--		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

D 8 R II AKA (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 647 -	2004 917 84 800 €	2005 1048 101 800 €							
*D 8 T FCT (A) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 314 420 €	2012 0FCT00215 347 960 €	2013 383 290 €	2014 0FCT01049 420 560 €						
D 8 T J8B (A) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 214 132 550 €	2006 524 155 690 €	2007 720 179 880 €	2008 1303 205 230 €	2009 1362 231 790 €	2010 2273 259 670 €	2011 (1) 288 970 €			
D 9 R DS OABK (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 481 -	2002 719 -	2003 - - -	2004 - - 115 600 €	2005 - - 138 770 €					
*D 9 T RJS (A) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 370 229 490 €	2007 661 265 150 €	2008 994 302 510 €	2009 1401 341 670 €	2010 382 760 €	2011 425 950 €	2012 471 380 €	2013 519 250 €	2014 569 740 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Lame droite SU
(a)Ripper:6,8%
(d)Ripper n°8T Cat à parallélogramme monodent:7,9%
(f)Lame U pour déchets:10,6%
(k)Ripper:6,6%
(n)Ripper n°9 monodent hydraulique:10%
(1) 0FCT00135; 0FCT00158; 0FCT00164; 0FCT00171, 0J8B02663

(b)Lame 8 U:0,8%
(e)Pré-équip. élec.et hydraul. pour AccuGrade (ARO):1%
(g)Lame SU pour déchets:9,4%
(l)Lame 9 C:-0,4%


(c)Lame 8 U charbon:3%
(h)Protection traitement déchets:11%
(m)Lame 9 U charbon:2,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
		O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N	
D 10 R AKT	2002	N	5,33	3,16	4,36	62	3,87	610	4,70		59	66,0	CAT	3412 EHEUI	433	1800	C.C. / P.S.	4/12,5	5/15,6	920	4,86	2,12		--	--	--		
*D 10 T RJG	2005	N	5,33	3,16	4,34	62	3,89	610	4,70		66,451	66,4	CAT	C 27	433	1800	C.C. / P.S.	4/12,7	5,2/15,8					--	--	--		
D 11 R 7PZ	1996	N	6,16	3,6	4,56	62		710		74,2		104,6	CAT	3508B	634	1800	C.C. / P.S.	2,4/7,3	2,9/8,7		6,36	2,83		--	--	--		
D 11 R 8 ZR	1999	N	6,16	3,65	4,56	52	4,44	710	6,30	91,4	100,3	109,3	CAT	3508 EUI	609	1800	C.C. / P.S.	3,9/11,6	4,7/14,1	1250	6,36	2,31		--	--	--		
*D 11 T (GEB)	2008	N	6,02	3,6	4,66	67		710		74,4	95	95	CAT	C32 ACERT	634	1800	C.C. / P.S.	4/12	5/14		6,36	2,77		--	--	--		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES CATERPILLAR

D 10 R AKT (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 254 -	2003 337 -	2004 763 159 800 €							
*D 10 T RJG (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 184 292 400 €	2006 642 343 430 €	2007 1053 396 810 €	2008 1315 452 720 €	2009 1866 511 320 €	2010 572 820 €	2011 (1) 637 440 €	2012 (2) 705 440 €	2013 777 070 €	2014 852 630 €
D 11 R 7PZ	ANNEES NUMEROS COTES	1996 Non Coté	1997 Non Coté	1998 Non Coté	1999 Non Coté	2000 Non Coté	2001 Non Coté	2002 Non Coté	2003 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 1678 Non Coté								
D 11 R 8 ZR (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 322 -	2000 -	2001 -	2002 -	2003 -	2004 323 110 €	2005 387 880 €	2006 455 580 €	2007 526 390 €	2008 600 560 €
*D 11 T (GEB) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté	2012 Non Coté	2013 Non Coté	2014 Non Coté			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Lame droite SU

(a)Ripper:7,9%

(d)Ripper:6,8%

(1)0RJG02339

(b)Lame 10 SU:2,8%

(e)Ripper n°11 monodent hydraulique:9,6%

(2)0RJG02958;0RJG02996

(c)Ripper n°10 monodent hydraulique:10,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

KOMATSU

KOMATSU FRANCE

21-29 rue du clos Reine

B.P. 352

78410 AUBERGENVILLE

Téléphone : 01 30 90 51 00

Télécopie : 01 30 90 35 40


Internet : www.komatsueurope.com

E-mail : komatsu@komatsu.fr

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N					
D 37 EX - 21	2005	N		1,85	2,7	31,5	2,24	400	1,79		7,4	8,0	KOMATSU	4 D 102	63	2000	Hydrost.	0,8/8,5	0,8/8,5		2,72	0,86		--	--	--			
*D 37 EX-22	2008	N	4,19	1,91	2,94		2,24	400	1.79		8,3		KOMATSU	SAA4D 95 L	66,4	2200		0/8,5	0/8.5		2,71	0.88		--	--	--			
D 37 PX - 21	2005	N		2,25	2,7	31,5	2,24	600	2,69		7,8	--	KOMATSU	4 D 102	63	2000	Hydrost.	0,8/8,5	0,8/8,5		3,25	0,86		--	--	--			
*D 37 PX 22	2008	N	4,18	2,25	2,94		2,24	600	1.79		8,65		KOMATSU	SAA4D 95 L	66,4	2200		0/8,5	0/8.5		2,71	0.88		--	--	--			
D 41 E - 6	1996	N		2,3	2,89	37	2,49	560	2,78	8,60	11,4	12,2	KOMATSU	S6D102E-1	82	2300	C.C. / P.S.	2,4/7,6	3/9,4	144	--	--	--	3,05	1,06				
D 41 P - 6	1996	N		2,49	2,9	37	2,75	700	3,84		11,9	--	KOMATSU	S6D102E-1	82	2300	C.C. / P.S.	2,4/7,6	3/9,4	144	--	--	--	3,05	1,06				
*D 51 EX - 22	2007	N	4,8	2,35	3			560	3,07		12,71		KOMATSU	SAA 6D 107E	97	2200	H.S.T.	3,4/9	4,1/9										
*D 51 PX - 22	2007	N	4,8	2,59	3			710	3,89		13,1		KOMATSU	SAA6D 107E-1	97	2200	H.S.T.	3,4/9	4,1/9										

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES KOMATSU

D 37 EX - 21 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 32 820 €	2006 5811 39 150 €	2007 5888 45 970 €	2008 5851 53 370 €						
*D 37 EX-22	ANNEES NUMEROS COTES	2008 59 760 €	2009 68 760 €	2010 78 570 €	2011 89 310 €	2012 101 110 €	2013 114 160 €	2014 128 640 €			
D 37 PX - 21	ANNEES NUMEROS COTES	2005 33 120 €	2006 39 500 €	2007 46 390 €	2008 5851, 5865 53 850 €						
*D 37 PX 22	ANNEES NUMEROS COTES	2008 63 650 €	2009 73 230 €	2010 83 680 €	2011 95 120 €	2012 107 690 €	2013 121 580 €	2014 137 010 €			
D 41 E - 6 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 - -	1997 B 20279	1998 B 20878	1999 B 21118	2000 B 21384	2001 B 21626	2002 B 30179	2003 - -	2004 B 30192	2005 B 40758 30 910 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 B 41298 36 870 €	2007 B 41392 43 300 €	2008 50 260 €							
D 41 P - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1996 B 20089	1997 B 20360	1998 B 20750	1999 B 20940	2000 B 21520	2001 B 21737	2002 - -	2003 B 30119	2004 B 40441	2005 B 40658 31 090 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 B 41081 37 080 €	2007 B 41346 43 540 €	2008 50 540 €							
*D 51 EX - 22	ANNEES NUMEROS COTES	2007 B10231 52 790 €	2008 B10498 61 280 €	2009 B11087 à B11249 70 510 €	2010 11340 80 560 €	2011 91 580 €	2012 103 680 €	2013 117 060 €	2014 131 910 €		
*D 51 PX - 22	ANNEES NUMEROS COTES	2007 B10246 54 940 €	2008 B10467 63 770 €	2009 B10987 à B11156 73 370 €	2010 83 840 €	2011 95 300 €	2012 107 890 €	2013 121 810 €	2014 B13653 137 260 €		

(a) Ripper: 9,3%


(b) Ripper: 10,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
		O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N	
D 61 EX - 15	2004	N		2,2	3,15	39,5	2,60	600	3,12		16,9	18,5	KOMATSU	SA6D 114 E2	116	1800	C.C. / P.S.	3,3/9,4	4,3/11,2		3,18	1,30		3,28	1,20				
D 61 EX - 15 Tir IIIA	2006	N	5,05	3,18	3,15	39,5	2,60	600			16,67	18,5	KOMATSU	SAA6D 107E-1	125	1850	C.C. / P.S.	3,2/8,7	4,3/11,0										
*D 61 EX - 23	2013	N	5,48	2,99	3,18	39	3,16	860	5.44		18,7	18,7	KOMATSU	SAA6D 107E-2	125	2200	H.S.T.	0/9	0-9	200				3.86	1.15				
D 61 PX - 15	2004	N		2,57	3,15	39,5	3,17	860	5,45		18,5	- -	KOMATSU	SA6D 114 E2	116	1800	C.C. / P.S.	3,3/9,4	4,3/11,2		3,86	1,16		- -	- -	- -			
D 61 PX - 15 Tir IIIA	2007	N	5,44	3,86	3,15	39,5	3,17	860			18,26	- -	KOMATSU	SAA6D 107E-1	125	1850	C.C. / P.S.	3,2/8,7	4,3/11,0										
*D 61 PX - 23	2013	N	5,48	2,99	3,18	39	3,16	860	5.44		18,7	20.5	KOMATSU	SAA6D 107E-2	125	2200	H.S.T.	0/9	0/9	200				3.86	1.15		O		
*D 61 PXI - 23	2013	N	5,48	2,99	3,18	39	3,16	860	5.44		18,7	20.5	KOMATSU	SAA6D 107E-2	125	2200	H.S.T.	0/9	0/9	200				3.86	1.15		O		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES KOMATSU

D 61 EX - 15 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 B40006 - -	2005 B40210 49 550 €								
D 61 EX - 15 Tir IIIA (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 B40705 67 310 €	2007 79 050 €	2008 91 760 €	2009 B46045 105 570 €	2010 46133 120 640 €	2011 137 130 €	2012 155 250 €	2013 175 280 €		
*D 61 EX - 23 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 184 320 €	2014 207 710 €								
D 61 PX - 15	ANNEES NUMEROS COTES	2004 B40025 - -	2005 B40246 51 050 €	2006 B40597 60 880 €							
D 61 PX - 15 Tir IIIA	ANNEES NUMEROS COTES	2007 B41206 84 230 €	2008 B45515 97 770 €	2009 B45822 à B45875 112 490 €	2010 128 540 €	2011 146 110 €	2012 165 420 €	2013 186 760 €			
*D 61 PX - 23 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 196 390 €	2014 30719 221 310 €								
*D 61 PXI - 23 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2013 233 170 €	2014 30802 262 750 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec ripper

(D) EU Stage 3B + système de guidage complet intégré

(a) Sans ripper: -5,9%

(d) Ripper: 6,8%

(B) EU stage 3B

(b) Sans ripper: -7%

(e) Ripper: 5,7%

(C) EU Stage 3B


(c) Ripper: 7,22%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				
	O/N	m	m	m	cm	m	mm	m ²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)	Lame orientable	
D 65 EX - 15	2003	N		2,49	3,22		2,67	610	3,64	20,3	22	KOMATSU	SA 6D 125 E	142	1950	C.C. / P.S.	3,9/10,6	5/13,4		3,48	1,22		3,97	1,10			
D 65 EXL 15	2003	N		2,49	3,22		2,67	610	3,64	20,3	22	KOMATSU	SA 6D 125 E	142	1950	C.C. / P.S.	3,9/10,6	5/13,4		3,48	1,22		3,97	1,10			
D 65 EX - 15 Tir IIIA	2006	N	5,44	2,99	3,22		2,67	610	3,26	20,28		KOMATSU	SAA6D114E-3	153	1950	C.C. / P.S.	3,3/10,1	4,4/12,9									
D 65 EXL 15 Tir IIIA	2006	N	5,44	2,99	3,22		2,67	610	3,26	20,28		KOMATSU	SAA6D114E-3	153	1950	C.C. / P.S.	3,3/10,1	4,4/12,9									
D 65 PX - 15	2003	N		2,79	3,22		3,28	910	6,10	20,8	--	KOMATSU	SA 6D 125 E	142	1950	C.C. / P.S.	3,9/10,6	5/13,4		3,97	1,10						
D 65 PX - 15 Tir IIIA	2006	N	5,52	2,99	3,22		2,67	610	3,26		21	KOMATSU	SAA6D114E-3	142	1950	C.C. / P.S.	3,3/10,1	4,4/12,9									

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES KOMATSU

D 65 EX - 15 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 67001 - -	2004 67153 - -	2005 67530 50 670 €							
D 65 EXL 15 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 67153 - -	2004 67267 - -	2005 67379 52 720 €							
D 65 EX - 15 Tir IIIA (B) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 67903 69 990 €	2007 69871 82 190 €	2008 70591 95 410 €	2009 70926 à 71494 109 770 €						
D 65 EXL 15 Tir IIIA (B) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 67914 70 890 €	2007 69616 83 250 €	2008 69752 96 640 €	2009 111 180 €						
D 65 PX - 15	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 67185 - -	2005 67473 59 540 €							
D 65 PX - 15 Tir IIIA	ANNEES NUMEROS COTES	2006 69017 83 440 €	2007 69545 97 990 €	2008 70480 113 750 €	2009 71193 à 71256 130 870 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec lame semi U

(a) Ripper: 7,2%

(d) Ripper: 7,9%

(1) 60255

(4) 60529

(B) Avec lame semi U standard

(b) Lame orientable: -1,5%

(e) Ripper: 7,8%

(2) 65050

(5) 62915

(c) Version L: 3,1%

(f) Ripper: 7,7%


(3) 65088

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
		O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N	
D 65 EX - 16	2009	N	5,49	3,41	3,16	41	2,970	610	3,62		21,58		KOMATSU	SAA6D114E-3	164	1950	Torq	3,6/11,2	4,4/13,4										
*D 65 EX - 17	2012	N	5,49	2,49	3,15	42	2,970	610	3,62		19,8		KOMATSU	SAA6D114E-5	153	1950	C.C. / P.S.	3,6/11,3	4,5/13,6	300	3.41	1.42							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2014

TRACTEURS SUR CHENILLES

KOMATSU

D 65 EX - 16 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 80007 à 80037 125 820 €	2010 80042 143 770 €	2011 2014 1345 247 530 €	2012 185 030 €	2013 208 890 €					
*D 65 EX - 17 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2012 194 570 €	2013 219 660 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec lame sigmadozer

(a) Ripper: 7,2%


(B) EU stage 3B

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
D 65 PX - 16	2010	N	5,68	3,58	3,97	41	3,27	915	5,99	20,99		KOMATSU	SAA6D114E-3	164	1950	Torq	3,6/11,2	4,4/13,4										
*D 65 PX - 17	2014	N	5,68	2,96	3,15	42	3,28	915	5,99	19,8	22	22,9	KOMATSU	SAA6D114E-5	153	1950	C.C. / P.S.	3,6/11,3	4,5/13,6	300				4,00	1,23	O		
D 65 WX - 16	2010	N	5,5	3,58	3,16	41	2,970	760	4,51	22,18		KOMATSU	SAA6D114E-3	164	1950	Torq	3,6/11,2	4,4/13,4										
*D 65 WX - 17	2014	N	5,5	2,81	3,15	42	2,970	760	4,51	19,7	22,7	24,5	KOMATSU	SAA6D114E-5	153	1950	Torq	3,6/11,3	4,5/13,6	300	3,58	1,42						
D 85 EX - 15	2004	N		2,61	3,32	45	3,05	610	3,72	21,2	28,1	30,6	KOMATSU	SAA6D125-E5	197	1900	C.C. / P.S.	3,6/10,6	4,7/13,4		3,71	1,43						
*D 85 PX - 15	2004	N		3,16	3,3	45	3,48	910	6,33	23,3	27,7	--	KOMATSU	SAA6D125-E5	197	1900	C.C. / P.S.	3,6/10,6	4,7/12,7		4,36	1,37						
D 155 AX - 5	2000	N	5,36	2,69	3,5		2,87	610	3,50	29		37,8	KOMATSU	SA6D 140 E-1	231	1900	C.C. / P.S.	10,8	13,9		3,90	1,70						
D 155 AX - 6	2006	N			3,4		3,28	610	4,00	30,38	34,14	39,5	KOMATSU	SAA6D 140 E-5	264	1900	C.C. / P.S.	3,8/11,6	4,6/14		4,06	1,85						
*D 155 AX-7	2014	N		2,75	3,38		3,28	610	4,00	32,1	34,1	39,7	KOMATSU	SAA6D 140E-6	264	1900	C.C. / P.S.	3,5/11,6	4,3/14	550	4,06	1,25						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES KOMATSU

D 65 PX - 16 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 160 870 €	2011 182 860 €	2012 207 040 €	2013 233 740 €						
*D 65 PX - 17 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 2217 276 980 €									
D 65 WX - 16 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 166 570 €	2011 189 350 €	2012 214 380 €	2013 242 030 €						
*D 65 WX - 17 (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2014 1406 286 790 €									
D 85 EX - 15 (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 10015 - -	2005 10078 82 170 €	2006 11001 98 000 €	2007 11184 115 090 €	2008 11427 133 600 €	2009 153 710 €	2010 175 640 €	2011 199 650 €	2012 226 040 €	2013 255 190 €
*D 85 PX - 15	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 1116 94 620 €	2006 112 850 €	2007 132 530 €	2008 153 850 €	2009 11470 177 000 €	2010 202 250 €	2011 229 900 €	2012 260 290 €	2013 293 860 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2014 331 140 €									
D 155 AX - 5 (E) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 70126 - -	2001 - -	2002 75124 (1) - -	2003 75214 - -	2004 75291 89 940 €	2005 76249 107 980 €				
D 155 AX - 6 (F) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 80002 166 760 €	2007 80255 192 680 €	2008 219 830 €	2009 248 280 €	2010 81050 278 140 €	2011 309 520 €	2012 342 540 €	2013 377 320 €		


(A)Avec lame droite à inclinaison (D)Avec lame semi U tilt (G)EU stage 3B (a)Ripper:6,4% (d)Ripper 1 dent:6,7% (g)Sans ripper multidents:-6,7% (1) 70226, 70301	(B)EU Stage 3B (E)Avec lame semi U (b)Ripper:6,6% (e)Ripper 3 dents:7,4%	(C)Avec lame sigmadozer (F)Avec lame sigmadozer dual tilt (c)Ripper:6,2% (f)Ripper géant:6,35%
---	---	---

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 275 AX - 5 Tir IIIA	2006	N	9,26	4,3	3,99	51	3,48	610		49,85		KOMATSU	SAA6D 140 E-5	335	2000	C.C. / P.S.	3,6/11,2	4,7/14,9										
D 275 AX - 5	2002	N			3,99	51	3,48	610	4,25	37,6	50,7		KOMATSU	SA6D 140 E-1	306	2000	C.C. / P.S.	3,8/11,2	4,9/14,9		4,30	1,96	--	--	--			
D 375 A - 3	2000	N	5,4	2,93	3,99	61	3,81	610	4,68	49,00		66,00	KOMATSU	S6D 170E	391	1800	C.C. / P.S.	11,8	15,8		4,60	2,27	--	--	--			
D 375 A - 5	2002	N			4,23	61	3,84	610	4,68	49,8		67	KOMATSU	DA6D 170 E 3	391	1800	C.C. / P.S.	3,8/11,8	5,1/15,8		4,60	2,27	--	--	--			
D 375 AX - 6	2010	N	10,5	4,7	4,29		3,98	610			71,6		KOMATSU	SAA6D170E-5	474	1800	Torq	3,5/11,8	4,6/15,8									

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES KOMATSU

*D 275 AX - 5 Tir IIIA (B) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 30001 230 460 €	2007 266 280 €	2008 30094 303 800 €	2009 343 130 €	2010 30189 384 400 €	2011 427 760 €	2012 473 390 €	2013 521 460 €	2014 572 170 €	
D 275 AX - 5 (C) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 20031 - -	2004 112 640 €	2005 20164 135 220 €						
D 375 A - 3	ANNEES NUMEROS COTES	2000 17602 Non Coté	2001 - - Non Coté	2002 - - Non Coté							
D 375 A - 5	ANNEES NUMEROS COTES	2002 18093 Non Coté	2003 Non Coté	2004 18264 Non Coté	2005 18293 Non Coté	2006 50025 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté			
D 375 AX - 6	ANNEES NUMEROS COTES	2010 543 310 €	2011 604 600 €	2012 669 090 €	2013 737 040 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec ripper 1 dent
(a) Ripper géant: 3,6%
(d) Ripper 3 dents: 7%

(B) Avec lame semi U tilt
(b) Ripper multident: 6,8%

(C) Avec lame semi U
(c) Ripper 1 dent: 3,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

LIEBHERR

LIEBHERR FRANCE

2 avenue Joseph Rey

68005 COLMAR

Téléphone : 0389213030

Télécopie :


Internet : www.liebherr.com

E-mail : info@lfr.liebherr.com

LIEBHERR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
PR 712 BL	1994	N	3,67	2,76	3,1	37	2,61	610	3,19	10,9	12,1	13,0	LIEBHERR	D904TB	77	2000	Hydrost.	0/11	0/11	146	3,00	0,95	0,99	2,95	1,05	1,16		
PR 712 BM	1994	N	3,67	2,69	3,1	37	2,61	760	3,98	11,3	12,6	- -	LIEBHERR	D904TB	77	2000	Hydrost.	0/11	0/11	146	3,35	0,90	0,97	3,23	1,00	1,13		
PR 714 L	2008	N	3,56	2,34	3	44	2,60	560			12,62		JOHN DEERE	6068H	86	2100	Hydrost.	0/8,9	0/8,9									

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES LIEBHERR

PR 712 BL	ANNEES NUMEROS COTES	1994 500 - -	1995 503 - -	1996 593 (1) - -	1997 607 - -	1998 3002 (2) - -	1999 3012 - -	2000 3053 (3) - -	2001 3092 (4) - -	2002 5602 - -	2003 6025 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 6609 - -	2005 7372 26 250 €	2006 8176 31 720 €	2007 8922 37 780 €	2008 44 550 €					
PR 712 BM	ANNEES NUMEROS COTES	1994 500 - -	1995 507 - -	1996 584 (5) - -	1997 610 (6) - -	1998 3002 (7) - -	1999 3012 - -	2000 3053 (8) - -	2001 3092 (9) - -	2002 5633 - -	2003 6202 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 6610 - -	2005 7417 26 580 €	2006 8062 32 120 €	2007 8899 38 260 €	2008 45 110 €					
PR 714 L (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 15553 47 380 €	2009 55 450 €	2010 64 590 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Version LGP: 6,7%

(1) 568, 573, 575, 577, 581, 586, 587, 588, 589

(4) 3084

(7) 619 et supérieurs

(b) Version XL: 5,6%

(2) 619 et supérieurs

(5) 578, 579

(8) 3049

(3) 3049

(6) 601, 605


(9) 3084

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*PR 724 L	2003	N	4,17	2,65	3,2	47	2,83	560	3,17		16,5	18,2	LIEBHERR	D 924 TI-E	118	1800	Hydrost.	0/11	0/11	227	3,00	1,25		3,20	1,20			
*PR 724 LGP	2003	N	4,17	3,25	3,2	47	3,21	810	5,21		18	19,7	LIEBHERR	D 924 TI-E	118	1800	Hydrost.	0/11	0/11	227	3,60	1,10		3,79	1,10			
*PR 724 XL	2003	N	4,17	2,65	3,2	47	3,21	610	3,91		17,3	19,0	LIEBHERR	D 924 TI-E	118	1800	Hydrost.	0/11	0/11	227	3,00	1,25		3,20	1,20			

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES LIEBHERR

*PR 724 L (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6405 - -	2004 6612 - -	2005 7328 42 190 €	2006 8099 (1) 50 970 €	2007 8829 60 710 €	2008 9692 71 580 €	2009 10551 83 780 €	2010 11195 97 580 €	2011 11775 113 310 €	2012 12403 (2) 131 410 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 13110 152 440 €	2014 177 210 €								
*PR 724 LGP (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6405 - -	2004 6629 - -	2005 7329 45 280 €	2006 8015 (3) 54 700 €	2007 8808 65 160 €	2008 9723 76 820 €	2009 89 920 €	2010 11014 104 730 €	2011 11756 121 610 €	2012 141 030 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 163 610 €	2014 190 180 €								
*PR 724 XL	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6405 - -	2004 6545 - -	2005 7297 42 880 €	2006 8042 (4) 51 810 €	2007 8811 61 710 €	2008 9728 72 760 €	2009 85 160 €	2010 11380 99 190 €	2011 11864 115 170 €	2012 133 570 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 154 950 €	2014 180 120 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Contrepoids 1500 kg. Lame droite (L) 3000 mm / 3,1 m³. Cabine avec climatisation. Guide-chaînes central en 1 partie.

(B) Lame droite LGP 3600 mm / 3,4 m³.

(1) 8019

(2) 11982, 11983, 12393, 12394, 12395

(3) 7819


(4) 7962

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N				
*PR 734 L	2003	N	4,15	2,78	3,26	50	2,83	610	3,45		20,9	22,8	LIEBHERR	D926TI-E	147	1800	Hydrost.	0/11	0/11	274	3,40	1,40						
*PR 734 LGP	2003	N	4,29	3,47	3,26	50	3,24	810	5,26		22,7	24,1	LIEBHERR	D926TI-E	147	1800	Hydrost.	0/11	0/11	274	4,00	1,15						
*PR 734 XL	2003	N	4,29	2,72	3,26	50	3,24	610	3,95		21,5	23,4	LIEBHERR	D926TI-E	147	1800	Hydrost.	0/11	0/11	274	3,40	1,40						

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES LIEBHERR

*PR 734 L (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6385 - -	2004 6590 - -	2005 7373 53 100 €	2006 8052 64 150 €	2007 8787 76 410 €	2008 9591 90 090 €	2009 10547 105 450 €	2010 11110 122 820 €	2011 11790 142 610 €	2012 12373 165 390 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 191 860 €	2014 13102 223 030 €								
*PR 734 LGP (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6385 - -	2004 6582 (1) - -	2005 6830 56 240 €	2006 8013 67 950 €	2007 8831 80 940 €	2008 9757 95 430 €	2009 111 690 €	2010 11171 130 090 €	2011 11758 151 060 €	2012 175 180 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 203 220 €	2014 236 230 €								
*PR 734 XL (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6385 - -	2004 6564 - -	2005 7326 52 740 €	2006 8055 63 710 €	2007 8709 75 890 €	2008 9738 89 480 €	2009 104 730 €	2010 11224 121 980 €	2011 11762 141 640 €	2012 164 260 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2013 190 560 €	2014 221 510 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Lame semi-U (L) 3372 mm / 5,6 m3. Cabine avec climatisation. Guide-chaîne central en 1 partie.

(a)Scarificateur 3 dents:7,2%

(b)Scarificateur:6,8%

(c)Scarificateur:6,9%


(1) 6561

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR




TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
PR 742 B	1997	N	4,3	2,68	3,3	48	2,96	610	3,60	19,6	23,4	25,9	LIEBHERR	D926TI-E	172	1800	Hydrost.	0/11	0/11	285	3,99	1,45	1,16	4,59				
PR 742 BL	1997	N	4,3	2,59	3,3	48	2,96	610	4,00	20,0	23,7	26,3	LIEBHERR	D926TI-E	172	1800	Hydrost.	0/11	0/11	285	3,99	1,45	1,16	4,59				
PR 742 BM	1997	N	4,3	2,99	3,3	48	3,28	910	5,30	20,9	25	- -	LIEBHERR	D926TI-E	172	1800	Hydrost.	0/11	0/11	285	4,50	1,35	1,47					
*PR 744 L	2006	N	4,65	2,48	3,43	54	2,99	508	3,04		24,6	27,9	LIEBHERR	D 936-L A6	184	1600	Hydrost.	0/11	0/11	365	3,69	1,54				1,58		
*PR 744 LGP	2006	N	4,69	2,99	3,43	54	3,31	812	5,38		25,6	28,9	LIEBHERR	D 936-L A6	184	1600	Hydrost.	0/11	0/11	365	4,52	1,32						

*Types actuels

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
PR 752	1998	N	4,47	2,89	3,64	62	3,17	610	4,50	27,9	34,4	39,0	LIEBHERR	D9406TI	243	1800	Hydrost.	0/11	0/11	460	4,20	1,65	1,85	5,00	1,30	2,54		
*PR 754 L	2007	N	4,87	2,75	3,63	63	3,17	560	4,32	35,5	35	39,1	LIEBHERR	D 946 L A6	250	1600	Hydrost.	0/11	0/11	520	4,03	1,65	1,57					
*PR 764 L	2006	N	5,28	2,85	3,93	69	3,54	610	4,32	37,0	44,8	50,9	LIEBHERR	D 9408 TI-E	310	1800	Hydrost.	0/11	0/11	610	4,37	1,95	1,74					

*Types actuels

LIEBHERR

(A) Cabine avec climatisation. Lame semi U 4045 mm / 8,9 m3.		
(B) Cabine avec climatisation. Guide-chaînes central en 1 partie. Lame HD semi U 4325 mm / 13,6 m3.		
(a) Ripper: 11,7%	(b) Scarificateur: 11,6%	(c) Scarificateur: 10%
(1) 2005	(2) 2022	(3) 2043, 2048
(4) 2050	(5) 5387	(6) 7755
(7) 12152	(8) 7808	

LIEBHERR

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

CNH FRANCE

16- 18 rue des Rochettes

91150 MORIGNY CHAMPIGNY

B.P. 119
91152 ETAMPES Cedex


Téléphone : 01 60 80 70 00
Télécopie : 01 60 80 70 99

Internet : www.newholland.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 125 C LGP	2013	N	5,8	2,79	2,95	33	2.59	762	3.95		14, 98	16	FPT	F4HFE613Z	92	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	213.5				3.35	1.12		O	
*D 125 C LT	2013	N	5,8	2,39	2,95	33	2.59	559	2.9		13, 8	14.8	FPT	F4HFE613Z	92	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	213.5				3.05	1.12		O	
*D 125 C WT	2013	N	5,8	2,69	2,95	33	2.59	660	3.42		14, 8	15.8	FPT	F4HFE613Z	92	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	213.5				3.35	1.12		O	
D 150	2002	N	3,65	2,45	3,08	37	2,55	550	2,81	12, 2	14, 3	15,8	CUMMINS	6 BT 5.9	104	2100	C.C. / P.S.	3,9/10	4,8/12		3,18	1,32	1,10	3,15	1,18	1,30		
D 150 HST BD LT	2008	N	3,59	2,44	3	350		560			15, 29		FPT	667 TA/EDD	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7	262							N	
D 150 HST LGP PAT	2008	N	4,06	2,85	3	350		865			17, 24		FPT		107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7	262							O	
D 150 HST LT PAT	2008	N	3,59	2,44	3	350		560			15, 29		FPT	667 TA/EDD	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7	262							O	
D 150 HST XLT PAT	2008	N	4,06	2,44	3	350		560			15, 965		FPT	667 TA/EDD	107	2200	Hydrostatique	9,7	9,7	262							O	
D 150 XLT Power Stering	2003	N	4,01	2,45	3,08	37	2,99	550	3,29	12, 7	15, 2		CUMMINS	6 BT 5.9	104	2100	C.C. / P.S.	3,9/10	4,8/12	210	--	--	--	3,20	1,18	1,30		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*D 125 C LGP	ANNEES NUMEROS COTES	2013 93 690 €	2014 NEDC15000 122 220 €								
*D 125 C LT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 90 690 €	2014 NEDC15000 118 310 €								
*D 125 C WT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 93 490 €	2014 NEDC15000 121 970 €								
D 150 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 110145 Non Coté									
D 150 HST BD LT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 35 490 €	2009 43 250 €	2010 52 840 €	2011 64 970 €	2012 80 840 €	2013 102 460 €				
D 150 HST LGP PAT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 39 050 €	2009 47 600 €	2010 58 150 €	2011 71 500 €	2012 88 960 €	2013 112 760 €				
D 150 HST LT PAT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 36 830 €	2009 44 880 €	2010 54 830 €	2011 67 430 €	2012 83 890 €	2013 106 330 €				
D 150 HST XLT PAT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8DC17019 37 700 €	2009 45 940 €	2010 56 130 €	2011 69 020 €	2012 85 870 €	2013 108 840 €				
D 150 XLT Power Stering (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 174110 - -	2004 174112 - -	2005 174124 23 660 €	2006 29 350 €	2007 36 020 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec ripper
(a) Ripper: 6,1%


(b) Ripper: 5,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 150 C LGP	2013	N	5,68	3,04	2,94	33	3.05	864	5.26		20,1	20.1	FPT	F4HFE613Z	111	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	311				3.972	1		O	
*D 150 C WT	2013	N	5,68	2,89	2,94	33	3.05	711	4.3		19,7	18.3	FPT	F4HFE613Z	111	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	311				3.97	1		O	
*D 150 C XLT	2013	N	5,68	2,49	2,94	33	3.05	559	3.72		17,9	19.3	FPT	F4HFE613Z	111	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	311				3.30	1.18		O	
*D 150 C XLT LAME SEMI U	2013	N	5,68	2,49	2,94	33	3.05	559	3.72		18,8	19.3	FPT	F4HFE613Z	111	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	311	3.42	1.42					O	
D 150 LGP Power Stering	2003	N	4,01	2,94	3,08	37	2,99	800	4,78	13,3	15,8	--	CUMMINS	6 BT 5.9	104	2100	C.C. / P.S.	3,9/10	11,8/12	210				4,00	1,00	1,30		
D 150 Power Stering	2003	N	3,65	2,45	3,08	37	2,55	550	2,81	12,2	14,3	15,8	CUMMINS	6 BT 5.9	104	2100	C.C. / P.S.	3,9/10	4,8/12	210	3,18	1,32	1,10	3,15	1,18	1,30		
*D 180 C LGP PAT/LAME DROITE	2013	N		3,17	3,1	33	3.27	914	6		24	24	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375	3.9	1.11		4.06	1.32		O/N	
*D 180 C LT LAME DROITE/LAME SEMI U	2013	N	5,38	2,55	3,1	33	2.65	610	3.22		21,7	21.7	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375	3.33-3.9	1.2					N	
*D 180 C LT LAME PAT	2013	N	5,49	2,55	3,1	33	2.65	610	3.22		21,6	21.6	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375				3.6	1.31		O	
D 180 XLT Power Stering	2003	N	4,21	2,51	3,24	39	3,20	610	3,90	17,6	20,7	22,1	CUMMINS	6 CT 8.3	134	2000	C.C. / P.S.	4,1/10,6	5/12,7	320	3,42	1,42	1,67	4,00	1,03	0,67		

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*D 150 C LGP	ANNEES NUMEROS COTES	2013 124 110 €	2014 NEDC15000 161 910 €								
*D 150 C WT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 120 730 €	2014 NEDC15000 157 500 €								
*D 150 C XLT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 114 450 €	2014 NEDC15000 149 310 €								
*D 150 C XLT LAME SEMI U	ANNEES NUMEROS COTES	2013 109 620 €	2014 NEDC15000 143 010 €								
D 150 LGP Power Stering	ANNEES NUMEROS COTES	2003 176105 - -	2004 176113 - -	2005 - - 24 640 €	2006 - - 30 570 €	2007 37 530 €					
D 150 Power Stering (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - 23 330 €	2006 - - 28 940 €	2007 35 520 €					
*D 180 C LGP PAT/LAME DROITE	ANNEES NUMEROS COTES	2013 142 460 €	2014 NEDC15000 185 850 €								
*D 180 C LT LAME DROITE/LAME SEMI U	ANNEES NUMEROS COTES	2013 127 250 €	2014 NEDC15000 166 000 €								
*D 180 C LT LAME PAT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 Non Coté	2014 NEDC15000 Non Coté								
D 180 XLT Power Stering (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 350108 - -	2004 350127 - -	2005 350150 24 460 €	2006 N5HC 25019 30 340 €	2007 25 HC 007 37 240 €					

(a) Ripper: 5, 6%


(b) Ripper: 6, 6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)		
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min	km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	m	O/N			
*D 180 C WT PAT/LAME DROITE	2013	N		3	3,1	33	3.27	762	5		23	23	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375	3.9	1.11		4.06	1.32		O/N	
*D 180 C XLT LAME DROITE/LAME SEMI U	2013	N	5,38	2,55	3,1	33	2.65	610	3.22		22,6	22.6	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375	3.33-3.9	1.2					N	
*D 180 C XLT LAME PAT	2013	N	5,38	2,55	3,1	33	3.27	610	4.65		22,2	22.2	FPT	F4HFE613W	156	2000	Hydrostatique	0-9.3	0-9.3	375				3.6	1.31		O	
D 180 LGP Power Stering	2003	N	4,21	3	3,24	39	3,20	910	5,82	19,1	22,3	--	CUMMINS	6 CT 8.3	134	2000	C.C. / P.S.	4,1/10,6	5/12,7	320	3,42	1,42	1,47	--	--	--		
D 180 Power Stering	2002	N	4,2	2,51	3,24	39	2,70	610	4,18	16,8	20,1	22,1	CUMMINS	6 CT 8.3	134	2000	C.C. / P.S.	4,1/10,6	5/12,7	320	3,42	1,42	1,23	3,24	1,03	1,10		
D 180 PS LT T3	2006	N	4,21	2,46	3,24	390		560			20,53		FPT	667 TA	145	2000		4,3/10,9	5,2/13									
D 180 PS XLT T3	2006	N	4,21	2,46	3,24	390		560			21,75		FPT	667 TA	145	2000		4,3/10,9	5,2/13									
D 180 PS LGP T3	2006	N	4,21	2,85	3,24	390		915			22,73		FPT	667 TA	157	2000		4,3/10,9	5,2/13									

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)


*D 180 C WT PAT/LAME DROITE	ANNEES NUMEROS COTES	2013 143 310 €	2014 NEDC15000 186 950 €								
*D 180 C XLT LAME DROITE/LAME SEMI U	ANNEES NUMEROS COTES	2013 130 390 €	2014 NEDC15000 170 100 €								
*D 180 C XLT LAME PAT	ANNEES NUMEROS COTES	2013 134 250 €	2014 NEDC15000 175 140 €								
D 180 LGP Power Stering	ANNEES NUMEROS COTES	2003 360108 - -	2004 - -	2005 25 480 €	2006 31 600 €	2007 38 790 €					
D 180 Power Stering (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 140132 et 340103(1) - -	2003 340145 - -	2004 340170 - -	2005 340190 23 980 €	2006 N5HC 24028 29 740 €	2007 36 510 €				
D 180 PS LT T3 (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 28 060 €	2007 34 450 €	2008 42 050 €	2009 51 250 €	2010 (2) 62 610 €	2011 76 990 €	2012 95 790 €	2013 121 410 €		
D 180 PS XLT T3 (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 28 660 €	2007 35 180 €	2008 N8HC45102 42 940 €	2009 (3) 52 340 €	2010 (4) 63 940 €	2011 78 630 €	2012 97 830 €	2013 123 990 €		
D 180 PS LGP T3	ANNEES NUMEROS COTES	2006 27 690 €	2007 33 990 €	2008 41 490 €	2009 50 560 €	2010 (5) 61 770 €	2011 75 960 €	2012 94 510 €	2013 119 790 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(a)Ripper:6,3% (d)Sans scarificateur:-7% (1)140113 (4)FNH183XTN7,N7HC45145											
(b)Sans scarificateur:-7,1% (e)Lame HSU 2,99:6,7% (2)FNH183XTN7,N7HC45145 (5)FNH183XTN7,N7HC45145											
(c)Lame HSU 2,99:6,8% (3)N9HC45104											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

TRACTEURS SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Type de transmission	POSSIBILITES			EQUIPEMENTS AVANT							CARACTERISTIQUE S PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur sans	Largeur sans équipt. ni	Hauteur totale (H)	Garde au sol (G)	CHENILLES			Masse sans équipement	Masse avec lame	Masse avec lame et ripper	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	Vitesses AV mini/maxi	Vitesses AR mini/maxi	Effort de traction	LAME DROITE			LAME ORIENT.				Lame orientable	
							Longueur de contact au	Largeur des patins	Surface totale de contact												Longueur	Hauteur	Déport avant (D1)	Longueur	Hauteur	Déport avant à l'axe (D1)			
O/N	m	m	m	cm	m	mm	m²	t	t	t			kW	tr/min		km/h	km/h	kN	m	m	m	m	m	m	O/N				
D 255	2004	N	4,49	2,62	3,42	46	2,97	550	3,27	21,8	30,4	30,4	CUMMINS	6 CTAA 8,3	177	2200	C.C. / P.S.	3,7/10,9	4,4/12,6	450	3,80	1,50		4,46	1,10				
D 350	2004	N	5,28				3,24	610	3,95		39,1	39,2	CUMMINS	QSM 11	257	2100	C.C. / P.S.	4,1/10,6	5/12,7	577	3,98	1,70	1,04	4,62	1,15	0,78			
FD 255	2002	N	4,49	2,62	3,42	46	2,97	550	3,27	21,8	27	30,4	FIAT	8465.TA	177	2100	C.C. / P.S.	3,7/10,9	4,4/12,6	450	3,80	1,50		4,46	1,10				
FD 30 C	2002	N	4,68	2,78	3,49	51	3,15	610	3,84	28,3	37,7	43,1	FIAT	8285 T	257	2000	C.C. / P.S.	4,3/10,6	5/12	520	3,97	1,65		4,62	1,14				

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2014 TRACTEURS SUR CHENILLES NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

D 255	ANNEES NUMEROS COTES	2004 20125 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté	2012 Non Coté	2013 Non Coté
D 350	ANNEES NUMEROS COTES	2004 320149 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté	2012 Non Coté	2013 Non Coté
FD 255 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 30495 - -	2004 30530 - -							
FD 30 C (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 400498 - -	2004 400545 44 570 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Ripper: 9,6%

(b) Ripper: 7,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)